



Автомобильный инструмент

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ВОРОТКИ, ГОЛОВКИ, КЛЮЧИ


ГОЛОВКА ШЕСТИГРАННАЯ



ØFIT **DIY**

1/2". Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62008	8 мм	400
62009	9 мм	400
62010	10 мм	400
62011	11 мм	400
62012	12 мм	400
62013	13 мм	400
62014	14 мм	400
62015	15 мм	400
62016	16 мм	400
62017	17 мм	320
62018	18 мм	320
62019	19 мм	240
62020	20 мм	240
62021	21 мм	240
62022	22 мм	240
62024	24 мм	200



ØFIT **HQ**

1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62038	8 мм	90/360
62039	9 мм	90/360
62040	10 мм	90/360
62041	11 мм	90/360
62042	12 мм	90/360
62043	13 мм	90/360
62044	14 мм	90/360
62045	15 мм	90/360
62046	16 мм	90/360
62047	17 мм	64/256
62048	18 мм	64/256
62049	19 мм	64/256
62050	20 мм	50/200
62051	21 мм	50/200
62052	22 мм	30/120
62054	24 мм	30/120
62057	27 мм	30/120
62060	30 мм	20/80
62062	32 мм	12/80



ØFIT **IT**

1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: картонный подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62068	8 мм	12/240
62069	9 мм	12/240
62070	10 мм	12/240
62071	11 мм	12/240
62072	12 мм	12/240
62074	14 мм	12/240
62075	15 мм	12/240
62076	16 мм	12/240
62078	18 мм	12/240
62079	19 мм	12/240
62080	20 мм	12/240
62081	21 мм	12/240
62082	22 мм	12/240

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ГОЛОВКА ТОРЦЕВАЯ УДЛИНЕННАЯ



ØFIT **IT**

1/2". Шестигранная. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62108	8 мм	20/120
62112	12 мм	20/120
62115	15 мм	20/120
62124	24 мм	20/120

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ

ØFIT **IT**



10 шт. На металлической планке. Шестигранные. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62141	3/8" (8-10-11-12-13-14-15-17-18-19 мм)	20/40
62142	1/2" (10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 мм)	10/20

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ УДЛИНЕННЫХ

ØFIT **IT**



10 шт. На металлической планке. Шестигранные. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62144	3/8" (8-10-11-12-13-14-15-17-18-19 мм)	10/20
62145	1/2" (10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 мм)	5/10

НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ

ØFIT **IT**



10 шт. На металлической планке. Двенадцати-гранные. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62148	3/8" (8-10-11-12-13-14-15-17-18-19 мм)	20/40
62149	1/2" (10-11-12-13-14-15-17-19-20-22 мм)	10/20

ВОРОТОК (ТРЕЩОТКА)

ØFIT **DIY**



Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62301	1/4" 125 мм	40/120
62302	3/8" 195 мм	10/60
62303	1/2" 250 мм	10/60

ØFIT **DIY**



«Стандарт». Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62306	1/4"	20/60
62307	3/8"	10/60
62308	1/2"	10/60

ØFIT **DIY**




«Модерн». С шарниром. Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь, прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
62350	1/2" с шарниром	10/60




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT  «Стайл». Для торцевых головок. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.	
62351	1/4"	10/60
62352	3/8"	10/60
62353	1/2"	10/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT  Профи. Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: хром-ванадиевая сталь, с пластиковой ручкой. Упаковка: пластиковый подвес.	
62361	1/4"	20/120
62363	1/2"	12/48


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT  Для торцевых головок. Функция быстрого отсоединения головки. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая обрезиненная ручка. Упаковка: пластиковый подвес.	
62375	1/4"	20/120
62377	1/2"	12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT  Для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь.	
62400	3/4" 500 мм	10


НАБОР ВОРОТОК/ГОЛОВКИ


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT  В наборе: Т-образный рычаг с передвижным адаптером для головок + 2 удлинителя для головок + 10 торцевых головок (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50) + вороток реверсивный 3/4". Упаковка: металлическая коробка.	
62470	15 шт.	2

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT  Набор инструмента Для авторемонтных и других работ. В наборе: головки торцевые 3/4": 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 48, 50 мм, (16 шт.), ключ трещоточный реверсивный 3/4", 495 мм, (1 шт.), удлинитель к ключам 3/4", L=100 мм, (1 шт.) удлинитель к ключам 3/4", L=200 мм, (1 шт.), вороток Т-образный 3/4", L=455 мм, (1 шт.). Материал: инструментальная сталь. Упаковка: металлическая коробка.	
62471	20 шт.	2


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT  Набор инструмента. Для авторемонтных и других работ. В наборе: головки торцевые 3/4": 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50 мм (17 шт.), головки торцевые 1": 55, 60, 65 мм (3 шт.), ключ трещоточный реверсивный 3/4" (1 шт.), ручка для ключа трещоточного 3/4", L=500 мм (1 шт.), Ключ L-образный 3/4", L=220 мм (1 шт.) вороток Т-образный 3/4", L=500 мм (1 шт.), переходник с 3/4" на 1" (1 шт.). Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.	
62473	25 шт.	1


ПЕРЕХОДНИК ШАРНИРНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT  С воротка на головку. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный подвес.	
62503	1/4", T-53598	150/300
62504	3/8", T-53599	100/200
62505	1/2"	100


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT HQ  С воротка на головку. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.	
62509	1/2"	15/60


УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ВОРОТКА


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT  Прямой. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный подвес.	
62513	1/2" x 125 мм	100
62517	1/2" x 250 мм	50


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT HQ  Прямой. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.	
62524	1/2" x 125 мм	96
62525	1/2" x 250 мм	12/48

ВОРОТОК-РЫЧАГ


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT  Т-образный, для торцевых головок. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонный подвес.	
62527	1/2" x 250 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT HQ  Т-образный, для торцевых головок. Материал: хром-ванадиевая сталь.	
62529	1/2" x 250 мм	6/60


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT HQ  Удлинитель-Вороток. С присоединительным квадратом, 1/2". Для торцевых головок. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.	
62532	1/2" x 250 мм	6/48


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT HQ  L-образный. Для торцевых головок. Материал: хром-ванадиевая сталь.	
62538	1/2" x 250 x 60 мм	10/60

ОТВЕРТКА-ВОРОТОК


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT  Для торцевых головок. Жало 70 мм. Материал: хром-ванадиевое жало, пластиковая ручка.	
62540	1/4"	50/200

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВОРОТКА



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT  Для работы с головками разного посадочного диаметра. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
62640	1/2" x 3/8"	400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT HQ  Для работы с торцевыми головками с разными присоединительными квадратами. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.	
62646	3/8" (П)-1/4" (М)	12/240
62647	1/4" (П)-3/8" (М)	12/240
62648	1/2" (П)-3/8" (М)	12/240
62649	3/8" (П)-1/2" (М)	12/240

ГОЛОВКА СВЕЧНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT HQ  1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.	
62665	1/2" x 16 мм	30/120
62668	1/2" x 21 мм	12/72

КЛЮЧ ТРЕЩОТОЧНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ   Без переключателя. Материал: конструкционная легированная сталь.	
62702	1/2" x 250 мм	5



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КЛЮЧ МОМЕНТНЫЙ		
	РОССИЯ	
	КМШ-140. Шкальный. С посадочным гнездом на вороток. Для нормированной затяжки резьбовых соединений с контролируемым крутящим моментом. Цена деления 5 Нм. Материал стержня и головки: конструкционная легированная сталь.	
62705	L=385 мм	10

УДЛИНИТЕЛЬ		
	РОССИЯ	
	Материал: конструкционная легированная сталь.	
62708	1/2" x 125 мм	10
62709	1/2" x 250 мм	10

ВОРОТОК-РЫЧАГ		
	РОССИЯ	
	T-образный. Материал: конструкционная легированная сталь.	
62711	1/2" x 210 мм	10

	РОССИЯ	
	L-образный. Материал: конструкционная легированная сталь.	
62715	1/2" x 210 мм	5

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ Г-ОБРАЗНЫЙ		
	Для монтажа колес и других авторемонтных работ. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.	
62742	19 мм	10/40
62743	21 мм	10/40
62744	22 мм	10/40

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ		
	Телескопическая конструкция позволяет увеличить длину рычага до 550 мм. Универсальная двухсторонняя головка на 17-19 мм подходит для большинства типов колес. Наконечник ключа с присоединительным квадратом 1/2" позволяет использовать любые головки с соответствующим посадочным размером. Упаковка: блистер.	
62750	1/2" 17x19 мм	5/20

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ «КРЕСТ»		
	Усиленный. Для монтажа колес. Наконечник с присоединительным квадратом 1/2" позволяет использовать любые головки с соответствующим посадочным размером. Материал: инструментальная сталь.	
62756	17x19x21 мм + 1/2" 350 мм	10/20

	Усиленный. Для монтажа колес. Наконечник с присоединительным квадратом 1/2" позволяет использовать любые головки с соответствующим посадочным размером. Материал: инструментальная сталь.	
62760	17x19x21 мм + 1/2", 400 мм	10/20

	Усиленный. Для монтажа колес. Дополнительный съемный переходник с присоединительным квадратом 1/2" позволяет использовать ключ с любыми головками с соответствующим посадочным размером. Материал: инструментальная сталь, антикоррозионное покрытие.	
62763	17x19x21x22 + 1/2", 400 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПРЯМОЙ		
	Двусторонний. Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь.	
62781	24x27 мм	15
62782	30x32 мм	15
62783	32x33 мм	15
62784	22x38 мм	15

МОНТИРОВКА АВТОМОБИЛЬНАЯ		
	Для авторемонтных и других работ. Материал: штампованная инструментальная сталь.	
62796	600x25x9 мм	20

КЛЮЧ СТУПИЧНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ ТОРЦЕВОЙ		
	Шестигранный. Для откручивания ступичных гаек. Материал: инструментальная сталь.	
62807	55 мм	50


	Восьмигранный. Для откручивания ступичных гаек. Материал: инструментальная сталь.	
62811	82 мм	30
62813	86 мм	30
62816	102 мм	30
62818	115 мм	30


КЛЮЧ НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ		
	Для откручивания ржавых или прикипевших гаек и болтов. Материал: хром-ванадиевая сталь, фосфатированное покрытие.	
62841	24 мм	2/80
62842	27 мм	2/80
62843	30 мм	2/60
62844	32 мм	2/60
62845	34 мм	2/50
62846	36 мм	2/36
62847	38 мм	30
62848	41 мм	30
62849	46 мм	24
62850	50 мм	20
62851	55 мм	16
62852	60 мм	16


КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ Л-ОБРАЗНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ		
	«Стандарт». Отверстие в ключе позволяет скручивать гайки с длинных шпилек. Материал: инструментальная сталь.	
63008	8 мм	300
63010	10 мм	300
63012	12 мм	150
63013	13 мм	160
63014	14 мм	140
63015	15 мм	100
63017	17 мм	80
63019	19 мм	60
63022	22 мм	40
63024	24 мм	30


	Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.	
63032	10x12 мм	80/160
63033	10x13 мм	80/160
63034	12x13 мм	50/100
63035	13x14 мм	50/100
63036	14x15 мм	50/100




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КЛЮЧ ТОРЦЕВОЙ ИЗОГНУТЫЙ ДВУСТОРОННИЙ		
 FT IT		
Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.		
63040	8 x 10 мм	25/150
63041	9 x 11 мм	25/150
63042	10 x 12 мм	25/150
63043	10 x 13 мм	25/150
63044	12 x 13 мм	25/150
63045	13 x 14 мм	25/150
63046	14 x 15 мм	25/150

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ		
 FT DIY		
«Стандарт». Материал: инструментальная сталь.		
63106	6 мм	10/600
63107	7 мм	10/500
63108	8 мм	10/500
63109	9 мм	10/400
63110	10 мм	10/400
63111	11 мм	10/300
63112	12 мм	10/250
63113	13 мм	10/250
63114	14 мм	10/200
63115	15 мм	10/200
63116	16 мм	10/200
63117	17 мм	10/200
63118	18 мм	10/200
63119	19 мм	10/150
63120	20 мм	5/150
63121	21 мм	5/150
63122	22 мм	5/150
63124	24 мм	5/100
63127	27 мм	5/80
63130	30 мм	5/40
63132	32 мм	5/40


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
 НУРС		
Материал: термообработанная инструментальная сталь, цинковое покрытие.		
63166	6 мм	10/600
63167	7 мм	10/500
63168	8 мм	10/500
63169	9 мм	10/400
63170	10 мм	10/400
63171	11 мм	10/300
63172	12 мм	10/250
63173	13 мм	10/250
63174	14 мм	10/200
63175	15 мм	10/200
63176	16 мм	10/200
63177	17 мм	10/200
63178	18 мм	10/200
63179	19 мм	10/150
63181	21 мм	5/150
63182	22 мм	5/150
63183	24 мм	5/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
 FT IT		
«Хард». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.		
63136	6 мм	10/600
63137	7 мм	10/600
63138	8 мм	10/400
63139	9 мм	10/600
63140	10 мм	10/400
63141	11 мм	10/400
63142	12 мм	10/300
63143	13 мм	10/200
63144	14 мм	10/100
63145	15 мм	10/200
63146	16 мм	10/200
63147	17 мм	10/150
63148	18 мм	10/100
63149	19 мм	10/150
63150	20 мм	5/150
63151	21 мм	5/100
63152	22 мм	5/100
63154	24 мм	5/60
63157	27 мм	5/60
63160	30 мм	5/40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
 FT IT		
«Модерн». Усиленный. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: картонный конверт.		
63206	6 мм	10/400
63207	7 мм	10/400
63208	8 мм	10/400
63209	9 мм	10/400
63210	10 мм	10/400
63211	11 мм	10/400
63212	12 мм	10/300
63213	13 мм	10/300
63214	14 мм	10/300
63215	15 мм	10/200
63216	16 мм	10/200
63217	17 мм	10/100
63218	18 мм	10/100
63219	19 мм	10/100
63220	20 мм	5/100
63221	21 мм	5/100
63222	22 мм	5/50
63224	24 мм	5/50
63227	27 мм	5/50
63230	30 мм	5/50
63232	32 мм	5/25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
 FT IT		
«Универсал». Материал: хром-ванадиевая сталь, хромированное покрытие.		
63246	6 мм	10/600
63248	8 мм	10/600
63249	9 мм	10/600
63251	11 мм	10/400
63252	12 мм	10/300
63254	14 мм	10/250
63259	19 мм	10/100
63260	20 мм	5/100
63270	30 мм	5/40
63272	32 мм	5/40


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
 FT HQ		
Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие. Упаковка: пластиковый подвес.		
63308	8 мм	10/200
63309	9 мм	10/200
63312	12 мм	10/200
63313	13 мм	10/200
63314	14 мм	10/200
63315	15 мм	10/100
63317	17 мм	10/100
63319	19 мм	5/100
63322	22 мм	5/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ		
 FT DIY		
«Стандарт». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: ПВХ конверт.		
63408	8 шт., 8-9-10-11-13-14-17-19 мм	12/48
63413	12 шт., 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 мм	5/30


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
 НУРС		
В пластиковом держателе. Материал: инструментальная сталь, оцинкованное покрытие.		
63414	6 шт. (8-17 мм)	5/40
63416	8 шт. (8-19 мм)	6/48
63418	12 шт. (6-22 мм)	5/30



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
OFIT IT		
	«Хард», в пластиковом держателе. Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.	
63422	6 шт. (8-17 мм)	5/30
63424	8 шт. (8-19 мм)	6/36
63426	12 шт. (6-22 мм)	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
OFIT IT		
	«Модерн», набор в пластиковом держателе. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.	
63442	набор 6 шт. (8-17 мм)	5/40
63443	набор 9 шт. (6-22 мм)	5/20

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРЕЩОТЧНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
OFIT IT		
	Трещоточный механизм 72 зуба – минимальный угол поворота 5°. 12 гранный профиль накидной части обеспечивает надежный захват крепежных элементов и снижает риск их деформации. Материал: термообработанная инструментальная сталь, реверсивный механизм из хромованадиевой стали. Упаковка: пластиковый подвес.	
63458	8 мм	10/100
63460	10 мм	10/100
63462	12 мм	10/100
63463	13 мм	10/100
63464	14 мм	10/100
63465	15 мм	10/100
63467	17 мм	10/100
63469	19 мм	10/100
63472	22 мм	5/100

КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
OFIT DIY		
	«Стандарт». Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.	
63475	6 x 7 мм	20/480
63476	8 x 9 мм	20/480
63477	8 x 10 мм	500
63479	10 x 11 мм	10/200
63480	10 x 13 мм	500
63481	12 x 13 мм	360
63483	14 x 15 мм	360
63484	13 x 17 мм	500
63485	16 x 17 мм	240
63487	19 x 22 мм	180
63489	24 x 27 мм	60


OFIT IT

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	«Модерн». Усиленный. Материал: штампованная инструментальная сталь, прошедшая термообработку, хромированное покрытие. Упаковка: картонный подвес.	
63491	6 x 7 мм	10/500
63492	8 x 10 мм	10/500
63493	9 x 11 мм	10/400
63494	10 x 12 мм	10/250
63495	10 x 13 мм	10/250
63496	12 x 13 мм	10/250
63497	13 x 14 мм	10/100
63498	14 x 17 мм	10/100
63499	17 x 19 мм	10/100
63500	19 x 22 мм	5/100
63501	24 x 27 мм	5/50
63502	30 x 32 мм	5/50


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НЗРС		
	Материал: термообработанная инструментальная сталь, цинковое покрытие.	
63503	6 x 7 мм	10/600
63504	8 x 10 мм	10/500
63505	10 x 13 мм	10/500
63506	12 x 13 мм	10/400
63507	13 x 17 мм	10/200
63509	14 x 15 мм	10/300
63510	17 x 19 мм	10/200
63511	19 x 22 мм	10/150
63513	24 x 27 мм	10/150

КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
OFIT IT		
	«Модерн», усиленные, в пластиковом держателе. Материал: штампованная инструментальная сталь, хромированное покрытие.	
63515	набор 9 шт. (6-22 мм)	6/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НЗРС		
	Набор в пластиковом держателе. Материал: термообработанная инструментальная сталь, цинковое покрытие.	
63518	набор 8 шт. (6-22 мм)	5/40

OFIT DIY

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	«Стандарт». Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт.	
63520	набор 8 шт. (6-22 мм)	10/40

КЛЮЧ НАКИДНОЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НЗРС		
	«Стандарт». Материал: инструментальная сталь.	
63528	8 x 10 мм	50/300
63530	10 x 13 мм, T-52120	50/200
63531	10 x 12 мм	10/200
63532	12 x 13 мм	50/200
63533	13 x 17 мм	30/120
63537	17 x 19 мм	25/100
63539	19 x 22 мм	20/80
63544	24 x 27 мм	10/60

OFIT DIY

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.	
63548	8 x 10 мм	300
63550	10 x 13 мм	200
63552	12 x 13 мм	200
63553	13 x 17 мм	100
63557	17 x 19 мм	100
63559	19 x 22 мм	80
63560	24 x 27 мм	60


КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НЗРС		
	«Стандарт». Материал: инструментальная сталь. Упаковка: ПВХ конверт.	
63606	набор 6 шт. (6-17 мм)	6/36
63608	набор 8 шт. (6-22 мм)	5/20




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT DIY	
		
	Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие.	
63663	набор 6 шт. (6-17 мм)	24
63664	набор 8 шт. (6-22 мм)	20


КЛЮЧ РОЖКОВО-ТОРЦЕВОЙ

		«Стандарт». Материал: усиленная инструментальная сталь.
63712	12 мм, Т-52720	20/200
63714	14 мм, Т-52740	20/200
63717	17 мм, Т-52770	25/100


КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ ТОРЦЕВЫЕ

		НУРС
	В наборе: трубчатые ключи торцевые двусторонние + съемный рычаг. Материал инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
63721	набор 6 шт. (8-17 мм)	10/40
63722	набор 10 шт. (6-22 мм)	10/30



КЛЮЧ ТРУБЧАТЫЙ ТОРЦЕВОЙ

		ØFIT IT
	Двусторонний. Для авторемонтных и других работ. Материал: инструментальная сталь.	
63725	8 x 10 мм, 120 мм	200/400
63727	10 x 12 мм, 125 мм	200/400
63728	12 x 13 мм, 130 мм	200
63730	14 x 15 мм, 135 мм	200
63732	17 x 19 мм, 160 мм	100


КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ ТОРЦЕВЫЕ


		ØFIT IT
	В наборе: трубчатые ключи торцевые двусторонние + съемный рычаг. Материал инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
63736	набор 6 шт. (8-17 мм)	10/40
63740	набор 10 шт. (6-22 мм)	10/30


КЛЮЧ СВЕЧНОЙ


		ØFIT IT
	Т-образная ручка. Материал: хромированная сталь корпуса, обрезиненная ручка.	
63743	16 мм	20/80
63745	21 мм	20/80
		ØFIT IT
	Удлиненная Т-образная ручка с ПВХ покрытием. Резиновая вставка для фиксации свечи. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.	
63746	16 x 500 мм	5/40
63747	21 x 500 мм	5/40

КЛЮЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ


		НУРС
	Система ускоренного захвата по принципу храповика позволяет работать с крепежными элементами различных размеров, а так же дает возможность вращать детали, не имеющие граней (напр. труба). Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
63770	9 - 22 мм	20/80


		ØFIT IT
	Система ускоренного захвата по принципу храповика позволяет работать с крепежными элементами различных размеров, а так же дает возможность вращать детали, не имеющие граней (напр. труба). Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
63771	9 - 22 мм	10/100


		ØFIT IT
	Ускоренный захват. Для мелкого ремонта в бытовых условиях. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
63782	2 шт. (9-22 мм; 23-32 мм)	6/48


		ØFIT IT
	Ускоренный захват. Для мелкого ремонта в бытовых условиях. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные ручки.	
63783	2 шт. (6-22 мм, 24-32 мм)	36


КЛЮЧИ «TORX»


		ØFIT IT
	Набор в складном пластиковом держателе 8 шт. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.	
64001	8 шт., Т5, Т6, Т7, Т8, Т9, Т10, Т15, Т20	40/160


		ØFIT IT
	Набор 8 шт., на кольце. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
64003	8 шт., Т9; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40	25/100

		НУРС
	Набор 8 шт. на кольце. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
64006	8 шт., Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40	50/200

		НУРС
	Набор 8 шт. в пластиковой коробке. Материал: термообработанная инструментальная сталь.	
64010	8 шт., Т9, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40	20/100


		ØFIT IT
	Набор 8 шт., в пластиковом держателе. Складные. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.	
64015	8 шт., Т9; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40	10/40



		ØFIT IT
	Профи. Набор 9 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковая коробка.	
64022	9 шт., Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40; Т45; Т50	12/72



		ØFIT IT
	Профи. Длинные. В комплекте пластиковая Т-образная ручка, 9 ключей. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер.	
64027	9 шт., Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40; Т45; Т50	10/40







КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КЛЮЧ «HEX» (ШЕСТИГРАННИК)		
		
	Материал: термообработанная инструментальная сталь.	
64064	4 мм	200/2000
64065	5 мм	125/1000
64066	6 мм	80/800
64070	10 мм	57/228
64072	12 мм	30/150
64074	14 мм	25/100



		
	Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.	
64103	3 мм, 16 x 52 мм	6000
64104	4 мм, 20 x 60 мм	2000
64105	5 мм, 22 x 70 мм	1000
64106	6 мм, 27 x 80 мм	800
64107	7 мм, 27 x 85 мм	500
64108	8 мм, 30 x 86 мм	500
64110	10 мм, 38 x 95 мм	200
64112	12 мм, 47 x 118 мм	200
64114	14 мм, 50 x 130 мм	100



		
	С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь.	
64123	3 мм, 18 x 94 мм	400/2000
64124	4 мм, 21 x 104 мм	400/2000
64125	5 мм, 24 x 115 мм	200/1000
64126	6 мм, 28 x 134 мм	200/600
64127	7 мм, 31 x 140 мм	100/500
64128	8 мм, 32 x 152 мм	100/300
64130	10 мм, 34 x 170 мм	50/200
64132	12 мм, 45 x 190 мм	20/100
64134	14 мм, 50 x 215 мм	10/100



КЛЮЧИ «HEX» (ШЕСТИГРАННИКИ)		
		
	Набор в складном пластиковом держателе 7 шт. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.	
64160	7 шт., H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3	40/160



		
	Набор ключей на кольце. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
64163	8 шт., (1,5-6 мм)	50/100
64164	8 шт., (2-10 мм)	25/100



		
	Набор ключей на кольце. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
64165	8 шт., (2-10 мм) CrV	20/100
64166	8 шт., (2-10 мм), T-56380	20/100
64167	10 шт., (2-14 мм), T-56400	20/40


		
	Набор. На кольце. Материал: термообработанная инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
64171	8 шт., 1,5-6 мм	50/200
64172	8 шт., 2-10 мм	25/100
64173	10 шт., 2-14 мм	10/40



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
64179	Набор 8 шт. В пластиковой коробке. Материал: термообработанная инструментальная сталь.	20/100
	8 шт., 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм	


		
	С шаровым наконечником, набор 8 шт. В пластиковой коробке. Возможность работать под углом до 35 градусов. Материал: термообработанная инструментальная сталь.	
64180	8 шт., 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм	20/100


		
	Ключи складные. Набор 8 шт. CrV. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, пластиковый прорезиненный корпус. Упаковка: блистер.	
64182	8 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8	10/50

		
	Набор 9 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковая коробка.	
64185	9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10	12/72

		
	Ключи укороченные. Набор 8 шт. CrV. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, пластиковый держатель. Упаковка: блистер.	
64190	8 шт., H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10	5/50

		
	С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. Набор 9 шт., в складном пластиковом держателе. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: блистер.	
64195	9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10.	10/40

		
	Длинные. В комплекте пластиковая Т-образная ручка. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер.	
64197	9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10	10/40

		
	Длинные. С шаровым наконечником, позволяющим работать в труднодоступных местах под углом до 35°. В комплекте пластиковая Т-образная ручка. Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое хромированное покрытие. Упаковка: блистер.	
64198	9 шт., H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H6; H8; H10	10/40

НАБОР ВЕЛОСИПЕДНЫЙ		
		
	Для мелкого ремонта В комплекте: 5 ключей шестигранных: H2, H3, H4, H5, H6; 2 отвертки: SL5 и PH1. Материал: хром-ванадиевая сталь, корпус из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
64212	7 функций	50/200

		
	Для мелкого ремонта. В комплекте: 7 ключей шестигранных: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8 Ключ торкс: T25; 2 отвертки: SL5 и PH1; Выжимка для цепи. Материал: хром-ванадиевая сталь, корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.	
64215	11 функций	10/50



КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

ХОМУТЫ (СТАЛЬ)

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОСЕЧНОЙ

ØFIT **DIY**



Набор: 5 шт. Материал: оцинкованная инструментальная сталь.

64241	8-18 мм	20/200
64242	11-20 мм	20/200
64243	13-23 мм	20/200
64244	14-27 мм	20/200
64245	18-25 мм	20/200

ØFIT **DIY**



Ширина 8 мм. Материал: инструментальная сталь.

64250	1/2" (7-13 мм)	200/2000
64251	5/8" (10-16 мм)	200/2000
64252	3/4" (13-19 мм)	200/2000
64253	7/8" (16-23 мм)	200/2000
64254	1" (13-26 мм)	200/2000

ØFIT **DIY**



Ширина 12,7мм. Материал: инструментальная сталь.

64255	1,5" (21-38 мм)	100/1000
64256	1 3/4" (19-44 мм)	100/1000
64257	1 7/8" (29-47 мм)	100/1000
64258	2" (32-51 мм)	100/1000
64259	2,5" (40-64 мм)	100/1000
64260	3" (57-76 мм)	50/500
64261	4" (78-101 мм)	50/500
64262	5" (105-127 мм)	50/500
64263	6" (130-152 мм)	50/500
64264	7" (156-178 мм)	50/500
64265	8" (165-203 мм)	50/500

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ

ØFIT **IT**



Ширина 9 мм. Усиленная конструкция. Материал: нержавеющая сталь.

64270	7-11 мм	100/2000
64271	8-12 мм	100/2000
64272	9-14 мм	100/2000
64273	10-19 мм	100/2000
64274	12-22 мм	100/2000
64275	13-26 мм	100/2000
64276	16-27 мм	100/1000
64277	16-32 мм	100/1000
64278	20-32 мм	100/1000
64279	23-35 мм	100/1000
64280	25-40 мм	100/1000
64281	26-38 мм	100/1000
64282	26-44 мм	100/1000
64283	30-45 мм	100/1000
64284	32-50 мм	100/1000
64285	40-60 мм	100/1000
64286	50-70 мм	100/1000
64287	60-80 мм	100/1000
64288	70-90 мм	100/1000
64289	80-100 мм	100/1000
64290	90-110 мм	100/1000

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

ДОМКРАТЫ, ЛЕБЕДКИ, ТАЛИ

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

ØFIT **IT**



Подкатной. Предназначен для подъема грузов на высоту 130 - 350 мм. Упаковка: картонная коробка.

64486	2 т, 130-350 мм в чемоданчике	1
-------	-------------------------------	---

ØFIT **IT**



Подкатной. Предназначен для подъема грузов на высоту 130 - 420 мм. Упаковка: картонная коробка.

64488	3 т, 130-420 мм	1
-------	-----------------	---

ØFIT **HQ**



Подкатной. Для профессионального использования. С функцией быстрого подъема. Предназначен для подъема грузов на высоту 145 - 490 мм. Упаковка: картонная коробка.

64490	3 т, 145-490 мм	1
-------	-----------------	---

ØFIT **IT**



Бутылочный. Предназначен для подъема грузов. Упаковка: картонная коробка.

64502	2 т	6
64503	3 т	6
64505	5 т	4
64508	8 т	4
64510	10 т	4
64512	12 т	3
64520	20 т	2
64550	50 т	1

ØFIT **IT**



Бутылочный. Предназначен для подъема грузов. Упаковка: пластиковый чемодан.

64562	2 т	6
64563	3 т	6
64565	5 т	4

ПОДСТАВКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

ØFIT **IT**



Применяется как средство дополнительной страховки при поднятии автомобиля домкратом. 3 складные ножки для экономии места, удобства перевозки и хранения. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.


64590	2 т	10
64591	3 т	10



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
УПОР ПРОТИВОУКАТНЫЙ		
РОССИЯ		
	Используется для предотвращения самопроизвольного скатывания транспортных средств при стоянке на уклоне. Материал: пластик.	
64600	170 x 85 x 67 мм	30


ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		
OFIT IT		
	Для перемещения грузов по горизонтальной плоскости. При расчете грузоподъемности учтено только горизонтальное усилие. Упаковка: картонная коробка.	
64644	4000 кг, трос 3 м	4


ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		
OFIT IT		
	Для перемещения грузов по горизонтальной и наклонной плоскости. Механизм усилен двойной шестеренкой для троса. Симметричные шестеренки, не дают тросу застревать и съезжать в сторону. Стопор лебедки вынесен ближе к рычагу и находится дальше от шестеренки, что более удобно и безопасно. Переключатель реверса, позволяет ослаблять натяг постепенно. Упаковка: картонная коробка.	
64646	2000 кг, трос 2,5 м	6
64648	4000 кг, трос 3 м	4


ЛЕБЕДКА ТРОСОВАЯ ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ		
OFIT IT		
	Для горизонтального перемещения грузов. Используется при такелажных, погрузочно-разгрузочных работах. Стальной трос. Длина троса - 9,5 м, диаметр троса - 5,0 мм. Усиленная двойная шестерня, стальной корпус. Упаковка: картонная коробка.	
64652	1000 кг	4

ТАЛЬ ЦЕПНАЯ		
OFIT IT		
	Для подъема и опускания грузов. Усиленная конструкция крюков. С ручным приводом. Материал: инструментальная сталь.	
64661	1,0 т (L цепи - 2,5 м)	1
64662	2,0 т (L цепи - 2,5 м)	1

РАЗНОЕ		
ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ		
РОССИЯ		
	Для буксировки легковых транспортных средств. Материал: полиэстер, инструментальная сталь. 64675/64677 - упакованы в пакет с картонным подвесом. 64681/64682 - упакованы в сумку на молнии.	
64675	«Буксир» 2500 кг, 4 м, 2 петли	80
64677	«Буксир» 7000 кг, 4 м, 2 крюка	25
64681	«РОСТРОС» 3500 кг, 4 м, 2 крюка	25
64682	«РОСТРОС» 5000 кг, 4,5 м, 2 крюка	25

РАЗНОЕ		
OFIT HQ		
	Усиленный. Грузоподъемность - 3 тонны. Для буксировки транспортных средств. Материал: полиэстер, крюки из инструментальной стали.	
64713	4,5 м x 50 мм	20


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПРОВОДА СТАРТОВЫЕ		
РОССИЯ		
	«ЗАВОДИЛА». Для запуска двигателей автомобилей с разряженной аккумуляторной батареей, от заряженной аккумуляторной батареи другого автомобиля. 64691 - упакованы в пакет с картонным подвесом. 64692 - упакованы в сумку на молнии.	
64691	150 Амп, 2 м, упаковка - пакет	25
64692	200 Амп, 2 м, упаковка - сумка	25


МАНОМЕТР РУЧНОЙ		
OFIT DIY		
	Автомобильный. Диапазон измерений: 0-4 кг/см ² . Материал: пластиковый корпус.	
64704		50/200

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ		
РОССИЯ		
	ГОСТ. Для установки на автомобильных дорогах в случае необходимости обозначить аварийную ситуацию. Материал: инструментальная сталь, пластик, оранжевый отражатель из полиэтилена. Упаковка - пластиковый пенал.	
64706	модель "В",	40


РОССИЯ		
	Сертифицированный. Для установки на автомобильных дорогах в случае необходимости обозначить аварийную ситуацию. Материал: инструментальная сталь, пластик, оранжевый отражатель - пластиковый катафот. Упаковка - пластиковый пенал.	
64707	RT107	20

РОССИЯ		
	Усиленный. Для установки на дорогах при аварийных ситуациях. Высота от поверхности проезжей части 65 мм. Длина стороны треугольника 450 мм. Размеры знака соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.27-2001. Материал: пластик, полиэстер, инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый пенал.	
64709	450 x 65 мм	20

ВОРОНКА АВТОМОБИЛЬНАЯ		
OFIT РОС		
	Для технических жидкостей. Материал: пластик.	
64720	160 мм	30

РОССИЯ		
	Для технических жидкостей. Материал: пластик.	
64721	85 мм	30

OFIT IT		
	С отсоединяемым гофрированным шлангом. Материал: пластик.	
64722	135 мм	20/100

КОРЩЕТКА РУЧНАЯ		
OFIT IT		
	Для клемм аккумулятора. Материал: корпус и проволока из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
64728		25/200



КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

РАЗЖИМ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ



Предназначен для установки и снятия внутренних и внешних стопорных колец. 4 сменные насадки. Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

64744	150 мм	6/60
-------	--------	------



L=150 мм. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием.

64751	внешний прямой	6/60
64752	внешний угловой	6/60
64753	внутренний прямой	6/60
64754	внутренний угловой	6/60
64755	набор 4 шт.	5/30

ЗАХВАТ МЕХАНИЧЕСКИЙ НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ



Для подъема мелких предметов из труднодоступных мест. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

64775	600 мм	300
-------	--------	-----

МАГНИТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ



Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер.

64780	165 - 635 мм	100
64781	170 - 860 мм	100

МАГНИТ НА ГИБКОМ ДЕРЖАТЕЛЕ



Для притягивания металлических предметов в условиях ограниченного пространства. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.

64783	520 мм	60
-------	--------	----

СЪЕМНИК МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА



Цепной. Диапазон рабочего диаметра до 85 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик. Упаковка: п/э конверт с подвесом.

64791	цепной усиленный	40
-------	------------------	----



Винтовой. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

64803	65 - 105 мм	10/50
-------	-------------	-------



Зажимной. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер.

64818	75 - 95 мм	24
-------	------------	----



3-х пальцевый. Для профессионального использования. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

64823	70 - 130 мм	50
-------	-------------	----

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ГАЙКОРЕЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ



Для съема прикипевших, изношенных, разрушенных коррозией гаек в случае невозможности их скручивания обычным способом. Не повреждает резьбовую поверхность болта. Материал: штампованная инструментальная сталь, режущий клин из хром-ванадиевой стали. Упаковка: блистер.

64831	9 - 12 мм	25/50
64832	12 - 16 мм	25/50

СЪЕМНИК СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ



3-х лапный. Для демонтажа наружных, внутренних подшипников, шкивов. Материал: штампованная инструментальная сталь, цинковое покрытие. Упаковка: картонная коробка.

64853	150 мм	36
-------	--------	----

РЕМЕНЬ БАГАЖНЫЙ



Набор 2 шт. Материал: резина, синтетическая оплетка, крючки из инструментальной стали.

64891	600 x 7 мм	50
64892	800 x 7 мм	50
64893	1000 x 7 мм	50
64894	1200 x 7 мм	50



Набор 2 шт. Для крепления багажа. Материал: латекс, синтетическая оплетка, усиленные пластиковые крючки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

64896	800 x 8 мм	50
64897	1000 x 8 мм	50
64898	1200 x 8 мм	50



«Паук». Для крепления багажа. 8 стальных крючков, 4 резиновых шнура L=600 мм с синтетической оплеткой. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

64900	4 x 600 мм	12/120
-------	------------	--------



Набор 2 шт. Для крепления багажа. Материал: латекс, синтетическая оплетка, крючки из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

64902	600 x 7 мм	50
64903	800 x 7 мм	50
64904	1000 x 7 мм	50
64905	1200 x 7 мм	50

РОССИЯ



Для крепления багажа. 1 резиновый шнур с синтетической оплеткой, 2 стальных крючка.


64907	75 см	50
64908	120 см	50




Для фиксации грузов. С замком. Материал: ремень из синтетических волокон, замок из инструментальной стали. Упаковка: блистер.


64910	25 мм x 5 м	16/32
-------	-------------	-------



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT	
	Грузовой, с замком (карабином). Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
64912	макс. 1250 кг, 50 мм х 12 м	8/16


РОССИЯ		
	Для фиксации грузов. Замок с храповым механизмом. Материал: полиэстер, инструментальная сталь.	
64915	25 мм х 5 м, 800 кг	25
64917	38 мм х 8 м, 1500 кг	20
64919	38 мм х 12 м, 1500 кг	15


ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ		
	OFIT IT	
	Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический корпус с насадкой под штуцер. Упаковка: картонная коробка.	
64945	500 мл	10


ШПРИЦ АВТОМОБИЛЬНЫЙ		
	OFIT IT	
	Металлический корпус с гибкой насадкой. Упаковка: картонная коробка.	
64947	500 мл	25

ШПРИЦ АВТОМОБИЛЬНЫЙ		
	OFIT IT	
	Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический, с насадкой под штуцер.	
64951	100 гр	20

	Предназначен для нанесения смазочных материалов густой консистенции в подшипники и другие труднодоступные места. Металлический, с насадкой под штуцер.	
64954	400 гр	10

ШЛАНГ ГИБКИЙ ДЛЯ СМАЗОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ		
	OFIT IT	
	Для 64945, 64951, 64954. Упаковка: блистер.	
64958	300 мм	100

МАСЛЕНКА		
	OFIT IT	
	Для смазки деталей. Материал: сталь.	
64960	300 мл	60

ЩУПЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ		
	OFIT IT	
	Для измерения зазора клапанов двигателя от 0,05 до 1,00 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
64973	13 шт., 0,05-1,00 мм	5/100
64980	20 шт., 0,05-1,00 мм	5/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ		
НАБОР ИНСТРУМЕНТА		
	НУРС	
	Головки торцевые: 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8-9-10-11-12-13 мм (1/4"). Вороток реверсивный 125 мм (1/4"), удлинитель 50 мм (1/4" - 1/4"), зубчатый вкладыш для предварительного закручивания, пластиковый кейс.	
65015	16 шт.,	20

	Головки торцевые 1/4" (4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм), 3/8" (17, 19 мм). Вороток-трещотка реверсивная 190мм (3/8"), переходник 3/8" - 1/4", удлинитель 70 мм (3/8" - 3/8"), отвертка-вороток 140 мм (1/4"), головка свечная 16 мм, зубчатый вкладыш для предварительного закручивания, пластиковый кейс.	
65020	21 шт., 3/8"	20

	В наборе: вороток 3/8" + 14 головок + головка на свечи зажигания, адаптер-удлинитель, отвертка-вороток. Упаковка: пластиковый кейс.	
65021	21 шт., 3/8"	20

	В комплекте: ключ трещоточный реверсивный 3/8"; удлинитель к торцевым головкам 3/8", L=75 мм; переходник с 3/8" на 1/4"; головки торцевые метрические 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (14 шт.); головки торцевые дюймовые 1/4": 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32, 9/16 (14 шт.); головки торцевые метрические 3/8": 14, 15 мм (2 шт.); головки торцевые дюймовые 3/8": 5/8, 1 1/16 (2 шт.); головки торцевые восьмигранные дюймовые 1/4": 1/4, 3/8, 5/16 (3 шт.); зубчатый вкладыш для предварительного закручивания; пластиковый футляр. Материал: инструментальная сталь, пластик.	
65023	40 шт.,	12

	В наборе: головки 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (9 шт.); головки 3/8": 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм (6 шт.); вороток (3/8") 190 мм (1 шт.); переходник с воротка 1/4" на биты (1 шт.); Т-образная отвертка - вороток 1/4" (1 шт.); отвертки: SL6 100 мм, SL6 38 мм, PH2 100 мм, PH2 38 мм (4 шт.); ключи комбинированные: 8, 10, 12, 13, 14 мм (5 шт.); пассатижи, L=150 мм (1 шт.); клещи переставные, L=220 мм (1 шт.); электропассатижи, L=200 мм (1 шт.); 11 бит: SL4, SL5, PH1, PH2-2 шт., PH3, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, адаптер; ключи «HEX»: 3, 4, 5, 6 мм (4 шт.); молоток, 300 гр (1 шт.); клеммы (54 шт.). Материал: инструментальная сталь, биты из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.	
65090	100 шт.	5

	Универсальный. В наборе: На 1/4": 9 головок (5-13 мм); Т-образный вороток; переходник на биты. На 1/2": 8 головок (10-17, 19 мм); вороток (трещотка); головка на свечу зажигания (21 мм); 10 бит и переходник с биты на присоединительный квадрат 1/4"; клещи переставные; 4 отвертки; 6 ключей комбинированных (8, 10, 12, 13, 14, 17 мм); пассатижи; электропассатижи; молоток с деревянной ручкой; 49 клемм; шуп измерительный; 4 ключа «HEX» (3-6 мм). Упаковка: пластиковый чемодан.	
65101	100 шт.	5



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА	КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT			ØFIT IT	
	В наборе: пассатижи (165 мм); ключ разводной (200 мм); отвертка индикаторная; бокорезы "мини" (115 мм); переходник с воротка 1/4" на биты; переходник с биты на головку 1/4"; отвертка с магнитным фиксатором бит; 8 ключей HEX (1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 мм); 9 бит - 25 мм (SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20); лента изоляционная, нож технический (9 мм). Материал: инструментальная сталь, пластик, биты из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.			Отвертки изолированные, вороток, ключ разводной, адаптер для головок, удлинители, пассатижи, бокорезы, 9 торцевых головок, биты. Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь. Упаковка: матерчатый футляр.	
65125	26 шт.	24	65140	45 шт.	10
	ØFIT IT			ØFIT IT	
	В наборе: - Плоскогубцы комбинированные, L=180мм;- Рулетка, 3 м x 16 мм;- Отвертка плоская: SL5 x 100 мм;- Отвертка крестовая: PH1 x 100 мм;- Отвертки для точных работ: SL2 x 50 мм, PH0 x 50 мм;- Отвертка индикаторная, L=145 мм;- Ключ разводной, L=200 мм;- Нож технический, 18 мм;- Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 мм;- Молоток, 300 г;- Ножовка, L=150 мм. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав, пластик, резина, дерево. Упаковка: матерчатый футляр.			В наборе: 6 отверток; 23 хром-ванадиевые биты длиной 25 мм; 25 мм адаптер для головок; 12 хром-ванадиевых головок; 60 мм магнитный адаптер для бит; пассатижи; тонконосы; реверсивная отвертка. Упаковка: пластиковый чемодан.	
65132	19 шт.	10	65143	45 шт.	10
	ØFIT IT			ØFIT IT	
	В наборе: - Плоскогубцы комбинированные, L=180 мм; - Длинногубцы, L=150 мм; Клещи переставные, L=250 мм; Рулетка, 3 м x 16 мм; Отвертка плоская: SL5 x 100 мм; Отвертка крестовая: PH1 x 100 мм; Ключ разводной, L=200 мм; Нож технический, 18 мм; Ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 мм; Ключи комбинированные: 8, 9, 10, 12, 13, 17 мм; Молоток, 300 г. Материал: инструментальная сталь, алюминиевый сплав, пластик, резина, дерево. Упаковка: матерчатый футляр.			В наборе: головок (1/4"): 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм (10 шт.); вороток (1/4") L= 135 мм (1 шт.); удлинитель для воротка (1/4") L=50 мм (1 шт.); отвертки для точных работ: SL2; SL2,5; SL3; PH00; PH0 (5 шт.); отвертки: SL6 6 x 100 мм, SL6 6 x 38 мм, SL5 5 x 75 мм, PH1 5x75 мм, PH2 6 x 100 мм, PH2 6 x 38 мм (6 шт.); ключи «HEX»: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм (9 шт.); пассатижи L=160 мм (1 шт.); бокорезы L=160 мм (1 шт.); клещи переставные L=250 мм (1 шт.); 20 бит: SL5; SL6; PH0; PH1; PH2 (2 шт.), PH3; PZ1; PZ2; PZ3; HEX2; HEX3; HEX4; HEX5; HEX6; HEX7; T10; T15; T20, адаптер; отвертка с магнитным фиксатором L=160 мм (1 шт.); молоток 300 гр. (1 шт.). Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, биты и отвертки из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.	
65133	23 шт.	10	65147	57 шт.	4
	ØFIT IT			ØFIT IT	
	В наборе: Отвертки для точных работ: SL2 x 50 мм, SL2,5 x 50 мм, SL3 x 50 мм, PH00 x 50 мм, PH0 x 50 мм, PH1 x 50 мм; Плоскогубцы комбинированные мини, L=120 мм; Бокорезы мини, L=110 мм; Пинцет, L=115 мм. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: матерчатый футляр.			В наборе: тонконосы L=160 мм (1 шт.); бокорезы L=160 мм (1 шт.); ключ разводной L=150 мм (1 шт.); ножницы технические L=200 мм (1 шт.); нож технический, лезвие 18 мм (1 шт.); уровень L=225 мм (1 шт.); отвертки для точных работ: SL: 1,4; 2,0; 2,4; 3 мм, PH0, PH1 (6 шт.); ключи «hex»: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 мм (8 шт.); ключи комбинированные: 10;12; 13; 14; 15 мм (5 шт.); 20 бит: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2-2pcs, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX7, T10, T15, T20, T30; отвертка реверсивная (1 шт.); изолянт PVC (1 шт.); молоток 300 гр. (1 шт.); набор крепежа (гвозди, саморезы, клеммы, кнопки) (91 шт.); магнит телескопический (1 шт.). Материал: термообработанная инструментальная сталь, биты и отвертки из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.	
65135	9 шт.	40	65148	140 шт.	4
	ØFIT IT			ØFIT IT	
	В наборе: 5 шестигранных ключей, 2 отвертки, отвертка с набором бит (10 шт.), адаптер-удлинитель, 7 головок, бокорезы и тонконосы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: матерчатый футляр.			Комплектация: головки (3/8"): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм (12 шт.); головка на свечу зажигания (3/8") - 21 мм; ключ трехточечный реверсивный (3/8") - L=210 мм; удлинитель к торцевым ключам (3/8") - L=75 мм; отвертки: SL6 x 100 мм, PH2x100 мм; ключи шестигранные: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм (9 шт.); тонконосы L=160 мм; бокорезы L=160мм; клещи переставные L=250 мм; биты (30 шт.): T10, T15, T20, T25, T30, T40, S0, S1, S2, S3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, H2, H3, H4, H5, H6, H7, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3; переходник с биты на 1/4"; шарнирная муфта 3/8"; отвертка для бит с магнитным фиксатором. Материал: хром-ванадиевая сталь, штампованная термообработанная инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: пластиковый чемодан.	
65137	29 шт.	25	65208	61 шт.	4
	ØFIT IT			ØFIT IT	
	В наборе: рулетка 2 м x 13 мм; нож технический; пассатижи; ключ разводной; индикаторная отвертка; 2 отвертки (SL6 x 100 мм, PH2 x 100 мм); 2 отвертки для точных работ (SL2,4 мм, PH0). Материал: усиленная инструментальная сталь. Упаковка: матерчатый футляр.				
65139	9 шт.	24			



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65214	<p>ОFIT IT</p> <p>Комплектация: головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм (18 шт.); головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм (13 шт.); удлиненные головки 1/2": 14, 15, 17, 19 мм (4 шт.); удлиненные головки 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм (8 шт.); головки на свечу зажигания 1/2", L=16 мм и L=21 мм (2 шт.); ключ трещоточный реверсивный 1/2", L=265 мм; ключ трещоточный реверсивный 1/4", L=150 мм; удлинитель/стержень поворотный со смещаемым торцевым ключом 1/2", L=250 мм; стержень поворотный со смещаемым торцевым ключом 1/4", L=114 мм; удлинитель 1/2", L=125 мм; удлинитель 1/4", L=100 мм и L=50 мм (2 шт.); переходник 1/2" на биты 5/16"; отвертка-вороток 1/4", L=150 мм; шарнирная муфта 1/4"; шарнирная муфта 1/2"; удлинитель гибкий 1/4", L=150 мм; биты 1/4" (17 шт.): PH1, PH2, H3, H4, H5, H6, SL4, SL5.5, SL7, T8, T10, T15, T20, T25, T30, PZ1, PZ2; биты 5/16" (15 шт.): P3, PH4, H8, H10, H12, H14, SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55, PZ3, PZ4; переходник с биты на 1/4"; ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм (3 шт.); Материал: термообработанная хром-ванадиевая сталь, инструментальная сталь, пластик. Упаковка: пластиковый чемодан.</p>	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65219	<p>ОFIT IT</p> <p>В наборе: головки (1/2"): 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 мм (14 шт.); головки (1/4"): 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7 мм (6 шт.); вороток (1/2") L=260 мм (1 шт.); удлинитель для воротка (1/2") L=120 мм (1 шт.); головки на свечу зажигания (1/2"): 16 и 21 мм (2 шт.); переходник с шарниром для воротка (1/2") (1 шт.); переходник с воротка на биты (1/4") (1 шт.); отвертка-вороток (1/4") (1 шт.); отвертки: PH2 6x150 мм, SL6 6x100 мм, SL3 3x75 мм, PH2 6x100 мм (4 шт.); ключи комбинированные: 8; 10; 12; 13; 14; 17 мм (6 шт.); пассатижи L=180 мм (1 шт.); клещи переставные L=250 мм (1 шт.); пробник автомобильный (1 шт.); электро-пассатижи L=200 мм (1 шт.); 20 бит: SL5; SL6; PH0; PH1; PH2 (2 шт.); PH3; PZ1; PZ2; PZ3; HEX2; HEX3; HEX4; HEX5; HEX6; HEX7; T10; T15; T20, адаптер; молоток 300 гр. (1 шт.); клеммы (37 шт.). Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь, биты и отвертки из хром-ванадиевой стали. Упаковка: пластиковый чемодан.</p>	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65241	<p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>«Все для автомобиля» Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x 210 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-17-19 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.</p>	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65242	<p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>«Все для автомобиля» Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x 300 мм, удлинитель 1/2" x 250 мм, вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.</p>	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65243	<p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>«Все для автомобиля». Комплектация: вороток-рычаг изогнутый 1/2". Вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, Переходник шарнирный 1/2", Вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x 300 мм, Удлинитель 1/2" x 125 мм, Удлинитель 1/2" x 250 мм, Головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.</p>	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65244	<p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>«Все для автомобиля». Комплектация: вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, переходник шарнирный 1/2", вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2", удлинитель 1/2" x 125 мм, удлинитель 1/2" x 250 мм, головки шестигранные 1/2" 10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.</p>	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65245	<p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>«Все для автомобиля». Комплектация: вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, переходник шарнирный 1/2", удлинитель 1/2" x 250 мм, переходник для воротка 1/2", головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.</p>	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65246	<p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>Слесарно-автомобильный. Комплектация: вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x 300 мм, вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, удлинитель 1/2" x 125 мм, переходник шарнирный 1/2", головка свечная 21 мм, пассатижи переставные, отвертка комбинированная 6,0 SL/ PH 2, 150 мм, ключи рожковые 8 x 10-10 x 12-12 x 14-13 x 15-14 x 17-17 x 19 мм, головки шестигранные 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.</p>	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65247	<p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>Слесарно-автомобильный. Комплектация: кусачки боковые 160 мм, пассатижи 210 мм, ключ разводной 19 мм, молоток, отвертка 6 x 100 мм SL, отвертка 4 x 80 SL, чертилка, кернер, зубило 160 x 16 мм, бородок, головки шестигранные 1/2" 8-10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27 мм, ключ динамометрический шкальный 1/2" x 380 мм, Переходник шарнирный 1/2", Удлинитель 1/2" x 125 мм, Удлинитель 1/2" x 250 мм, Вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x 300 мм, Вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, Головка свечная 21 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.</p>	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65247	<p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>«Универсал» №2 (29 шт.)</p>	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65248	<p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>Слесарно-автомобильный. Комплектация: головки шестигранные 1/2" 8-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24-27-30-32, ключи рожковые 8 x 10-10 x 12-13 x 15-14 x 17-17 x 19-19 x 22-22 x 24, ключ разводной 19 мм, вороток-рычаг с присоединительным квадратом 1/2" x 300 мм, вороток-рычаг I-образный с лопаткой с присоединительным квадратом 1/2", вороток трещоточный 1/2" x 250 мм, бородок, удлинитель 1/2" x 150 мм, удлинитель 1/2" x 250 мм. Материал: износостойчивая конструкционная легированная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.</p>	1

НАБОР ИНСТРУМЕНТА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
65312	<p>РОССИЯ НИЗ</p> <p>Изолированный. 1000 В. Комплектация: пассатижи 205 мм, клещи переставные 240 мм, кусачки боковые 165 мм, кусачки торцевые 205 мм, ключ разводной 19 мм, ключ разводной 30 мм, молоток, нож для снятия изоляции кабельный, нож для снятия изоляции изолированный 55 мм, отвертка T-образная 6 x 155 SL, отвертка T-образная 6 x 155 PH, напильник плоский 150 мм, напильник трехгранный 150 мм. Упаковка: пластиковый чемодан.</p>	1



Лестницы, верстаки, ящики, стелажы

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЛЕСТНИЦЫ		
ЛЕСТНИЦА - СТРЕМЯНКА		



Материал: сталь.

65325	стальная, 3 ступ. Н=101 см, вес 3,7 кг	1
65326	стальная, 4 ступ. Н=122 см, вес 4,5 кг	1
65327	стальная, 5 ступ. Н=146 см, вес 5,5 кг	1
65328	стальная, 6 ступ. Н=166 см, вес 6,4 кг	1
65329	стальная, 7 ступ. Н=188 см, вес 7,3 кг	1
65330	стальная, 8 ступ. Н=210 см, вес 8,8 кг	1



Материал: сталь.

65331	стальная, 3 ступ. Н=122 см, вес 4,8 кг	1
65332	стальная, 4 ступ. Н=149 см, вес 5,8 кг	1
65333	стальная, 5 ступ. Н=169 см, вес 6,6 кг	1
65334	стальная, 6 ступ. Н=195 см, вес 8,0 кг	1
65335	стальная, 7 ступ. Н=219 см, вес 9,0 кг	1
65336	стальная, 8 ступ. Н=244 см, вес 10,3 кг	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
FIT ROS		



Материал: алюминий.

65341	алюминиевая, 3 ступ. Н=134 см, вес 2,6 кг	1
65342	алюминиевая, 4 ступ. Н=156 см, вес 3,0 кг	1
65343	алюминиевая, 5 ступ. Н=180 см, вес 3,6 кг	1
65344	алюминиевая, 6 ступ. Н=205 см, вес 4,6 кг	1
65345	алюминиевая, 7 ступ. Н=226 см, вес 5,4 кг	1
65346	алюминиевая, 8 ступ. Н=250 см, вес 6,0 кг	1



Материал: алюминий.

65351	алюминиевая, 3 ступ., Н=130 см, вес 3,3 кг	1
65352	алюминиевая, 4 ступ., Н=153 см, вес 3,6 кг	1
65353	алюминиевая, 5 ступ., Н=175 см, вес 4 кг	1
65354	алюминиевая, 6 ступ., Н=198 см, вес 4,5 кг	1
65355	алюминиевая, 7 ступ., Н=221 см, вес 5,3 кг	1
65356	алюминиевая, 8 ступ., Н=244 см, вес 6 кг	1



от 1000,00 р.
ЛЕСТНИЦЫ-СТРЕМЯНКИ

- ♦ Широкие ступени с резиновыми ковриками.
- ♦ Материал: сталь.

65381-65383



См. на стр. 150-151

5300,00 р.

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР

- ♦ 4 секции x 4 ступени.
- ♦ Материал: алюминий.

65450





КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА
ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА С ШИРОКИМИ СТУПЕНЯМИ



FTI **POC**

НОВИНКА

Широкие ступени с резиновыми ковриками.
Материал: сталь.

65381	стальная, 2 ступ. Н=83 см, вес 3,45 кг	1
65382	стальная, 3 ступ. Н=105 см, вес 4,7 кг	1
65383	стальная, 4 ступ. Н=129 см, вес 6,25 кг	1

ЛЕСТНИЦА - СТРЕМЯНКА ДВУСТОРОННЯЯ



НУРС **POC**

НОВИНКА

Материал: сталь.

65391	стальная, 2 ступ., Н=43 см, вес 2,1 кг	1
65392	стальная, 3 ступ., Н=65 см, вес 3,1 кг	1
65393	стальная, 4 ступ., Н=87 см, вес 4,1 кг	1



НУРС **POC**

НОВИНКА

Материал: алюминий.

65396	алюминиевая, 2 ступ., Н=43 см, вес 1,9 кг	1
65397	алюминиевая, 3 ступ., Н=65 см, вес 2,6 кг	1
65398	алюминиевая, 4 ступ., Н=87 см, вес 3,3 кг	1

ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ



НУРС **POC**

Материал: алюминий.

65412	алюминиевая, 8 ступеней, Н=223 см, вес 2,9 кг	1
-------	--	---



FTI **POC**

Материал: алюминий.

65414	алюминиевая, 9 ступеней, Н=257 см, вес 3,0 кг	1
-------	--	---

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА
ЛЕСТНИЦА ДВУХСЕКЦИОННАЯ



FTI **POC**

Материал: алюминий.

65424	алюминиевая, 2 x 9 ступеней Н=257/426 см, вес 7,34 кг	1
65426	алюминиевая, 2 x 11 ступеней Н=312/536 см, вес 10,51 кг	1



НУРС

Материал: алюминий.

65428	алюминиевая, 2 x 8 ступеней, Н=224/364 см, вес 7,2 кг	1
65430	алюминиевая, 2 x 10 ступеней, Н=282/478 см, вес 8,0 кг	1

ЛЕСТНИЦА ТРЕХСЕКЦИОННАЯ



FTI **POC**

Материал: алюминий.

65432	алюминиевая, 3 x 7 ступ. Н=202/316/426 см, вес 9,16 кг	1
65434	алюминиевая, 3 x 9 ступ. Н=257/426/591 см, вес 11,18 кг	1
65436	алюминиевая, 3 x 11 ступ. Н=312/536/756 см, вес 15,77 кг	1



НУРС

Материал: алюминий.


65442	алюминиевая, 3 x 7 ступеней, Н=196/307/393 см, вес 8,9 кг	1
65445	алюминиевая, 3 x 10 ступеней, Н=282/476/646 см, вес 14,3 кг	1



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР		
OFIT РОС ! НОВИНКА		
	Лестница-трансформер, 4 секции х 4 ступени. Материал: алюминий.	

65450	алюминиевая, 4 х 4 ступени, Н=456/222/121 см, вес 14,2 кг.	1
-------	--	---

ВЕРСТАКИ СКЛАДНЫЕ
ВЕРСТАК СКЛАДНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
OFIT IT		
	С двумя зажимными механизмами и столешницей, состоящей из 2-х половин (подвижной и неподвижной), предназначен для установки и фиксации различных изделий (весом до 100 кг и шириной до 23,5 см) с целью их обработки. Сечение ножки 25 х 25 мм. Материал: сталь, столешница из МДФ материала. Упаковка: картонная коробка.	


65472	высота 76 см	2
-------	--------------	---

ТЕЛЕЖКИ
ТЕЛЕЖКА СКЛАДНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
OFIT IT		
	Для транспортировки грузов. Грузоподъемность до 70 кг. Материал: рама из алюминиевого сплава, пластик, резина.	


65476	70 кг	8
-------	-------	---

ТЕЛЕЖКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НУРС		
	С сумкой. Для перевозки грузов. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина, сумка из полиэстера.	


65481	30 кг	10
-------	-------	----

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НУРС		
	Для тележки хозяйственной 65481. Усиленная конструкция. Материал: пластик, резина, крепеж из инструментальной стали.	

65482	155 х 33 мм	100
-------	-------------	-----

ТЕЛЕЖКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НУРС		
	С сумкой. Для перевозки грузов. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина, сумка из полиэстера.	

65483	30 кг	10
-------	-------	----

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ		
НУРС		
	Для тележки хозяйственной 65483. Материал: пластик, резина, крепеж из инструментальной стали.	

65484	165 х 32 мм	100
-------	-------------	-----

ТЕЛЕЖКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
OFIT IT		
	С сумкой. Для перевозки грузов. Усиленная конструкция. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина, сумка из полиэстера.	

65485	35 кг	10
-------	-------	----


ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ПЛАСТИКОВЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Пластиковый.	

65494	13" (31,5 х 15 х 18 см)	6
-------	-------------------------	---

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Пластиковый.	

65495	13" (31,5 х 15 х 18 см)	6
-------	-------------------------	---

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
OFIT РОС		
	Пластиковый. 2 переставных разделителя.	

65496	12" (30 х 13 х 10 см)	12
65497	13" (32,5 х 14,5 х 11,5 см)	12
65498	14" (35 х 16,5 х 12,5 см)	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
OFIT РОС		
	Пластиковый. Съемный лоток. Органайзер с крышкой.	




65500	13" (33 х 17,5 х 12,5 см)	12
65501	16" (40,5 х 21,5 х 16 см)	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НУРС РОС		
	Пластиковый. Съемный лоток. Крышка со встроенным органайзером для хранения крепежа и мелких деталей.	

65503	13" 33 х 17,5 х 12,5 см	12
65504	16" 40,5 х 21,5 х 16 см	12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
OFIT РОС		
	Пластиковый. Съемный лоток. Дополнительные ребра жесткости на корпусе для усиления конструкции.	

65515	13" (33,5 х 18 х 16 см)	8
65517	16" (43 х 23 х 20 см)	6
65518	19" (54 х 29 х 25 см)	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
 	 Пластиковый. Подвижный лоток. Два органайзера с крышкой.	
65523	16" (41 x 22 x 19 см)	6

 	 Пластиковый. Съёмный лоток. Крышка с двумя встроенными органайзерами для хранения крепежа и мелких деталей.	
65527	16" 39 x 20 x 17 см	6




 	 Пластиковый. Съёмный лоток. Два органайзера с крышкой.	
65528	16" (39 x 20 x 17 см)	6




 	 Пластиковый. Съёмный лоток. Крышка с двумя встроенными органайзерами для хранения крепежа и мелких деталей.	
65551	19" 48,5 x 24,5 x 21,5 см	1/9

 	 Пластиковый. Съёмный лоток. Два органайзера с крышкой.	
65552	16" (41 x 21 x 18,5 см)	9
65553	19" (48,5 x 24,5 x 21,5 см)	9

 	 Пластиковый. Подвижный лоток, два съёмных органайзера. Замки расположены на боковых сторонах.	
65558	22" (56 x 33 x 29 см)	4

 	 Пластиковый. Съёмный подвижный лоток, 2 съёмных и 1 встроенный органайзер. Замки расположены на боковых сторонах ящика.	
65560	22" (56 x 33 x 29 см)	4


 	 Пластиковый. Съёмный лоток. три органайзера с крышкой. Усиленная рукоятка.	
65561	13" (32,4 x 16,5 x 13,7 см)	12
65562	16" (41 x 21,5 x 19,7 см)	4
65563	18" (43 x 23,5 x 25 см)	6
65564	21" (53 x 27,5 x 29 см)	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
 	 Съёмный лоток, крышка с двумя съёмными и одним встроенным органайзером. Материал: пластик.	
65567	12" (32 x 17,5 x 16 см)	4
65568	16" (41 x 22 x 19,5 см)	4
65569	19" (49 x 27,5 x 24 см)	4
65570	22" (56,5 x 32,5 x 29 см)	4

 	 Пластиковый. Съёмный лоток, усиленная рукоятка. Два съёмных органайзера.	
65571	12" (32 x 17,5 x 16 см)	12
65572	16" (41 x 22 x 19,5 см)	6
65573	19" (49 x 27,5 x 24 см)	4
65574	22" (56,5 x 32,5 x 29 см)	4




 	 Съёмный лоток. Усиленная конструкция рукоятки. Два съёмных органайзера. Металлические замки. Материал: пластик алюминий.	
65584	22" (56,5 x 32,5 x 29 см)	4

 	 Дно, лицевая и задняя стенки выполнены из цельного стального листа. Боковые стенки и крышка из ударопрочного пластика. Съёмный лоток. Крышка с двумя встроенными органайзерами. Металлические замки с хромированным покрытием.	
65591	16" (40 x 20 x 19 см)	6
65592	18" (45 x 24 x 20 см)	6

 	 Стенки и крышка ящика облицованы пластинами из нержавеющей стали. Съёмный лоток. Металлические замки. Усиленная конструкция.	
65603	23" (59 x 28 x 22,5 см)	6

 	 Для электроинструмента. Пластиковый. Со встроенным органайзером для крепежа.	
65606	14" (36 x 32 x 14 см)	

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА АЛЮМИНИЕВЫЙ

 	 Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента.	
65609	13" (33 x 21 x 9 см)	

 	 Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента.	
65610	13,5" (34 x 28 x 12 см)	



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА	КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT Алюминиевый. Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала для обеспечения более бережного хранения инструмента.			ИЗРС РОС Пластиковый. Двухсторонний. Для хранения крепежа и мелких деталей. 32 секции.	
65620	17" (43 x 31 x 13 см)		65647	29,5 x 22 x 7,6 см	
	ØFIT IT Алюминиевый. Внутренние перегородки – переставные. Отделка из мягкого пористого материала.			ØFIT IT Пластиковый. Переставные ячейки.	
65630	17" (43 x 31 x 13 см)		65648	14" (34 x 20 x 6 см)	
ЯЩИК ДЛЯ КРЕПЕЖА (ОРГАНАЙЗЕР)					
	ØFIT РОС Пластиковый с защелками. 3 отделения для крепежа.			ИЗРС РОС Пластиковый. Для хранения крепежа, мелких деталей. 21 секция, переставные перегородки.	
65639	8" (20 x 14 x 4 см)		65649	14" (36 x 28 x 7 см)	
	ØFIT IT Пластиковый. 8 отделений.			ØFIT IT Пластиковый. Переставные перегородки. 26 отделений для крепежа.	
65640	7,5" (18,5 x 16 x 4 см)		65650	18" (46 x 32 x 8 см)	
	ØFIT РОС Пластиковый. 17 отделений.			ØFIT РОС Пластиковый с защелками. Переставные перегородки. 22 отделения для крепежа.	
65641	10" (27,5 x 18,5 x 4,2 см)		65651	12" (30 x 22,5 x 4,5 см)	
	ØFIT РОС Пластиковый. Органайзер с крышкой.		65652	16" (40 x 30 x 6 см)	
65642	10" (27 x 21 x 8 см)			ØFIT РОС Пластиковый. Переставные перегородки. 22 отделения для крепежа. С защелками.	
	ØFIT IT Пластиковый, 12 отделений.		65653	12" (30 x 22,5 x 4,5 см)	
65643	10" (24,5 x 18 x 4,5 см)		65654	16" (40 x 30 x 6 см)	
	ØFIT РОС Пластиковый. Двухсторонний. На одной стороне 5 отделений для крепежа, на другой 8.			ØFIT РОС Пластиковый. Переставные перегородки. 21 отделение для крепежа.	
65645	17,5 x 10,6 x 4,6 см		65655	14" (36 x 28 x 7 см)	
	ØFIT РОС Пластиковый. Двухсторонний. Переставные перегородки. На одной стороне 22 отделений для крепежа, на другой 10.			ØFIT РОС Пластиковый. Переставные перегородки. С защелками и дополнительным центральным замком.	
65646	29,5 x 22 x 7,6 см		65656	18" (46,3 x 34,3 x 9 см)	



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT Пластиковый. Двусторонний, 18 съемных ячеек для крепежа, надежная конструкция.	
65658	34 x 28,5 x 14,5 см	

ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗДВИЖНОЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT Металлический. Четыре малых раздвижных отделения.	
65679	42 x 20 x 20 см	4
65680	53 x 20 x 20 см	4

ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT Металлический. С двумя выдвигаемыми ящиками.	
65683	51 x 22 x 25 см	

ЛОТОК МНОГОЦЕЛЕВОЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT POC Синий. При комбинации нескольких лотков получается универсальная система хранения. В транспортировочном состоянии складываются друг в друга. Материал: пластик.	
65688	30 x 15 x 20 см	

ЛОТОК ПЛАСТИКОВЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	AVRUS POC НОВИНКА Предназначен для хранения крепежа и мелкого инструмента. При транспортировке складываются друг в друга. При использовании устанавливаются друг на друга при помощи специальных пазов, организуя вертикальную систему хранения. Материал: пластик.	
65690	7,5 x 11,5 x 16 см	52
65691	12,5 x 17 x 24,5 см	38
65692	16 x 22,5 x 37,5 см	36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT POC Предназначен для хранения крепежа и мелкого инструмента. Имеется возможность соединения нескольких лотков одинакового размера в единый горизонтальный блок. Материал: пластик.	
65693	7,5 x 11 x 16,5 см	
65694	12,5 x 15 x 23 см	
65695	16 x 21 x 35 см	
65696	19 x 31 x 49 см	

ЛОТОК ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT POC Предназначен для хранения хозяйственных принадлежностей. Имеется возможность соединения нескольких лотков между собой в вертикальную стойку. Материал: пластик.	
65698	41 x 29 x 17,8 см	

ПОЛКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT Пластиковая. Для хранения инструмента в мастерской. Крепится к стене.	
65700	60 x 15 см	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СТЕНКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА + КРЮЧКИ		
	OFIT IT Металлическая, перфорированная. Крепится к стене или на стандартный стеллаж. В комплект входят 50 пластиковых крючков.	
65710	98 x 46 см	

СТЕНД ВЫСТАВОЧНЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Без стоек и без фриза. Комплектация: стенка задняя перфорированная 210 x 1000 мм (8 шт.); стенка задняя 315 x 1000 мм (1 шт.); полка 500 x 1000 мм (1 шт.).	
65712	без фриза	

СТОЙКА ДЛЯ СТЕНДА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Концевая. Комплектация: стойка 60 x 2148 мм (1 шт.); база 160 x 500 мм (1 шт.); колодка-опора 60 мм (1 шт.).	
65716		

КРЮК ДЛЯ СТЕНДА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Одинарный. Хромированный.	
65717	150 мм	
65718	200 мм	
65721	250 мм	
65722	300 мм	

КРЮК ДЛЯ СТЕНДА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Двойной. Хромированный.	
65719	150 мм	
65720	200 мм	
65723	250 мм	
65724	300 мм	

ПОЛКА ДЛЯ СТЕНДА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Комплектация: полка, кронштейн (2 шт.).	
65725	400 x 1000 мм	
65726	500 x 1000 мм	



Скобяные изделия

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
УГОЛОК-КРОНШТЕЙН		
УГОЛОК-КРОНШТЕЙН УСИЛЕННЫЙ		



Материал: инструментальная сталь.

65951	Белый 80x125 мм (0,8 мм)	20/120
65952	Серый 80x125 мм (0,8 мм)	20/120
65953	Коричневый 80x125 мм (0,8 мм)	20/120
65956	Белый 100x150 мм (0,8 мм)	20/120
65957	Серый 100x150 мм (0,8 мм)	20/120
65958	Коричневый 100x150 мм (0,8 мм)	20/120
65959	Черный 100x150 мм (0,8 мм)	20/120
65961	Белый 140x200 мм (1,0 мм)	20/120
65963	Коричневый 140x200 мм (1,0 мм)	20/120
65964	Черный 140x200 мм (1,0 мм)	20/120
65966	Белый 160x250 мм (1,0 мм)	20/120
65968	Коричневый 160x250 мм (1,0 мм)	20/120
65969	Черный 160x250 мм (1,0 мм)	20/120
65971	Белый 200x300 мм (1,0 мм)	20/80
65973	Коричневый 200x300 мм (1,0 мм)	20/80
65974	Черный 200x300 мм (1,0 мм)	20/80
65976	Белый 230x350 мм (1,0 мм)	20/60
65978	Коричневый 230x350 мм (1,0 мм)	20/60

УГОЛОК-КРОНШТЕЙН



Материал: инструментальная сталь.

66001	Белый 75x100 мм (0,7 мм)	24/288
66002	Серый 75x100 мм (0,7 мм)	24/288
66003	Коричневый 75x100 мм (0,7 мм)	24/288
66004	Черный 75x100 мм (0,7 мм)	24/288
66011	Белый 100x125 мм (0,7 мм)	24/288
66012	Серый 100x125 мм (0,7 мм)	24/288
66013	Коричневый 100x125 мм (0,7 мм)	24/288
66014	Черный 100x125 мм (0,7 мм)	24/288
66021	Белый 125x150 мм (0,7 мм)	24/288
66022	Серый 125x150 мм (0,7 мм)	24/288
66023	Коричневый 125x150 мм (0,7 мм)	24/288
66024	Черный 125x150 мм (0,7 мм)	24/288
66041	Белый 150x200 мм (0,7 мм)	24/288

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
66042	Серый 150x200 мм (0,7 мм)	24/288
66043	Коричневый 150x200 мм (0,7 мм)	24/288
66044	Черный 150x200 мм (0,7 мм)	24/288
66051	Белый 200x250 мм (0,8 мм)	24/240
66052	Серый 200x250 мм (0,8 мм)	24/240
66053	Коричневый 200x250 мм (0,8 мм)	24/240
66054	Черный 200x250 мм (0,8 мм)	24/240
66061	Белый 250x300 мм (0,9 мм)	24/120
66062	Серый 250x300 мм (0,9 мм)	24/120
66063	Коричневый 250x300 мм (0,9 мм)	24/120
66071	Белый 300x350 мм (0,9 мм)	24/120
66072	Серый 300x350 мм (0,9 мм)	24/120
66073	Коричневый 300x350 мм (0,9 мм)	24/120
66081	Белый 350x400 мм (1,0 мм)	10/30
66083	Коричневый 350x400 мм (1,0 мм)	10/30
66084	Черный 350x400 мм (1,0 мм)	10/30

КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ РАДИАТОРОВ



Материал: сталь.

66101	цинк, правый	100
66102	белый, правый	100
66103	цинк, левый	100
66104	белый, левый	100

ПРУЖИНА ДВЕРНАЯ



Материал: инструментальная сталь с цинковым покрытием.

66261	18,5 x 300 мм	50
66262	24 x 300 мм	30

ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ



Доводчик дверной. Материал: корпус из алюминиевого сплава, тяга из инструментальной стали. Упаковка: картонная коробка.

66272	45-65 кг, серый	10
66273	60-85 кг, серый	10
66278	60-85 кг, золотистый	10
66282	45-65 кг, белый	10
66283	60-85 кг, белый	10



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПЕТЛИ		
ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ		
РОССИЯ ! НОВИНКА		
Петля дверная универсальная накладная (не требующая врезки). Материал: инструментальная сталь.		
66300	ПНУ-100, цинк	50
66301	ПНУ-100, белая	20

CHINA СТАНДАРТ ! НОВИНКА		
Петли универсальные накладные. При установке не требуют врезки в дверное полотно и коробку. Опорные шайбы обеспечивают плавный ход петель. Необходимый для установки крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь, гальваническое покрытие. Упаковка: картонная коробка.		
66308	100 x 75 мм, латунь, набор 2 шт	50
66309	100 x 75 мм, хром, набор 2 шт	50

OFIT IT		
ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ		
Петля универсальная. Для установки дверей. Накладная. Не требует вырезки выемок в двери и дверной коробке. 2 опорные шайбы обеспечивают более плавный ход петли. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.		
66315	100 мм, старая бронза	10/50
66316	100 мм, хром	10/50
66317	100 мм, латунь	10/50
66318	100 мм, белая	10/50

CHINA PALLADIUM		
Петля универсальная накладная. При установке не требует врезки в дверное полотно и коробку. Два подшипника качения обеспечивают максимально плавный ход петли и увеличенный срок службы. Двухслойное лаковое покрытие для увеличения коррозионной стойкости. Необходимый для установки крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь, гальваническое покрытие. Упаковка: блистер.		
66320	100 мм, старая бронза	20/80
66321	100 мм, медь	20/80
66322	100 мм, хром	20/80
66323	100 мм, латунь	20/80
66324	100 мм, белая	20/80

OFIT IT		
ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ		
Петля универсальная, для установки на деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Лаковое покрытие. Необходимый крепеж в комплекте. Упаковка: блистер.		
66325	75 мм, старая бронза	10/50
66326	75 мм, хром	10/50
66327	75 мм, золото	10/50
66330	100 мм, старая бронза	10/50
66331	100 мм, хром	10/50
66332	100 мм, золото	10/50
66334	120 мм, старая бронза	10/50
66335	120 мм, хром	10/50
66336	120 мм, золото	10/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
OFIT IT		
ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ		
Петля универсальная, для установки на деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Лаковое покрытие. 66354-66356 – две опорные шайбы, 66357-66359 – четыре. Необходимый крепеж в комплекте. Упаковка: блистер.		
66354	100 мм, старая бронза	10/50
66355	100 мм, хром	10/50
66356	100 мм, золото	10/50
66357	120 мм, старая бронза	10/50
66358	120 мм, хром	10/50
66359	120 мм, золото	10/50

НПРС		
ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ		
2 шт. Для установки окон и прочих легких конструкций. Саморезы для установки петли включены в комплект. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.		
66361	(2 шт.), 25 x 24 мм, цинк	100/600
66362	(2 шт.), 50 x 35 мм, цинк	60/240
66363	(2 шт.), 75 x 50 мм, цинк	30/180
66364	(2 шт.), 25 x 24 мм, белая	100/600
66365	(2 шт.), 50 x 35 мм, белая	60/240
66366	(2 шт.), 75 x 50 мм, белая	30/180

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ		
РОССИЯ		
Петля правая/левая, для установки на деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Полимерное покрытие.		
66372	85 мм, белая, левая	100
66373	85 мм, белая, правая	100
66374	85 мм, бронза, левая	100
66375	85 мм, бронза, правая	100
66376	85 мм, золото, левая	100
66380	110 мм, белая, левая	70
66381	110 мм, белая, правая	70
66382	110 мм, бронза, левая	70
66383	110 мм, бронза, правая	70
66384	110 мм, золото, левая	70


РОССИЯ		
ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ		
Для установки на деревянные двери. Материал: сталь с цинковым покрытием.		
66386	40 мм, универсальная	300
66387	60 мм, универсальная	150
66388	70 мм, левая	120
66389	70 мм, правая	120
66390	85 мм, левая	100
66391	85 мм, правая	100
66392	110 мм, левая	50
66393	110 мм, правая	50
66394	130 мм, левая	40
66395	130 мм, правая	40




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
		
Для установки на деревянные двери. Материал: сталь с полимерным покрытием. Цвет: белый.		
66396	40 мм, универсальная	200
66397	60 мм, универсальная	100
66398	70 мм, левая	100
66399	70 мм, правая	100
66400	85 мм, левая	60
66401	85 мм, правая	60
66402	110 мм, левая	40
66403	110 мм, правая	40
66404	130 мм, левая	30
66405	130 мм, правая	30

РУЧКИ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

РУЧКА ДВЕРНАЯ		
CHINA 		
		
Bruno-M. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8x105 мм. Упаковка: картонная коробка.		
66406	старая бронза	20
66407	золото/хром	20
66408	никель/хром	20

CHINA 		
		
Rio. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8x105 мм. Упаковка: картонная коробка.		
66418	старая бронза	20
66419	золото/хром	20
66420	никель/хром	20

CHINA 		
		
Swim. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8x105 мм. Упаковка: картонная коробка.		
66425	старая бронза	20
66426	золото/хром	20
66427	никель/хром	20

CHINA 		
		
Trevi. Материал: алюминий, износостойкое покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 8x105 мм. Упаковка: картонная коробка.		
66436	старая бронза	5/120
66437	золото/хром	5/120
66438	никель/хром	5/120

МЕХАНИЗМ ЗАЩЕЛКИ, МОД.101		
CHINA 		
		
Защелка "шеколда". Работает в комплекте с накладками 66466 - 66468 соответствующего цвета, которые управляют закрытием. Установленная в дополнение к дверным ручкам 66406 - 66438 и защелке 66444 - 66446, соответствующего цвета, позволяет закрыть дверь изнутри. Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: блистер.		
66441	старая бронза	15/90
66442	хром	15/90
66443	золото (латунь)	15/90


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
МЕХАНИЗМ ЗАЩЕЛКИ, МОД.100		
CHINA 		
		
Защелка "собачка". Устанавливается в комплекте с дверными ручками 66406 - 66438 соответствующего цвета. Выполняет функцию фиксации двери в закрытом положении, открывается поворотом дверной ручки. Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: 66444 и 66445 в блистере, 66446 в картонной коробке.		
66444	старая бронза	15/90
66445	хром	15/90
66446	золото (латунь)	15/90

МЕХАНИЗМ ЗАМКА, МОД.170		
CHINA 		
		
Защелка "собачка" с функцией блокировки открытия. Устанавливается в комплекте с дверными ручками 66406 - 66438 и накладками 66466 - 66468 соответствующих цветов. Защелка открывается поворотом ручки. Поворот завертки на накладке блокирует открытие защелки. Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: картонная коробка.		
66448	старая бронза	15/60
66449	хром	15/60
66450	золото (латунь)	15/60

МЕХАНИЗМ ЗАМКА, МОД.285		
CHINA 		
		
Замок с защелкой "собачка". Устанавливается в комплекте с дверными ручками 66406 - 66438, цилиндрическими механизмами 67220 - 67240 и накладками 66472 - 66477, соответствующих цветов. Дверные ручки управляют механизмом защелки. Цилиндрический механизм управляет механизмом замка. Накладки выполняют декоративную функцию окантовки цилиндрического механизма. Комплектация: ответная планка и крепеж. Упаковка: блистер.		
66452	старая бронза	50
66453	хром	50
66454	золото (латунь)	50

НАКЛАДКИ		
CHINA 		
		
Накладка с заверткой. Предназначена для установки совместно с механизмами 66441 - 66443 или 66448 - 66450, соответствующих цветов. Форма корпуса подходит для установки в дополнение к дверным ручкам 66406 - 66427, соответствующих цветов. Упаковка: блистер.		
66466	старая бронза	5/120
66467	никель/хром	5/120
66468	золото/хром	5/120

CHINA 		
		
Накладка без завертки. Предназначена для установки совместно с цилиндрическими механизмами 67220 - 67240, соответствующего цвета. Форма корпуса подходит для установки в дополнение к дверным ручкам 66406 - 66427. Упаковка: блистер.		
66472	старая бронза	10/150/300
66473	никель/хром	10/150/300
66474	золото/хром	10/150/300

CHINA 		
		
Накладка без завертки. Предназначена для установки совместно с цилиндрическими механизмами 67220 - 67240, соответствующих цветов. Форма корпуса подходит для установки в дополнение к дверным ручкам 66436 - 66438, соответствующих цветов. Упаковка: блистер.		
66475	старая бронза	10/150/300
66476	никель/хром	10/150/300
66477	золото/хром	10/150/300



СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗАЩЕЛКА МЕЖКОМНАТНАЯ «ЗЕНИТ»		
РОССИЯ		
Упаковка: картонная коробка.		
66490	медь	30
66491	хром	30

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗАСОВ НАКЛАДНОЙ С ПРОУШИНАМИ		
РОССИЯ		
Для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: полиэтиленовый пакет.		
66675	103 x 50 мм, медь	35
66676	103 x 50 мм, серебро	35

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		
ПЕТЛЯ ГАРАЖНАЯ		
РОССИЯ		
Для установки металлических дверей и ворот. Монтируются с помощью сварки - привариваются к устанавливаемым элементам. Материал: сталь.		
66604	20 x 110 мм	80
66607	22 x 120 мм	50
66608	25 x 120 мм	40
66610	28 x 120 мм	34
66611	30 x 140 мм	28
66612	32 x 140 мм	24
66614	36 x 140 мм	18
66616	40 x 140 мм	15

ЗАСОВ НАКЛАДНОЙ		
РОССИЯ		
Для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: полиэтиленовый пакет.		
66677	105 x 60 мм, медь	40
66678	105 x 60 мм, серебро	40

ПЕТЛЯ - СТРЕЛА		
РОССИЯ		
Петля-стрела. Предназначена для установки на крупногабаритные калитки, двери и ворота различной массы. Материал: инструментальная сталь.		
66639	160 мм, цинк	60
66640	160 мм, медь	40
66641	160 мм, бронза	40
66642	160 мм, серебро	40
66643	200 мм, цинк	40
66644	200 мм, медь	40
66645	200 мм, бронза	40
66646	200 мм, серебро	40
66647	250 мм, цинк	40
66648	250 мм, медь	30
66649	250 мм, бронза	30
66650	250 мм, серебро	30

ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ УСИЛЕННАЯ		
РОССИЯ		
Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь. Полимерное покрытие. Упаковка: блистер.		
66680	Тип А, круглый ригель, бронза, 115 x 64 мм	20
66691	Тип А, круглый ригель, серебро, 115 x 64 мм	20
66692	Тип В, квадратный ригель, бронза, 115 x 75 мм	20
66693	Тип В, квадратный ригель, серебро, 115 x 75 мм	20
66694	Тип С, квадратный ригель, бронза, 145 x 60 мм	20
66695	Тип С, квадратный ригель, серебро, 145 x 60 мм	20

НАКЛАДКА ДВЕРНАЯ		
РОССИЯ		
Накладка дверная для навесных замков. Материал: сталь.		
66651	105 x 25 мм, цинк	100
66652	125 x 30 мм, цинк	100
66653	125 x 30 мм, медь	40
66654	125 x 30 мм, бронза	40
66655	125 x 30 мм, серебро	40
66656	180 x 35 мм, цинк	100
66657	180 x 35 мм, медь	40
66658	180 x 35 мм, бронза	40
66659	180 x 35 мм, серебро	40

ШПИНГАЛЕТ НАКЛАДНОЙ		
РОССИЯ		
Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь.		
66701	Тип А, 60 мм, цинк	200
66703	Тип В, 60 мм, цинк	10/200
66705	Тип С, 90 мм, цинк	200

ШПИНГАЛЕТ НАКЛАДНОЙ		
OFIT IT		
Для установки на двери внутренних помещений. Необходимы крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.		
66670	80 мм, хром	20/200

КРЮЧОК ВЕТРОВОЙ		
РОССИЯ		
Предназначены для установки на металлические и деревянные двери. Материал: инструментальная сталь.		
66706	100 мм	10/200
66707	75 мм	10/200

КРЮЧОК		
OFIT IT		
Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь.		
66674	120 мм, желтый цинк	12/120

КРЮЧОК		
OFIT IT		
Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь.		
66708	100 мм	50/400



ШПИНГАЛЕТ ДВЕРНОЙ

CHINA



Набор 2 шт. Предназначены для установки на двери внутренних помещений. Материал: инструментальная сталь, пластиковая накладка. Упаковка: блистер.

66710	G-025L, 65 мм, хром, 2 шт.	25/250
66712	G-025L, 65 мм, белый, 2 шт.	25/250


ØFIT IT



Для бытового применения. Для запирания окон и дверей. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

66720	65 мм, золото, 2 шт.	50/200
66721	65 мм, хром, 2 шт.	50/200
66723	100 мм, золото, 1 шт.	50/200
66724	100 мм, хром, 1 шт.	50/200

ØFIT IT



Для бытового применения. Для запирания окон и дверей. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

66736	75 мм, хром	50/200
66738	100 мм, золото	50/200
66739	100 мм, хром	50/200

РИГЕЛЬ

CHINA **PALLADIUM**



Вертикальный врезной засов для дверей. Материал: ЦАМ, инструментальная сталь. Высококачественное покрытие с нанесением слоя лака. Упаковка: картонная коробка.

66730	5-1/2", золото	20/240
66733	5-1/2", хром	20/240

ОГРАНИЧИТЕЛЬ

CHINA **ЭЛПЮР** **НОВИНКА**



Ограничитель дверной напольный. Цилиндрическая форма. Крепежный шуруп в комплекте. Материал: сплав ЦАМ, гальваническое покрытие, резиновое кольцо.

66744	40 x 29 мм, золото	12/144
66745	40 x 29 мм, хром	12/144
66746	40 x 29 мм, бронза	12/144

CHINA **ЭЛПЮР**




Ограничитель дверной используется для ограничения открытия двери. Материал: инструментальная сталь, пластиковая накладка. Упаковка: блистер.

66750	прямой, золото	40/360
66752	круглый, золото	12/120

РУЧКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ØFIT DIY



12 шт. в коробке. Для установки на двери, окна, форточки. Материал: инструментальная сталь.

66801	75 мм	12/2400
66804	150 мм	12/600

РУЧКА СКОБА

РОССИЯ



Предназначены для установки на внутренние и внешние деревянные двери. Имеют стойкое покрытие. Материал: инструментальная сталь.

66810	80 мм, белая	100
66811	80 мм, металллик	100
66812	100 мм, белая	80
66813	100 мм, металллик	80

РОССИЯ



Для установки на двери и окна. Материал: деревянная ручка, крепления из инструментальной стали.

66814	140 мм	40
66815	185 мм	30
66816	240 мм	25

НУРС РОС




Ручка-скоба металлическая, с деревянными накладками. Предназначена для установки на внутренние и внешние двери. Материал: инструментальная сталь, дерево.

66817	100 мм	100
66818	140 мм	100

ЗАВЕРТКА ОКОННАЯ


РОССИЯ



Накладная. Материал: сталь с полимерным покрытием.

66826	30 x 70 мм, белая	200
-------	-------------------	-----

РОССИЯ




Врезная. Материал: сталь.

66827	25 x 65 мм, цинк	100
-------	------------------	-----

РУЧКА ОКОННАЯ

РОССИЯ




Для завертки оконной 66827. Материал: сталь с полимерным покрытием.

66828	70 мм, белая	50
-------	--------------	----

РУЧКА ОКОННАЯ ПЛАСТИКОВАЯ

РОССИЯ



Материал: инструментальная сталь, пластик.

66830	белая	250
-------	-------	-----

РУЧКА ДВЕРНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ

РОССИЯ



Ручка-кнопка дверная. Материал: пластиковый корпус, стальная шпилька.

66835	белая	150
66836	черная	150
66837	коричневая	150



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КРЮЧОК-ВЕШАЛКА		
РОССИЯ		
Одинарный крюк. Материал: пластик.		
66840	белый	1000
66841	черный	1000
66842	коричневый	1000

РОССИЯ		
Двойной крюк. Материал: пластик.		
66845	белый	400
66846	черный	400
66847	коричневый	400

РОССИЯ		
Материал: инструментальная сталь.		
66860	белый	10/300
66863	цинк	10/500

OFIT IT		
Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.		
66881	хром	100/1000

OFIT IT		
Крючок одинарный. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.		
66886	золото	100/1000
66887	хром	100/1000

OFIT IT		
Крючок одинарный. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.		
66890	золото	100/400

OFIT IT		
Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.		
66891	золото	100/1000
66892	хром	100/1000

OFIT IT		
Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.		
66896	золото	100/1000
66897	хром	100/1000
66898	белый	100/1000
66899	матовый черный	100/1000

OFIT IT		
! НОВИНКА		
Крючок двойной. Для бытового применения. Необходимый крепеж в комплекте. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.		
66901	золото	50/500
66902	хром	50/500
66903	белый	50/500
66904	черный	50/500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗАМОК НАКЛАДНОЙ ЗЕНИТ ЗН1-2		
РОССИЯ		
Накладной, дисковый. Для левых и правых дверей, 35-45 мм. Прямоугольный засов. Блокировка механизма ключом с внутренней стороны. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: картонная коробка.		
66940	медь	24
66941	серебро	24

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗВ8-4С		
РОССИЯ		
4-сувальдный. Для левых и правых дверей 40-50 мм. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: п/э пакет.		
66970	три круглых ригеля	30
66972	прямоугольный ригель	30

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗВ1-2		
РОССИЯ		
Цилиндровый, без ручек, латунный цилиндр 60 мм. Левые и правые двери 40-50 мм. Прямоугольный или 3-х стержневой ригель. Ответная планка. Материал: инструментальная сталь, латунный цилиндр. Упаковка: картонная коробка.		
66974	три круглых ригеля	20
66975	прямоугольный ригель	20

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ КЗ 2000		
CHINA		
Количество ригелей: 3 шт. В комплекте: ответная планка, декоративная накладка на цилиндрический механизм, крепежные шурупы. Материал: сталь. Упаковка: картонная коробка.		
66982	старая бронза	30
66983	латунь	30

ВРЕЗНОЙ КОМПЛЕКТ ЗВ AL 1613		
CHINA		
Цилиндр 30 x 30 мм с 5 пинами и закаленными вставками против высверливания. Тип ручки: универсальная (для правой и левой двери). Межосевое расстояние: 61,5 мм. В комплекте: ответная планка, стяжные винты для крепления ручек, крепежные шурупы. Кол-во ригелей: 1 шт. Кол-во ключей: 5 шт. Тип ключа: английский. Материалы: алюминий, латунь. Упаковка: картонная коробка.		
66987	золото	12
66988	бронза	12
66989	никель	12

ВРЕЗНОЙ КОМПЛЕКТ ЗВ 405		
CHINA		
Врезной комплект для китайских металлических дверей. Замок с защелкой, задвижкой, тягами для запорного устройства и защитной накладкой на цилиндр. Межосевое расстояние: 68 мм. Имеет доп. отверстия для установки раздельной фурнитуры и броненакладки. В комплекте: ответная планка, уплотняющие прокладки под ручки, квадрат, стяжки и крепежные винты. Кол-во ригелей: 3 шт. Материалы: сталь, алюминий. Упаковка: картонная коробка.		
66990	левый	12
66991	правый	12



КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

КОМПЛЕКТ РУЧЕК ДЛЯ КИТАЙСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

CHINA **ЭЛЛЮР** **!** **НОВИНКА**

Подходят для замков автоматического и не автоматического закрывания. Межосевое расстояние - 68 мм, размеры планки - 60x275 мм, длина/высота ручки - 120/45 мм соответственно. Цвет ручек и планки - никель/хром. В комплекте: 2 ручки, винтовые стяжки, пластиковые прокладки под ручки, квадрат (8x8 мм) 110 мм, комплекты стержней для автоматических и не автоматических замков. Материал: сталь 1,1 мм, гальваническое покрытие. Упаковка: картонная коробка.

66992	левый	12
66993	правый	12

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ

РОССИЯ **СТАНДАРТ** **!** **НОВИНКА**

Замок врезной с ручками, цилиндрический. Предназначен для установки в деревянные двери толщиной 40-50 мм, правого и левого открывания. Стальной оцинкованный корпус. Прямоугольный ригель из цинкового сплава, вылет 22 мм. Межосевое расстояние 55 мм. Удаление ключевого отверстия 55 мм. Габаритный размер 85x130 мм. Материал ручек: алюминиевый сплав, гальваническое покрытие. В комплекте: ответная планка, стяжки, цилиндр 60 мм, 3 ключа. Упаковка: картонная коробка.

66998	хром	10
66999	золото	10

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЗЕНИТ ЗВ4-3.01

РОССИЯ

Цилиндрический, межцентровое расстояние 85 мм. Левые и правые двери 40-50 мм. Фалевые ручки с полимерным покрытием. 3-х стержневой засов.

67000	медь	15
67001	серебро	15

ЗАМОК НАВЕСНОЙ

ЭЛЛЮР

Три ключа в комплекте. Материал: корпус из инструментальной стали, дужка из закаленной инструментальной стали. Упаковка: блистер.

67002	20 мм; дужка 3 мм	20/200
67003	25 мм; дужка 4 мм	20/200
67004	32 мм; дужка 4,5 мм	10/200
67005	38 мм; дужка 5 мм	10/200
67006	48 мм; дужка 6,5 мм	10/100
67007	61 мм; дужка 8 мм	10/40
67008	68 мм; дужка 9 мм	10/50

ЭЛЛЮР

Для запираения дверей подсобных помещений. 3 ключа в комплекте. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная закаленная дужка.

67011	55 мм, дужка 9,5 мм	12/72
67012	65 мм, дужка 11,5 мм	12/72

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ЭЛЛЮР

Дисковый механизм секрета. Корпус из алюминиевого сплава, стальная закаленная дужка. Три ключа в комплекте. Упаковка: блистер.

67014	45 мм дужка 8 мм	10/100
67015	55 мм дужка 10 мм	10/100
67016	65 мм дужка 12 мм	10/40
67017	72 мм дужка 13 мм	10/50

ЭЛЛЮР

Цилиндрический. Для запираения дверей подсобных помещений. 3 ключа в комплекте. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная закаленная дужка.

67019	55 мм, дужка 9,5 мм	12/72
67020	55 мм, дужка 9,5 мм (удлиненная)	12/72

ЭЛЛЮР

Дисковый механизм секрета. Цилиндрический. Корпус из алюминиевого сплава, стальная закаленная дужка. Три ключа в комплекте. Упаковка: блистер.

67021	55 мм; дужка 10 мм	10/100
-------	--------------------	--------

ЭЛЛЮР

Дисковый механизм секрета. Корпус из высокопрочного чугуна, стальная закаленная дужка. Три ключа в комплекте. Упаковка: блистер.

67031	72 мм; дужка 11 мм	20
-------	--------------------	----

ЗАМОК НАВЕСНОЙ «ДИСКО»

CHINA **АВАНГАРД**

Материал: алюминиевый корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Удлиненная закаленная дужка 8 мм. Тип ключа: финский. Кол-во ключей: 3 шт. Упаковка: блистер.

67045	50 мм, бронза	6/48
67046	50 мм, медь	6/48

CHINA **АВАНГАРД**

Материал: алюминиевый корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Закаленная дужка 8 мм. Тип ключа: финский. Кол-во ключей: 3 шт. Упаковка: блистер.

67047	50 мм, желтый	6/48
67048	50 мм, зеленый	6/48
67049	50 мм, красный	6/48
67050	50 мм, синий	6/48




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗАМОК НАВЕСНОЙ «БЛЮЗ»		
 <p>CHINA </p> <p>Материал: алюминиевый корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: финский. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.</p>		
67055	50 мм	6/48
67056	60 мм	6/36
67057	70 мм	6/24
67058	80 мм	6/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗАМОК НАВЕСНОЙ 301B		
 <p>CHINA </p> <p>Материал: латунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: английский. Автоматическое запираение. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.</p>		
67060	25 мм	6/72
67061	25 мм, длинная дужка	6/72
67062	30 мм	6/36
67063	30 мм, длинная дужка	6/36
67064	40 мм	6/36
67065	40 мм, длинная дужка	6/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗАМОК НАВЕСНОЙ		
 <p>OFIT IT</p> <p>Материал: латунный корпус, дужка из закаленной инструментальной стали. 3 ключа в комплекте. Упаковка: блистер.</p>		
67066	25 мм	12/480
67067	30 мм	12/240
67068	40 мм	12/240
67069	50 мм	12/120
67070	60 мм	12/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗАМОК НАВЕСНОЙ		
 <p>OFIT IT</p> <p>Материал: латунный корпус, удлиненная дужка из закаленной инструментальной стали. 3 ключа в комплекте. Упаковка: блистер.</p>		
67071	25 мм	12/480
67072	30 мм	12/240
67073	40 мм	12/240
67074	50 мм	12/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗАМОК НАВЕСНОЙ		
 <p>OFIT IT</p> <p>Материал: корпус из алюминиевого сплава, дужка из закаленной инструментальной стали. 3 ключа в комплекте. Упаковка: блистер.</p>		
67076	57 мм	12/72
67077	57 мм (длинная дужка)	12/72


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗАМОК НАВЕСНОЙ 602A		
 <p>CHINA </p> <p>Материал: алюминиевый корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: финский. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.</p>		
67078	57 мм	6/48
67079	57 мм (длинная дужка)	6/48


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗАМОК НАВЕСНОЙ 305F		
 <p>CHINA </p> <p>Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: английский. Автоматическое запираение. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.</p>		
67080	40 мм	6/24
67081	50 мм	6/24
67082	60 мм	6/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗАМОК НАВЕСНОЙ 601S		
 <p>CHINA </p> <p>Материал: инструментальная сталь. Тип ключа: английский. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.</p>		
67088	60 мм	6/60
67089	70 мм	6/48



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗАМОК НАВЕСНОЙ 707F		
 <p>CHINA </p> <p>Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: английский. Автоматическое запираение. Закаленная дужка. Количество ключей: 3. Упаковка: блистер.</p>		
67091	50 мм	6/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗАМОК НАВЕСНОЙ С ЗАКРЫТОЙ ДУЖКОЙ		
 <p>CHINA</p> <p>Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из инструментальной стали. Тип ключа: финский. Количество ключей: 3. Упаковка: картонная коробка.</p>		
67093	80 мм	24


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗАМОК НАВЕСНОЙ		
 <p>OFIT IT</p> <p>Материал: корпус из инструментальной стали, дужка из закаленной инструментальной стали. 3 ключа в комплекте. Упаковка: блистер.</p>		
67099	60 мм	12/72
67100	70 мм	12/72

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗАМОК ТРОСОВЫЙ		
 <p>OFIT IT</p> <p>Материал: трос из инструментальной стали, оплетка из ПВХ, пластиковый корпус, сердечник из цинкового сплава. 3 ключа в комплекте. Упаковка: п/э конверт с картонным подвесом.</p>		
67101	650 мм, D10 мм	10/100
67102	1200 мм, D10 мм	10/100



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	CHINA  PALLADIUM Материал: инструментальная сталь, пластик. Тип ключа: английский. Количество ключей: 3 шт. Упаковка: блистер.	
67106	1000 мм, D12 мм	12/36


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT Материал: трос из инструментальной стали, оплетка из ПВХ, пластиковый корпус, сердечник из цинкового сплава. 3 ключа в комплекте. Упаковка: п/э конверт с картонным подвесом.	
67109	1200 мм, D12 мм	10/60


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	CHINA  БУЛАТ Материал: инструментальная сталь, пластик. Замок кодовый. Упаковка: картонный подвес.	
67112	1200 мм, D 8 мм	12/36


ЗАМОК НАВЕСНОЙ		
КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT DIY 3 ключа в комплекте. Материал: корпус замка из инструментальной стали с хромированным покрытием, закаленная дужка из инструментальной стали, цилиндр из латуни. Упаковка: блистер.	
67121	25 мм	12/240
67122	32 мм	12/120
67123	38 мм	12/120
67124	50 мм	12/48
67125	63 мм	12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT DIY Удлиненная дужка. 3 ключа в комплекте. Материал: корпус замка из инструментальной стали с хромированным покрытием, закаленная дужка из инструментальной стали, цилиндр из латуни. Упаковка: блистер.	
67127	25 мм	12/240
67128	32 мм	12/120
67129	38 мм	12/120


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT DIY 3 ключа. Материал: корпус из инструментальной стали, дужка из закаленной инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
67132	32 мм	12/144
67138	38 мм	12/144
67150	50 мм	12/96
67163	63 мм	6/48
67175	75 мм	6/36


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT DIY Мини. Кодовый. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная дужка. Упаковка: блистер.	
67184	3 диска	12/360



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT DIY Мини. Кодовый. Материал: алюминиевый корпус, стальная дужка. Упаковка: блистер.	
67185	3 диска	12/360

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT DIY Мини. Кодовый. Материал: латунный корпус, стальная дужка. Упаковка: блистер.	
67189	4 диска	36/360

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT DIY Всепогодный. Материал: инструментальная сталь, пластик. 3 ключа. Пластиковый чехол на корпусе и специальная заглушка отверстия для ключа предохраняет замок от ржавчины. Упаковка: блистер.	
67191	40 мм	10/60
67192	50 мм	8/48



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT DIY Всепогодный. Материал: инструментальная сталь, пластик. 3 ключа. С длинной дужкой. Пластиковый чехол на корпусе и специальная заглушка отверстия для ключа предохраняет замок от ржавчины. Упаковка: блистер.	
67193	40 мм	10/50
67194	50 мм	8/48

ЗАМОК ПОЧТОВЫЙ ВРЕЗНОЙ		
КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT DIY 2 ключа. Упаковка: картонная коробка.	
67201	2 ключа	12/240

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ		
КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	CHINA  ФАБРИКА ЗАМКОВ Тип ключа: английский. Количество ключей: 3 шт. Материал: ЦАМ, алюминий, сталь, цинк. Упаковка: блистер.	
67204	70 мм, ключ-ключ, латунь	20/120
67205	70 мм, ключ-ключ, хром	20/120
67206	70 мм, ключ-ключ, старая бронза	20/120
67207	70 мм, ключ-завертка, латунь	20/120
67208	70 мм, ключ-завертка, хром	20/120
67209	70 мм, ключ-завертка, старая бронза	20/120
67210	60 мм, ключ-ключ, старая бронза	20/120
67211	60 мм, ключ-ключ, хром	20/120
67212	60 мм, ключ-ключ, латунь	20/120
67213	60 мм, ключ-завертка, хром	20/120
67214	60 мм, ключ-завертка, латунь	20/120
67215	60 мм, ключ-завертка, старая бронза	20/120



СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
CHINA 		
	Тип ключа: английский. Кол-во ключей: 5 шт. Материал цилиндра: латунь. Защита от высверливания: штифт из закаленной стали. Упаковка: блистер.	
67220	60 мм, ключ-ключ, старая бронза	10/80
67221	60 мм, ключ-ключ, хром	10/80
67222	60 мм, ключ-ключ, золото	10/80
67226	70 мм, ключ-ключ, старая бронза	10/80
67227	70 мм, ключ-ключ, хром	10/80
67228	70 мм, ключ-ключ, золото	10/80
67232	60 мм, ключ-завертка, старая бронза	10/80
67233	60 мм, ключ-завертка, хром	10/80
67234	60 мм, ключ-завертка, золото	10/80
67238	70 мм, ключ-завертка, старая бронза	10/80
67239	70 мм, ключ-завертка, хром	10/80
67240	70 мм, ключ-завертка, золото	10/80
67241	асимметричный 80 мм (35 x 45 мм), ключ-ключ, хром	10/100
67242	асимметричный 80 мм (35 x 45 мм), ключ-ключ, латунь	10/100
67245	асимметричный 90 мм (35 x 55 мм), ключ-ключ, хром	10/80
67246	асимметричный 90 мм (35 x 55 мм), ключ-ключ, латунь	10/80
67247	асимметричный 90 мм (35 x 55 мм), ключ-завертка, хром	10/80
67248	асимметричный 90 мм (35 x 55 мм), ключ-завертка, латунь	10/80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЦИФРА ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ НОМЕРА КВАРТИРЫ		
CHINA 		
	Материал: инструментальная сталь. Устанавливается с помощью липкого слоя, нанесенного на обратную сторону изделия. Упаковка: блистер.	
67280	"0", хром	20/600
67281	"1", хром	20/600
67282	"2", хром	20/600
67283	"3", хром	20/600
67284	"4", хром	20/600
67285	"5", хром	20/600
67286	"6", хром	20/600
67287	"7", хром	20/600
67288	"8", хром	20/600
67289	"9", хром	20/600
67290	"0", золото	20/600
67291	"1", золото	20/600
67292	"2", золото	20/600
67293	"3", золото	20/600
67294	"4", золото	20/600
67295	"5", золото	20/600
67296	"6", золото	20/600
67297	"7", золото	20/600
67298	"8", золото	20/600
67299	"9", золото	20/600

ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ С ПЕРЕКОДИРОВКОЙ

CHINA   НОВИНКА		
	Цилиндровый механизм с возможностью перекодировки. Европрофиль. Перфо-ключ. Длина механизма - 90 мм (30x10x50). В комплекте 5 ключей + 2 монтажных. Для перекодировки необходимо вставить ключ с прорезью на торце в цилиндр, повернуть его на 360 градусов и извлечь. После этого монтажные ключи перестанут работать. Материал корпуса и ключей – латунь. Упаковка: блистер.	
67258	ключ - ключ, золото	10/40
67260	ключ - завертка, хром	10/40



Хозяйственные товары

НОЖИЦЫ

НОЖИЦЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ

ØFIT IT

Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Для бытового и технического применения. Упаковка: блистер.

67320	200 мм	12/120
-------	--------	--------

ØFIT IT

Усиленные. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Для бытового и технического применения. Толщина лезвия – 2,4 мм. Упаковка: блистер.

67321	215 мм	6/120
-------	--------	-------

НУРС

Ножницы хозяйственные, нержавеющая сталь, пластиковые ручки, толщина лезвия 1,7 мм. Упаковка: блистер.

67324	210 мм	12/240
-------	--------	--------

НУРС

Ножницы бытовые, нержавеющая сталь, пластиковые ручки, толщина лезвия 1,4 мм. Упаковка: ПВХ конверт.

67326	170 мм	24/240
-------	--------	--------

НУРС

Ножницы бытовые, нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками, толщина лезвия 1,4 мм. Упаковка: блистер.

67328	135 мм	12/240
-------	--------	--------

НУРС

Ножницы бытовые, нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками, толщина лезвия 2,0 мм. Упаковка: блистер.

67330	220 мм	12/240
-------	--------	--------

НУРС **! НОВИНКА**

Ножницы малярные с защитным пластиковым чехлом. Для работы с тонкими рулонными и листовыми материалами. Толщина лезвия - 2,4 мм. Материал: нержавеющая сталь, пластик. Упаковка: блистер.

67335	250 мм	18/180
-------	--------	--------

НОЖИЦЫ БЫТОВЫЕ

ØFIT IT

Ножницы бытовые. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

67352	155 мм	12/240
67353	190 мм	12/240

ØFIT DIY

«Школьные». Для бытовых целей и мелкого ремонта. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки.

67362	130 мм	12/480
-------	--------	--------

ØFIT IT

Ножницы бытовые. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

67372	210 мм	12/120
-------	--------	--------

ØFIT IT

Ножницы бытовые. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими резиновыми вставками. Упаковка: блистер.

67374	135 мм	12/240
67375	175 мм	12/240

ØFIT IT

Для бытовых целей и мелкого ремонта. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками. Упаковка: блистер.

67377	225 мм	12/240
-------	--------	--------

ØFIT IT

Ножницы бытовые, лезвие из нержавеющей стали, толщиной 2,0 мм, пластиковые ручки с мягкими вставками. Для бытовых целей и мелкого ремонта. Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с мягкими вставками. Упаковка: блистер.

67378	225 мм	12/120
67379	245 мм	12/96

РАЗНОЕ

БИРКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

ØFIT DIY

Набор. Материал: пластик, кольцо из инструментальной стали, бумажная вставка.

67400	6 шт	250/1000
-------	------	----------


НУРС


Набор. Материал: пластик, кольцо из инструментальной стали, бумажная вставка.


67401	6 шт	250/1000
-------	------	----------





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШИЛО		
НУРС		
	Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка	
67405	72/140 мм	20/1000
РОССИЯ		
	Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
67407	83/134 мм	40/360
OFIT DIY		
	Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
67408	72/140 мм	20/1000
OFIT DIY		
	Диаметр шила 3 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
67409	52/140 мм	30/1500
OFIT DIY		
	Диаметр шила 2,5 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
67410	60/130 мм	24/1200


ШИЛО ШОРНОЕ		
НУРС ! НОВИНКА		
	Шило сапожное с крючком. Для прокалывания, сшивания или прошивки толстых, грубых материалов, картона, кожи, меха. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
67414	48/122 мм	25/1000


РОССИЯ		
	Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
67415	52/133 мм	10/1000


РОССИЯ		
	Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
67417	52/125 мм	10/1000


НАБОР МОНТАЖНЫХ ЗАХВАТОВ		
НУРС		
	Для разделения проводов, проделывания отверстий, съема уплотнительных колец и других видов работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: блистер.	
67419	4 шт.	24/240

OFIT IT		
	Для разделения проводов, проделывания отверстий, съема уплотнительных колец и других видов работ. Материал: инструментальная сталь, пластиковая обрезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
67420	4 шт.	10/80


ДЫРОКОЛ-ПРОБОЙНИК		
OFIT IT		
	С револьверной головкой. Пробойник-дырокол предназначен для использования по бумаге, пластику, текстилю, коже. Диаметры пробиваемых отверстий: 2-2,5-3-3,5-4-4,5 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковое покрытие ручек.	
67425	отверстия 2-2,5-3-3,5-4-4,5 мм	60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
OFIT IT		
	С револьверной головкой. Для проделывания отверстий в картоне, пластике, текстиле, коже. Материал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.	
67426	отверстия 2-3-3,5-4-4,5-5 мм	10/50

ПИНЦЕТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ		
OFIT IT		
	В наборе: пинцет прямой - 115 мм + пинцет с захватом под углом 45° - 120 мм. Материал: нержавеющая сталь, ПВХ ручка. Упаковка: блистер.	
67435	2 шт.	40/240

	Набор. *Пинцет прямой. *Пинцет с захватом под углом 45° Материал: инструментальная сталь.	
67442	2 шт.	240

	Набор. *Пинцет прямой. *Пинцет с захватом под углом 45°. *Пинцет с изогнутым широким захватом. *Пинцет обратного действия. Материал: инструментальная сталь.	
67443	4 шт.	144

OFIT IT		
	Предназначены для ремонта электроники. В наборе: пинцет прямой (1 шт.) - 115 мм + пинцет с изогнутым широким захватом (1 шт.) - 112 мм + пинцет с захватом под углом 45° (1 шт.) - 120 мм + пинцет обратного действия (1 шт.) - 118 мм. Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.	
67445	набор 4 шт.	24/144

ПИНЦЕТ ПРЕЦИЗИОННЫЙ		
OFIT HQ		
	«Профи». Немагнитный. Кислотостойкий. Нержавеющий. Материал: нержавеющая сталь. Упаковка: блистер.	
67451	Тип А (110х9х2 мм)	40/1000
67452	Тип В (140х7х2 мм)	40/1000
67453	Тип С (135х9х2 мм)	40/1000
67454	Тип D (120х9х2 мм)	40/1000
67455	Тип E (120х9х2 мм)	40/1000
67456	Тип F (125х11х2 мм)	40/1000
67457	Тип G (120х9х2 мм)	40/1000

OFIT HQ		
	«Профи». Немагнитный. Кислотостойкий. Нержавеющий. Антистатический. Материал: нержавеющая сталь, антистатическое пластиковое покрытие. Упаковка: блистер.	
67471	Тип А (110х9х2 мм)	40/1000
67472	Тип В (140х7х2 мм)	40/1000
67473	Тип С (135х9х2 мм)	40/1000
67474	Тип D (120х9х2 мм)	40/1000
67475	Тип E (120х9х2 мм)	40/1000
67476	Тип F (125х11х2 мм)	40/1000
67477	Тип G (120х9х2 мм)	40/1000



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
БРАСЛЕТ МАГНИТНЫЙ		
	Для фиксации бит, крепежа и пр. на руке при работе в труднодоступных местах. Застежка «липучка». Материал: пластик, ферромагнетик.	
67450		48

ПОДКЛАДКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ		
	Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 4 штуки. Упаковка: блистер.	
67511	34 мм войлочные	100/200

	Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 9 штук. Упаковка: блистер.	
67517	25 мм войлочные	100/200

	Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Круглые, 20 штук. Упаковка: блистер.	
67524	17 мм войлочные	100/200

	Самоклеющиеся. Используются для защиты напольных покрытий от царапин. Квадратные, 12 штук. Упаковка: блистер.	
67531	25 x 25 мм войлочные	100/200

	Самоклеющаяся. Используется для защиты напольных покрытий от царапин. Прямоугольная. Упаковка: блистер.	
67541	80 x 100 мм войлочная	100/200

ЛУПЫ		
	Лупа складная в пластиковом футляре.	
67551	50 мм-6х	12/240

	Лупа, пластиковый корпус.	
67553	75 мм-3х	12/120

ЛАМПА КЕРОСИНОВАЯ		
	«Летучая мышь».	
67600	24 см	30

ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ		
	Улучшенная конструкция позволяющая работать при низких температурах. Упаковка: картонная коробка.	
67616	1,0 л	8
67617	1,5 л	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	Для проведения паяльных и прочих работ, допускающих нагрев открытым пламенем. Упаковка: картонная коробка.	
67620	1,5 л	8

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ		
	Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Материал: латунное сопло, корпус из инструментальной стали, пластик.	
67632		10/100

	С пьезоподжигом. Для розжига костра, разогрева трубопровода, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Регулировка уровня пламени. Используется со стандартным цанговым газовым баллоном. Материал: инструментальная сталь, термостойкий пластик. Упаковка: блистер.	
67635		10/100

	Удлиненный ствол обеспечивает работу горелки в любом положении. Вихревое пламя. Закрученный поток повышает стабильность процесса горения. Для розжига костра, разогрева трубопроводов, нагрева предметов и различных ремонтных работ. Упаковка: блистер.	
67638		10/100

ОГНИВО		
	Растопка. Для разведения огня в походных условиях. Материал: пластик, инструментальная сталь, магниевый стержень, полимерный шнур. Упаковка: блистер.	
67655	стержень D x L=6,5 x 65 мм	15/150

ФОНАРИК СВЕТОДИОДНЫЙ		
	Черный. 5 светодиодных источников света. На батарейках. Материал: алюминиевый корпус. Упаковка: блистер.	
67724	5 LED, 1 AA батарейка	12/120

	8 светодиодных источников света. На батарейках. Материал: алюминиевый корпус. Упаковка: блистер.	
67727	8 LED, 2 AA батарейки	12/120

	9 светодиодов. Материал: пластик. Упаковка: блистер.	
67728	9 LED, 3 AAA батарейки	50/200



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ФОНАРИК СВЕТОДИОДНЫЙ		
	ØFIT IT С возможностью крепления на голову. Ударопрочный. 5 светодиодных источников света. Материал: пластиковый корпус, резиновое крепление.	
67742	5 LED, 3 AAA батарейки	10/120

	ØFIT IT С возможностью крепления на голову. Ударопрочный. 7 светодиодных источников света. Материал: пластиковый корпус, резиновое крепление.	
67743	7 LED, 3 AAA батарейки	12/120

	ØFIT IT С возможностью крепления на голову. Ударопрочный, режим постоянного и мигающего света. 10 светодиодных источников света. Материал: пластиковый корпус, резиновое крепление.	
67744	10 LED, 3 AAA батарейки	6/96

	ØFIT IT С возможностью крепления на голову. Сверхъяркий светодиод 1 Вт. Максимальный световой поток 80 лм. Переменный угол рассеивания. 3 режима работы: максимальная яркость/экономия энергии/мерцание. Материал: АБС пластик. Упаковка: двойной блистер.	
67748	1 SUPER LED, 3 AAA батарейки	30/120

ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ КЕМПИНГОВЫЙ		
	ØFIT IT 11 светодиодов. Благодаря рассеивателю и зеркальному отражателю равномерно освещает окружающее пространство. Материал: пластик. Упаковка: картонная коробка.	
67754	11 LED, 3 AA батарейки	12

ФОНАРИК СВЕРХЪЯРКИЙ СВЕТОДИОД		
	НУРС Сверхъяркий светодиод 0,75 Вт. Переменный угол рассеивания. Материал: пластик. Упаковка: блистер.	
67760	1 SUPER LED, 3 AAA батарейки	30/120

	ØFIT IT Сверхъяркий светодиод 1 Вт. Максимальный световой поток 80 лм. Переменный угол рассеивания. Материал: пластик. Упаковка: двойной блистер.	
67761	1 SUPER LED, 3 AAA батарейки	12/120

МЫШЕЛОВКА		
	ØFIT DIY Набор 2 шт. Малая. Материал: деревянный корпус, механизм из стали.	
67800	2 шт., 100x45 мм	24/288

	ØFIT DIY Большая. Материал: деревянный корпус, механизм из стали.	
67810	180x85 мм	40/160

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT DIY Материал: инструментальная сталь.	
67820	170x90 мм	12/240

ВОРОНКА		
	ØFIT РОС Набор воронок хозяйственных. Диаметр: 6 см; 7 см; 9,5 см; 12 см. Материал: пластик.	
67827	4 шт.	28

	НУРС РОС Маслобензостойкая. Диаметр: 160 мм. Материал: пластик.	
67829	190 мм	68

	ØFIT РОС Маслобензостойкая. Диаметр: 160 мм. Материал: пластик.	
67830	190 мм	68

КОРЗИНА ГИБКАЯ		
	ØFIT РОС Хозяйственная емкость. Может использоваться для переноски и хранения овощей и фруктов. Материал: пластик.	
67834	овальная, 3,5 л	1
67835	круглая, 14 л	1


ТАЗ ПЛАСТИКОВЫЙ		
	РОССИЯ Материал: пластик.	
67836	10 л	25

	НУРС РОС Материал: пластик.	
67837	45 л	1


ВЕДРО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ		
	ØFIT РОС Материал: пластик.	
67842	9 л	1


	РОССИЯ Цвета в ассортименте. Материал: пластик	
67843	10 л	1





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ВЕДРО ГИБКОЕ		
РОССИЯ		
	Гибкое. Используется для хозяйственных нужд, переноски жидких и сыпучих материалов. Материал: пластик.	
67847	16 л	1
67849	40 л	1


ВЕДРО ОЦИНКОВАННОЕ		
РОССИЯ		
	Изготавливаются из проката тонколистового электрооцинкованного, предназначены для хранения и переноски холодной воды. Материал: инструментальная сталь.	
67852	9 л	10
67853	12 л	10
67854	15 л	10


РОССИЯ		
	Изготавливаются из проката тонколистового электро оцинкованного, предназначены для переноски непищевых жидкостей, для работы с сыпучими, грунтовыми строительными и другими непищевыми материалами. Материал: инструментальная сталь.	
67856	9 л	10
67857	12 л	10
67858	15 л	10


ТЕРМОМЕТР		
РОССИЯ		
	ТББ. Термометр оконный биметаллический квадратный. Принцип работы основан на свойстве пружины, изготовленной из разнородных металлов изменять и восстанавливать форму под действием температуры. От -50 до +50 °С. Упаковка: пакет.	
67910		100

РОССИЯ		
	ТБ-223. Термометр оконный «Липучка». Улучшенный целлюлитой корпус с крашеной шкалой. От -50 до +50 °С. Упаковка: пакет.	
67912		100


РОССИЯ		
	Т-5. Наружный. На липучке. Без ртути. Метилкарбитол. От -50 до +50 °С. Материал: стекло, полипропилен.	
67915	в п/э пакете	100
67916	в картонной упаковке	100


РОССИЯ		
	ТБ-202. Наружный. «Стандартный». От -50 до +50 °С.	
67917	в п/э пакете	100
67918	в картонной упаковке	100


РОССИЯ		
	Для сауны ТСС-2. От 0 до +160 °С. Упаковка: блистер.	
67919		50

РОССИЯ		
	ТБ-189. Комнатный. «Модерн». От -10 до +50 °С. Упаковка: блистер.	
67920		100


РОССИЯ		
	П-1. Термометр комнатный «Цветок». От 0 до +50 °С. Упаковка: пакет.	
67921		50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	ТБ-45. Фасадный. От -50 до +50 °С. Упаковка: блистер.	
67923	1250 x 200 мм	1


КОВРИК		
РОССИЯ		
	Коврик «Травка». Цвет: черно-зеленый. Разновысокий ворс 4-10 мм. Имеется возможность соединения нескольких ковриков между собой. Материал: полипропилен.	
67931	410 x 550 мм	20

ВОДОСГОН		
4курс		
	Для удаления воды и прочих жидкостей с автомобильных стекол. Материал: пластик, резина.	
67991	220 мм	36/144


РОССИЯ		
	Для удаления воды и прочих жидкостей с автомобильных стекол. Материал: пластик, силиконовая вставка, резина.	
67997	200 мм	48

ЩЕТКА-СКРЕБОК ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА		
ROBITON DIY		
	Для удаления снега и льда. Материал: морозостойкий пластик, искусственная щетина L=17 см.	
68004	530 мм	72

РОССИЯ		
	Для удаления снега и льда. Антискользящая обрезиненная рукоятка. 2х-рядная искусственная щетина, расщепленная на концах, не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля. Двойной скребок для быстрого удаления льда. Материал: морозостойкий пластик, искусственная щетина (200 мм).	
68009	600 мм	40


РОССИЯ		
	Для удаления снега и льда. Антискользящая мягкая рукоятка. 3х-рядная щетина, расщепленная на концах не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля. Материал: морозостойкий пластик, искусственная щетина (H=55 мм, L=210 мм).	
68011	630 мм	48

РОССИЯ		
	Для удаления снега и льда. Антискользящая мягкая рукоятка. 3х-рядная щетина, не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля. Материал: морозостойкий пластик, искусственная щетина (210 мм).	
68012	630 мм	12


РОССИЯ		
	Для удаления снега и льда. Рукоятка с мягкой антискользящей вставкой. 3х-рядная щетина, расщепленная на концах не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля. Материал: морозостойкий пластик, искусственная щетина (H=56 мм, L=230 мм).	
68014	920 мм	36


РОССИЯ		
	Для удаления снега и льда. Телескопическая рукоятка с мягкой антискользящей вставкой. Рабочая поверхность щетки фиксируется в пяти положениях. Резиновая вставка для протирания стекол. Материал: морозостойкий пластик, алюминиевая рукоятка, резиновая вставка, искусственная щетина (H=50 мм, L=250 мм).	
68017	820-1300 мм	20





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЩЕТОК И МЕТЕЛ		
РОССИЯ		
	Деревянный черенок с пластиковым резбовым наконечником. Подходит для использования со щетками: 68021-68025, 68027, 68039-68042, 68044, а так же с пластиковыми метлами: 68064, 68066, 68068-68069.	
68019	1200 мм	25


РУЧКА ДЛЯ ЩЕТОК		
ITALY		
	Ручка для щеток, с резбовым креплением. Подходит для использования со щетками: 68021-68025, 68027, 68039-68042, 68044, а так же с пластиковыми метлами: 68064, 68066, 68068-68069. Материал: алюминий, пластик.	
68020	1200 мм	24

ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА		
РОССИЯ		
	Щетка для пола. Только для черенков с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Материал: полипропилен.	
68021	4-х рядная, 50 x 280 мм	50


	«Эконом». Цвет черный. Только для черенков с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Материал: полипропилен.	
68022	5-ти рядная 40 x 250 мм	12


	«Модерн». Наклонная. Только для черенков с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен.	
68023	5-ти рядная 50 x 270 мм	12


	«Идеал». Наклонная. Только для черенков с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен.	
68024	5-ти рядная 50 x 270 мм	12


	«Классик». Только для черенков с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в ассортименте. Материал: полипропилен.	
68025	6-ти рядная 50 x 270 мм	12


	«Мега». Щетка с длинным ворсом для уборки мусора. Высота ворса 125 мм. Только для черенков с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020). Материал: полипропилен.	
68027	4-х рядная, 40 x 260 мм	12


ЩЕТКА-СМЕТКА		
РОССИЯ		
	Искусственная щетина. Материал ручки - бук.	
68030	3-х рядная, 340 мм	72


	Искусственная щетина. Материал ручки - береза.	
68031	3-х рядная, 280 мм	200


	Искусственная щетина. Материал ручки - береза.	
68032	3-х рядная, 460 мм	100


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	НИРС РОС Искусственная щетина. Материал ручки - бук.	
68033	3-х рядная, 450 мм	65


ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА		
РОССИЯ		
	«Метро». Наклонная. Искусственная щетина. Материал колодки - береза, покрытая лаком.	
68037	5-ти рядная, 400 мм	36
68038	5-ти рядная, 500 мм	30


	НИРС РОС Искусственная щетина. Материал колодки - бук. Посадочное отверстие диаметром 20 мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).	
68039	4х-рядная, овальная, 265 мм	65
68040	4х-рядная, прямоугольная, 265 мм	65

	НИРС РОС Овальная. Искусственная щетина. Материал колодки - бук. Посадочное отверстие диаметром 20 мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).	
68041	5-ти рядная, 250 мм	65
68042	6-ти рядная, 250 мм	52


	НИРС РОС «Метро». Наклонная. Искусственная щетина. Материал колодки - бук. Посадочное гнездо диаметром 20мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).	
68043	5-ти рядная, 600 мм	21

	НИРС РОС Тротуарная. Овальная. Искусственная жесткая щетина. Материал колодки - бук. Посадочное отверстие диаметром 20 мм, с резьбой. Подходит к черенкам с резбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).	
68044	6-ти рядная, 275 мм	40

МЕТЛА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ		
РОССИЯ		
	Посадочный диаметр 25мм. Материал: пластик.	
68046	круглая (290 мм)	35

	Посадочный диаметр 25мм. Материал: пластик.	
68048	большая (185 x 290 мм)	35

РОССИЯ		
	Универсальная круглая. Для уборки помещений, улиц, производственных площадей. Может использоваться в любых погодных условиях. Морозостойчивая. Прочный березовый черенок, полипропиленовые прутья закреплены в 5 наборных кольцах, что делает метлу более жесткой, и позволяет выметать тяжелый мусор, в том числе из труднодоступных мест. Путья метлы изготовлены из износостойкой полимерной композиции на основе полипропилена и обладают повышенной стойкостью к истиранию. Длина прутьев - 380 мм	
68049	круглая (1500 мм)	5



ГУБКА ЗАПАСНАЯ		
ФIT IT		
	Для швабры с отжимом 68060. Длина: 270 мм. Материал: прорезиненная губка.	
68061	для швабры 68060	50





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
МЕТЛА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ		
	НУРС РОС «Круглая». Пластиковая. Щетина 260 мм. Только для черенков с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020).	20
68064	120 x 380 мм	20
	НУРС РОС «Веерная». Пластиковая. Щетина 250 мм. Посадочный диаметр 25 мм. Может использоваться как с обычным деревянным черенком, так и с черенками с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020).	30
68066	240 x 340 мм	30
	НУРС РОС «Мягкая». Пластиковая. Расщепленная на концах щетина 250 мм. Посадочный диаметр 25 мм. Может использоваться как с обычным деревянным черенком, так и с черенками с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020).	30
68068	260 x 330 мм	30
	НУРС РОС «Люкс». Пластиковая. Щетина 315 мм, с перемычкой жесткости. Только для черенков с резбовым наконечником (арт. 68019, 68020).	20
68069	260 x 380 мм	20
	НУРС РОС «Круглая». Пластиковая с деревянным черенком. Щетина 260 мм.	10
68072	120 x 1360 мм	10
	НУРС РОС ! НОВИНКА «Мягкая». Расщепленная на концах щетина 250 мм. В сборе с деревянным черенком.	1
68073	260 x 330 x 1480 мм	1
ВЕНИК ПЛАСТИКОВЫЙ		
	НУРС РОС Пластиковый, с деревянным черенком. Щетина 240 мм.	25
68075	240 x 660 мм	25
ВЕНИК		
	РОССИЯ Плоский. Материал: сорго.	10
68080	700 мм	10
СОВОК ДЛЯ МУСОРА ПЛАСТИКОВЫЙ		
	РОССИЯ Материал: пластик.	20
68084		20
СОВОК ДЛЯ МУСОРА С РУЧКОЙ		
	НУРС РОС Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	10
68087	430 x 220 мм	10
СОВОК ЗОЛЬНЫЙ		
	НУРС РОС Для сбора золы. Материал: инструментальная сталь, порошковая покраска.	20
68088	350 мм	20
	НУРС РОС Для сбора золы. Материал: инструментальная сталь, порошковая покраска.	20
68089	Длинная ручка 610 мм	20


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЛОПАТА ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА		
	FIT DIY «Мини». Вес: 375 гр. Материал: пластиковый ковш, деревянный черенок, пластиковая рукоятка.	12
68090	305 x 270 x 880 мм	12
	РОССИЯ Лопатка малая №1 с черенком мини. Материал: дерево.	20
68091	250 x 250 x 770 мм	20
	РОССИЯ Лопата автомобильная с ребрами жесткости. Материал: алюминий, морозостойкий пластик.	20
68093	195 x 260 x 700 мм	20
	FIT IT Вес: 1,53 кг. Материал: пластиковый ковш, планка из оцинкованной стали, черенок из стали покрытый пластиком, пластиковая рукоятка.	12
68096	460 x 340 x 1300 мм	12
	РОССИЯ С алюминиевой планкой. В сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, алюминий.	5
68097	360 x 400 x 1600 мм	5
	РОССИЯ С алюминиевой планкой. Без черенка. Материал: полипропилен, алюминий.	6
68098	360 x 400 мм	6
	РОССИЯ С алюминиевой планкой. В сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, алюминий.	5
68099	420 x 420 x 1600 мм	5
	РОССИЯ С алюминиевой планкой. Без черенка. Материал: полипропилен, алюминий.	5
68100	420 x 420 мм	5
	НУРС РОС ! НОВИНКА «ЛЕДО». С алюминиевой планкой, в сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, алюминий.	5
68101	495 x 375 x 1320 мм	5
	НУРС РОС «Снежинка». С алюминиевой планкой. В сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.	5
68102	365 x 380 x 1450 мм	5
	НУРС РОС «Снеговик». С алюминиевой планкой. В сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.	5
68104	500 x 375 x 1450 мм	5
	НУРС РОС «Снежинка». С алюминиевой планкой. В сборе с укороченным алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.	5
68105	365 x 380 x 1000 мм	5






КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	«Актив-Авто». С алюминиевой планкой. В сборе с укороченным быстръемным алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.	
68106	365 x 260 x 980 мм	10




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ	
	С алюминиевой планкой. В сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Черенок съемный. Материал: полипропилен, алюминий.	
68108	490 x 400 x 1380 мм	5




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ	
	Без металлической планки и черенка. Материал: ПНД.	
68110	400 x 470 мм	5



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ	
	Без металлической планки. Материал: ПНД, деревянный черенок.	
68111	400 x 470 x 1600 мм	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 	
	С алюминиевой планкой, без черенка. Материал: полипропилен, алюминий.	
68112	380 x 365 мм	


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 	
	С алюминиевой планкой, в сборе с деревянным черенком. Материал: полипропилен, дерево, алюминий.	
68113	380 x 365 x 1320 мм	




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 	
	Цветная. Цвета в ассортименте. С алюминиевой планкой, без черенка. Материал: полипропилен, алюминий.	
68115	380x365 мм	


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 	
	Цветная. Цвета в ассортименте. С алюминиевой планкой, в сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.	
68116	380 x 365 x 1340 мм	



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	«Профи». Особо прочный ковш без металлической планки, выдерживающий высокие нагрузки и не подверженный истиранию. Материал: поликарбонат, алюминиевый черенок, пластиковая ручка.	
68117	410 x 350 x 1300 мм	5
68118	460 x 420 x 1350 мм	5
68119	550 x 420 x 1350 мм	5



ЛОПАТА ТРОТУАРНАЯ



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ	
	Тротуарная, однобортная, без черенка. Толщина полотна 1,5 мм. Материал: алюминий.	
68120	500 x 300 мм	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 	
	Лопата уборочная стальная, без черенка. Толщина полотна 2 мм. Материал: инструментальная сталь, порошковая окраска.	
68121	340 x 385 мм	10



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 	
	Лопата тротуарная стальная оцинкованная, с эргономичным алюминиевым черенком и V-ручкой. Толщина полотна 1 мм. Материал: сталь, алюминий, полипропилен.	
68124	428 x 375 x 1300 мм	



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	Лопата стальная тротуарная с шлифованным черенком, толщина полотна 1,5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.	
68125	460 x 360 x 1390 мм	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	Лопата оцинкованная тротуарная с шлифованным черенком, толщина полотна 1,5 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.	
68126	460 x 360 x 1390 мм	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	Лопата оцинкованная тротуарная трехбортная, толщина полотна 1 мм. Материал: оцинкованное железо, деревянный черенок.	
68128	500 x 310 x 1450 мм	5

ДВИЖОК ДЛЯ СНЕГА

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	Движок малый оцинкованный для снега, толщина полотна 0,8 мм. Материал: оцинкованная сталь.	
68130	750 x 370 x 1200 мм	1


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	Движок большой оцинкованный для снега, толщина полотна 0,8 мм. Материал: оцинкованная сталь.	
68131	750 x 600 x 1200 мм	1


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
		
	Движок для снега. Сварная конструкция. Толщина полотна 0,9 мм. Материал: сталь.	
68132	1060 x 540 мм	1


СКРЕПЕР ДЛЯ СНЕГА


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 	
	Движок для уборки снега. Алюминиевый формованный ковш с ребрами жесткости. Полотно 1,5 мм с металлической планкой. Стальная трубчатая ручка в порошковой окраске. Материал: алюминий, сталь.	
68134	750 x 420 x 1250 мм	




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 НУРС РОС	
68133	Скрепер для уборки снега. Формованный ковш с ребрами жесткости с оцинкованной планкой. Материал: полипропилен, сталь.	
	600 x 470 x 1400 мм	1
68135		1
	750 x 550 x 1230 мм	


РОССИЯ		
	 РОССИЯ	
68136	Скрепер для уборки снега, на колесиках. Формованный ковш с ребрами жесткости, с алюминиевой планкой. Материал: полипропилен, сталь, алюминий.	
	810 x 430 x 1220 мм	1


СКРЕБОК		
	 НУРС РОС НОВИНКА	
68138	Толщина полотна 2,5 мм, ширина рабочей части 190 мм, стальная труба. Материал: инструментальная сталь.	
	190 x 120 x 1300 мм	


	 НУРС РОС	
68139	Толщина полотна 3 мм, ширина рабочей части 190 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.	
	190 x 100 x 1330 мм	5


	 НУРС РОС	
68140	Скребок с металлической трубой и пластмассовой ручкой, толщина полотна 4 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
	200 x 90 x 1350 мм	5

ЛЕДОРУБ		
	 НУРС РОС НОВИНКА	
68141	Ледоруб (с топором Б2) с металлической трубой и пластмассовой рукояткой. Ширина рабочей части 120 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
	120x 1430 мм	5

РОССИЯ		
	 РОССИЯ	
68142	Ледоруб применяется для раскалывания тяжелых пластов льда и снежного наста. С топором и металлической трубой. Материал: инструментальная сталь.	
	Б2, 120 x 1350 мм	5
68143		5
	Б3, 145 x 1320 мм	


	 НУРС РОС	
68144	Ледоруб «Модерн», с металлическим черенком. Толщина бойка 4 мм, ширина рабочей части 160 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
	160 x 1450 мм	5


ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		
	 OFIT IT НОВИНКА	
68146	Для вязки арматуры. С кольцами. Материал: низкоуглеродистая сталь.	
	1,2 x 140 мм, 100 шт.	50/100
68147		50/100
	1,2 x 140 мм, 100 шт., оцинкованная	


	 OFIT IT	
68148	В катушках. Материал: гальванизированное железо.	
	0,9 мм x 200 м	10/20
68149		10/40
	0,9 мм x 100 м	
68150		20/60
	0,9 мм x 50 м	


ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ		
	 МОВЕ MARGIN OF SAFETY	
М68501	ГОСТ 3282-74. Термически обработанная. В катушках. Применяется для увязки арматуры и конструкций из арматуры перед заливкой бетона. Материал: низкоуглеродистая сталь	
	0,9 мм x 50 м	27
М68502		27
	0,9 мм x 100 м	
М68503		18
	0,9 мм x 200 м	
М68506		27
	1,2 мм x 50 м	
М68507		27
	1,2 мм x 100 м	
М68508		18
	1,2 мм x 200 м	

ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ		
	 МОВЕ MARGIN OF SAFETY	
М68516	ГОСТ 3282-74. Термически обработанная. В катушках. Применяется для увязки арматуры и конструкций из арматуры перед заливкой бетона, может использоваться для закрепления краев плетеной сетки (сетки рабица) при монтаже ограждений, и других бытовых и строительных нуждах. Материал: низкоуглеродистая оцинкованная сталь.	
	1,2 мм x 50 м	27
М68517		27
	1,2 мм x 100 м	
М68518		18
	1,2 мм x 200 м	

КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ		
	 OFIT IT	
68151	Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: хромированная инструментальная сталь, деревянная ручка.	
	220 мм	50/100


	 OFIT IT	
68152	Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: нержавеющая сталь.	
	250 мм	25/100


	 НУРС	
68154	Для обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: инструментальная сталь.	
	250 мм	25/100


КРЮК ДЛЯ ВЯЗКИ АРМАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЙ		
	 OFIT IT	
68153	Для быстрого обвязывания арматуры при строительных работах. Материал: инструментальная сталь, пластиковая оплетка. Упаковка: блистер.	
	330 мм	12/48

ШПАГАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ		
	 НУРС РОС	
68161	Для бытовых и хозяйственных нужд. Диаметр: 1,8 мм, разрывная нагрузка: 45 кгс, линейная плотность 1000текс. Материал: полипропилен.	
	50 м, белый	100
68162		100
	50 м, желтый	
68163		100
	50 м, зеленый	
68164		100
	50 м, синий	
68165		100
	50 м, красный	
68171		50
	100 м, белый	
68172		50
	100 м, желтый	
68173		50
	100 м, зеленый	
68174		50
	100 м, голубой	
68175		50
	100 м, красный	
68181		50
	150 м, белый	




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	АМУРС РОС Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: полипропилен 1000 текс.	
68191	500 м, белый	24


	АМУРС РОС Белый. Материал: полипропилен 800 текс.	
68211	110 м	50
68215	150 м	50


	АМУРС РОС Белый. Материал: полипропилен 800 текс.	
68218	500 м	24

ШПАГАТ ХЛОПКОВЫЙ


	ОФИТ ИТ Для бытового использования. Линейная плотность - 1200 текс. Материал: хлопок.	
68235	50 м, 1200 текс, р/н = 12 кгс	100


ШПАГАТ ЛЬНЯНОЙ

	АМУРС РОС Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: лен, 1250 текс.	
68242	60 м	100
68243	100 м	50


	АМУРС РОС Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: лен, 1250 текс.	
68245	400 м	24

ШПАГАТ ДЖУТОВЫЙ

	АМУРС РОС Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: джут.	
68262	60 м, 2 нити, 1100текс	100
68263	100 м, 2 нити 1120текс	50
68264	100 м, 4 нити 1200текс	50


	АМУРС РОС НОВИНКА Для бытовых и хозяйственных нужд. Материал: джут.	
68260	200 м, 2 нити, 1120 текс	40
68261	200 м, 4 нити, 1200 текс	40
68266	500 м, 2 нити, 1120 текс	24
68265	500 м, 4 нити, 1200 текс	24

НИТЬ КАПРОНОВАЯ

	ОФИТ РОС Трехрядная, с двойным кручением. Используется для изготовления спортивного инвентаря, промышленного и любительского рыболовства при ремонте рыболовных сетей, тралов и т.д. Материал: полиамид.	
68321	1,1 мм x 100 м, р/н=20 кгс	100


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ОФИТ ИТ Нить капроновая трехрядная, с двойным кручением. Для бытового использования. Материал: капрон.	
68322	на бобине, белая, 1,1 мм x 100 м, 660 текс, р/н=35 кгс	100
68323	на бобине, черная, 1,1 мм x 100 м, 660 текс, р/н=35 кгс	100
68325	белая, 2 мм x 50 м, 1500 текс, р/н=70 кгс	100

ШНУР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ


	АМУРС БЕЛ Вязаный, без сердечника. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.	
68343	3 мм x 20 м, р/н = 35 кгс	200
68344	4 мм x 20 м, р/н = 49 кгс	200
68345	5 мм x 20 м, р/н = 50,8 кгс	200
68346	6 мм x 20 м, р/н = 67 кгс	200


	ОФИТ РОС Вязаный. Без сердечника. Используется для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.	
68352	2 мм x 20 м, р/н=15 кгс	50
68353	3 мм x 20 м, р/н=36 кгс	50
68354	4 мм x 20 м, р/н=53 кгс	50
68355	5 мм x 20 м, р/н=53 кгс	50
68356	6 мм x 20 м, р/н=78 кгс	50

ШНУР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ


	ОФИТ РОС Вязаный. С сердечником. Используется для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.	
68362	2 мм x 20 м, р/н=32 кгс	50
68363	3 мм x 20 м, р/н=50 кгс	50
68364	4 мм x 20 м, р/н=65 кгс	50
68365	5 мм x 20 м, р/н=93 кгс	50

ВЕРЕВКА КАПРОНОВАЯ

	ОФИТ РОС Крученая. Для бытового и хозяйственного применения. Материал: полиамид.	
68373	3,1 мм x 20 м, р/н=150 кгс	50
68374	4 мм x 20 м, р/н=180 кгс	50
68375	5 мм x 20 м, р/н=270 кгс	50

	АМУРС БЕЛ Вязаная. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.	
68381	3 мм x 20 м, р/н = 45 кгс	100
68382	4 мм x 20 м, р/н = 65 кгс	100
68384	6 мм x 20 м, р/н = 120 кгс	100
68385	8 мм x 20 м, р/н = 300 кгс	50
68386	10 мм x 20 м, р/н = 350 кгс	20

КАНАТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

	АМУРС БЕЛ Плетеный 24-х прядный с сердечником. Для хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.	
68401	6 мм x 20 м, р/н = 300 кгс	50
68402	8 мм x 20 м, р/н = 380 кгс	40
68403	10 мм x 20 м, р/н = 500 кгс	20
68404	12 мм x 20 м, р/н = 700 кгс	15

ФАЛ КАПРОНОВЫЙ

	АМУРС БЕЛ Плетеный, с сердечником. Для хозяйственных нужд. Материал: полиамид.	
68416	16-ти прядный 6 мм x 20 м, р/н = 450 кгс	20
68417	16-ти прядный 8 мм x 20 м, р/н = 650 кгс	10
68418	16-ти прядный 10 мм x 20 м, р/н = 800 кгс	5
68419	24-х прядный 12 мм x 20 м, р/н = 950 кгс	5



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ФИТ РОС НОВИНКА С сердечником. Используется для хозяйственных нужд в сельском хозяйстве, туристических походах. Материал: полиамид.	
68423	16-ти прядный, 3 мм x 20 м, р/н=200 кгс	50
68424	16-ти прядный, 4 мм x 20 м, р/н=380 кгс	50
68426	16-ти прядный, 6 мм x 20 м, р/н=650 кгс	50
68428	16-ти прядный, 8 мм x 20 м, р/н=1000 кгс	50
68429	24-х прядный, 10 мм x 20 м, р/н=2000 кгс	60
68430	24-х прядный, 12 мм x 20 м, р/н=2200 кгс	50

ВЕРЕВКА ХЛОПКОВАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ФИТ IT Веревка хлопковая. Вязанная. Для бытового и хозяйственного применения. Материал: хлопок	
68456	6 мм x 15 м	50

ВЕРЕВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ФИТ IT Для бытового использования. Линейная плотность 10000 текс. Материал: полиэтилен.	
68460	6 мм x 20 м, 10000 текс, р/н=315 кгс	50

ШНУР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ФИТ IT С сердечником. Для бытового использования. Материал: полипропилен.	
68470	4 мм x 20 м, 5500 текс, р/н= 75 кгс	100
68472	6 мм x 20 м, 16000 текс, р/н= 150 кгс	50

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ТМ "ФОЗЕТ"

ГУБКИ ПЛАСТИКОВЫЕ «АССОРТИ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ФОЗЕТ Для удаления ржавчины, нагара, и других особо стойких загрязнений. Материал: пластик.	
68532	3 шт.	150

ГУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬНАЯ «СТАЛЬ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ФОЗЕТ Для удаления ржавчины, нагара, и других особо стойких загрязнений. Материал: нержавеющая сталь.	
68535	80 мм, 25 гр.	200

ГУБКА АБРАЗИВНАЯ «БЛЕСК»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ФОЗЕТ "Блеск". Губка абразивная, в упаковке 3 шт. Рекомендуется для влажной и сухой уборки металлических, стеклянных и керамических поверхностей. Состав: абразив.	
68538	130 x 90 x 5 мм	40

ГУБКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ «МИНИ-СОТЫ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ФОЗЕТ Губки предназначены для мытья посуды и других хозяйственных нужд. При контакте с водой губки увеличиваются в размере. Количество: 2 шт./упак. Материал: ПВА, полиуретан.	
68540	90 x 77 x 25 мм	100

САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АЛЬФА-3»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ФОЗЕТ Салфетки Эконом-серии ТМ «Фозет» предназначены для влажной и сухой уборки. Превосходно впитывают влагу и не оставляют волокон. Позволяют быстро и качественно очистить кухонные столы, кафель, раковины, сантехнику, деревянную и пластмассовую мебель, оргтехнику, поверхности стекла, зеркал и прочее. Состав: вискозное нетканое полотно.	
68542	300 x 380 мм	100

САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АЛЬФА-3 ЭКОНОМ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ФОЗЕТ Для влажной и сухой уборки любых поверхностей, полировки мебели, бытовой техники и др. Может использоваться как с моющими средствами, так и без них. Состав: вискозное нетканое полотно. Упаковка 3 шт.	
68543	300 x 300 мм	100

САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АЛЬФА-5»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ФОЗЕТ Для влажной и сухой уборки любых поверхностей, полировки мебели, бытовой техники и др. Может использоваться как с моющими средствами, так и без них. Состав: вискозное нетканое полотно. Упаковка 5 шт.	
68545	300 x 380 мм	50

САЛФЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ «АКАЦИЯ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ФОЗЕТ Для влажной и сухой уборки, не оставляет ворсинок, хорошо впитывает влагу. Материал: микрофибра.	
68547	300 x 300 мм	150

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ИЗ БЕЛОГО ХЛОПКА «СНЕЖОК»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ФОЗЕТ Высокое содержание хлопка увеличивает впитывающую способность тряпок для пола в несколько раз. Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Материал: хлопок. Упаковка 1 шт.	
68551	600 x 800 мм	50

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ИЗ ОТБЕЛЕННОГО ХЛОПКА «СНЕЖОК ЛЮКС»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ФОЗЕТ Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Материал: хлопок. Упаковка 1 шт.	
68552	500 x 700 мм	20

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА ИЗ СЕРОГО ХЛОПКА «ДЫМОК»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ФОЗЕТ Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Материал: хлопок. Упаковка 1 шт.	
68553	600 x 750 мм	20

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА «ТОПОЛЬ»

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ФОЗЕТ Хорошо впитывает влагу и легко отжимается, не оставляет ворсинок и волокон на поверхности, подходит для всех видов напольных покрытий. Материал: микрофибра.	
68555	500 x 600 мм	35



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЧИСТЯЩИЙ РОЛИК «ФАЗЕТ»		
	20 листов. Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов тканей. Материал: пластик, бумага с липким слоем.	
68561		96

СМЕННЫЙ БЛОК К РОЛИКУ «ФАЗЕТ»		
	20 листов. Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов тканей. Материал: пластик, бумага с липким слоем.	
68562		50

НАБОР ЧИСТЯЩИЙ, РОЛИК «ФАЗЕТ»+ 2 СМЕННЫХ БЛОКА		
	20 листов. Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов тканей. Материал: пластик, бумага с липким слоем.	
68563	+ 2 сменных блока	48

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА		
	Цвет: в ассортименте. Состав: ПНД.	
68571	20 л / 30 шт.	80
68572	30 л / 30 штук	70
68573	60 л / 20 штук	60

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА С РУЧКАМИ		
	Цвет: черный. Материал: ПНД.	
68576	35 л / 15 штук	30
68577	60 л / 20 штук	20

ФОЛЬГА ПИЩЕВАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ		
	Для приготовления и хранения продуктов питания. Толщина 9 микрон.	
68584	Рулон 29 см x 5 м	48

РУКАВ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ		
	С зажимами. Для приготовления блюд в собственном соку. Сохраняет витамины и микроэлементы. Защита противней и духовых шкафов от загрязнений. Состав: полиэтилен.	
68586	300 x 2000 мм	100

БУМАГА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ		
	Защищает от пригорания и прилипания. Может использоваться для разделки, упаковки, хранения, замораживания пищевых продуктов. Состав: бумага для выпечки.	
68588	300 x 5000 мм	60

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ТМ "ФЭЙТ"

АВТО-СЕРИЯ

	Салфетка-варежка «Траектория». Изготовлена из микрофибры уникального плетения «шениль». «Пальчики» на основании перчатки обладают сверхвпитывающими свойствами, абсорбируя влагу и пыль. Тыльная сторона варежки выполнена из микрофибры плетения «терри» и подойдет для финального ухода за поверхностью, не оставляя ворсинок, разводов и царапин. Состав: микрофибра.	
68601	220x160 мм	80

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	Авто-губка «Вектор». Большая поролоновая губка удобна для мытья кузова с образованием обильной пены. Для эффективной и бережной очистки металлических и пластиковых деталей автомобиля рекомендуется использовать большое количество воды и моющих средств. Покрытие из микрофибры эффективно справляется с пятнами от масла и бензина. Состав: микрофибра, поролон.	
68602	220x105x60 мм	48

	Авто-губка «Импульс». Губка для ухода за кузовом автомобиля ИМПУЛЬС соединила в себе свойства перчатки «ТРАЕКТОРИЯ» и губки «ВЕКТОР». Пушистое основание губки прекрасно справится с загрязнениями на поверхности, а наполнение из поролона удержит воду и моющее средство. Для удобства использования на губке имеется фиксирующая резинка для руки. Состав: микрофибра, поролон.	
68603	180x90x50 мм	100

	Сметка от пыли «Хорда». Сметка подходит для удаления пыли с приборной панели автомобиля. Чистящая часть сметки изготовлена из микрофибры, обладающей свойствами впитывания влаги и пыли. Обладает антистатическими свойствами. Удобная ручка позволяет удалять загрязнения с труднодоступных мест. Насадка из микрофибры легко снимается с ручки и стирается в стиральной машине. Состав: микрофибра, пластик.	
68604	130x105 мм	60

	Салфетки для кузова автомобиля «Трек», в упаковке 2 шт. Салфетки предназначены для ухода за внешними частями автомобиля: кузовом и бампером. Обладают антистатическими свойствами. Можно применять при полировке автомобиля. Хорошо впитывают влагу. Состав: микрофибра.	
68615	300x300 мм	100



	Салфетки для стекол и зеркал «Парабола», в упаковке 2 шт. Салфетки идеально подходят для удаления влаги и грязи со стеклянных и пластиковых поверхностей автомобиля: окна, зеркала, фары. Стирают следы пыли, грязи, разводов, бензина и масла не оставляя царапин и ворсинок. Отлично впитывают влагу. Состав: микрофибра.	
68620	300x300 мм	100



	Салфетки для салона автомобиля «Инерция», в упаковке 2 шт. Салфетки предназначены для ухода за кожаной отделкой интерьера автомобиля, подходят для очистки приборной панели и других пластиковых деталей салона. Обладают антистатическими свойствами, деликатно очищают от пыли, отпечатков пальцев и прочих загрязнений. Состав: микрофибра.	
68625	300x300 мм	100



	Набор универсальных салфеток «Динамика», в упаковке 3 шт. В комплекте три салфетки для разных поверхностей автомобиля: стекла, металла и пластика. Такой универсальный набор всегда пригодится для поддержания чистоты, как в салоне автомобиля, так и на внешней поверхности. Состав: микрофибра.	
68630	300x300 мм (2 шт.), 350x300 мм (1 шт.)	100



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 Полотенце для кузова «Форвард». Полотенце из микрофибры прекрасно уберет излишнюю влагу с кузова автомобиля после мытья или дождя. Обладает сверхвпитывающими свойствами, не оставляет разводов, царапин и прочих следов. Состав: микрофибра.	
68635	300 x 600 мм	100

	 Авто-губка «Трафик» профильная. Губка подойдет для влажной уборки кузова автомобиля с использованием моющих средств. Благодаря очень мелким порам, губка не поглощает мельчайшие частицы песка, что предотвращает появление эффекта «наждачки». Профильная форма удобна в использовании и оберегает ногти и пальцы рук от воздействия химических активных чистящих средств и воды. Состав: поролон.	
68640	145 x 120 x 70 мм	12

	 Скребок для фар «Реверс». Упакован в вакуумную упаковку - не занимает много места в автомобиле. После вскрытия упаковки быстро восстанавливает форму. Свойства материала, из которого сделана губка позволяют очищать от налипшей засохшей грязи, следов насекомых и проч., не повреждая поверхность металлических, стеклянных и пластиковых деталей автомобиля. Состав: ретикулированный поролон.	
68645	100 x 160 x 50 мм	50



	 Чистящий ролик с чехлом «Радиус». Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с тканевой обивки салона автомобиля. Изогнутая форма ручки позволяет без труда очищать обивку кресел, защитный футляр, предохраняет ролик от загрязнения.	
68656	30 листов	12/24



САЛФЕТКИ, ПОЛОТЕНЦА



САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ



	 «Вэриес 11», салфетка универсальная. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного использования. Цвета в ассортименте. Состав: микрофибра 100%.	
68701	300 x 300 мм	200



	 «Вэриес 24», салфетка универсальная принтованная. Обладает идеальными для ежедневной уборки свойствами. Хороша, как для влажной, так и для сухой уборки. Не оставляет ворсинок и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и сохраняет свои свойства после многократного использования. Используется без химических средств, не теряя своих уникальных свойств. Представлена в удобной, гигиеничной упаковке. Цвета в ассортименте. Состав: микрофибра 100%.	
68727	300 x 300 мм	200



	 «Тайди» салфетка для бытовой техники. Благодаря структуре микроволокон, хорошо удаляет масляные загрязнения без применения растворяющих веществ. Подходит для пластиковых поверхностей. Антистатичная. Состав: микрофибра 100%.	
68755	300 x 300 мм	200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 «Брайт», салфетка для хромированных поверхностей. Не требует использования дополнительных чистящих средств, придает блеск, не царапает, не оставляет ворсинок и разводов. Состав: микрофибра 100%.	
68756	300 x 300 мм	200



	 «Присайз», салфетка для стеклянных и зеркальных поверхностей. Удаляет загрязнения без использования химических моющих средств, достаточно немного увлажнить салфетку и протереть поверхность. Стирает отпечатки пальцев, следы лака для волос, не оставляет ворсинок и разводов. Состав: микрофибра 100%.	
68757	300 x 300 мм	200

	 «Деликэт», салфетка для электронной техники. Удаляет загрязнения без использования дополнительных моющих средств, не оставляет ворсинок и разводов, антистатичная. Хорошо удаляет отпечатки пальцев, пыль не повреждая поверхности. Состав: микрофибра 100%.	
68758	300 x 300 мм	200



	 «Решенал», салфетка для мебели. Удаляет загрязнения без использования дополнительных химических средств, не оставляет ворсинок и разводов, очищает и полирует. Подходит для изделий из кожи. Состав: микрофибра 100%.	
68759	300 x 300 мм	200



	 «Гамбит», салфетка для кафеля и керамики. Удаляет загрязнения без использования дополнительных химических средств, не оставляет ворсинок и разводов, очищает и полирует. Удаляет налет с душевых кабин и сантехнических изделий. Состав: микрофибра 100%.	
68760	300 x 300 мм	200

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

	 Зажимы для полотенец. В упаковке 5 шт. Металлические зажимы с пластиковой петлей пригодятся для подвешивания полотенец и салфеток из любого материала. Материалы: пластик, металл.	
68791		300

САЛФЕТКИ ИЗ ВИСКОЗЫ



	 «Келли-8», салфетка универсальная, в упаковке 2 шт. Салфетки и полотенца из вискозы предназначены для сухой и влажной уборки. Подходят для многократного применения. Удаляют загрязнения с гладких и рифленых поверхностей. Незаменимы для покрытий, неустойчивых к влаге (дерево, кожа, ДСП, кожзаменитель). Недорогое производство гарантирует низкую цену без потери качества продукции ТМ ФЭЙТ. Состав: вискозное нетканое полотно.	
68802	180 x 200 мм	100

	 «Мазарин-ролл», универсальные салфетки из вискозы с повышенной плотностью. Упакованы в рулон (в рулоне 20 шт.) с перфорацией, удобны для хранения и использования в быту. При аккуратном использовании возможно многократное применение. Состав: вискозное нетканое полотно.	
68803	220 x 250 мм	48





КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ТРЯПКА ДЛЯ ПОЛА



«Ирбис», тряпка для пола с длинным ворсом, повышенной гигроскопичности. Не оставляет ворсинок и грязных разводов. Отлично впитывает влагу и легко отжимается. Быстро сохнет, не оставляя неприятных запахов. Цвета: в ассортименте. Состав: микрофибра.

68830 500х600 мм 100



«Тайгер», тряпка для пола. Благодаря своей структуре удаляет даже самые стойкие загрязнения. Не оставляет ворсинок, разводов. Износостойкая, не теряет своих качеств даже после многократных стирок. Можно использовать без специальных моющих средств. Тряпку для пола рекомендуется менять раз в месяц. Состав: 100% микрофибра.

68831 500х600 мм 100

«Багира», тряпка для пола. Благодаря своей структуре удаляет даже самые стойкие загрязнения. Не оставляет ворсинок, разводов. Износостойкая, не теряет своих качеств даже после многократных стирок. Можно использовать без специальных моющих средств. Тряпку для пола рекомендуется менять раз в месяц. Цвета: в ассортименте. Состав: 100% микрофибра.

68832 500х600 мм 150

«Мазарин», тряпка для пола. Предназначена для влажной уборки полов из любых материалов. Высокая плотность применяемого материала (почти в 2,5 раза больше, чем у обычных вискозных половых тряпок) позволяет впитывать большой объем жидкости. До применения намочить в горячей воде и отжать. Многократного использования. Тряпку для пола рекомендуется менять раз в месяц. Состав: вискоза.



68841 500х600 мм 100

ГУБКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ






«Комфорт 2», губка бытовая, в упаковке 2 шт. Используются для влажной и сухой уборки различных поверхностей. Профильная форма удобна в использовании и оберегает ногти и пальцы рук от воздействия химически активных чистящих средств и воды. Мягкий слой предназначен для деликатного очищения, жесткий абразивный – для сильных загрязнений. Состав: поролон, абразив.

68860 85х65х45 мм 20

«Комфорт 5», губка бытовая, в упаковке 5 шт. Используются для влажной и сухой уборки различных поверхностей. Профильная форма удобна в использовании и оберегает ногти и пальцы рук от воздействия химически активных чистящих средств и воды. Мягкий слой предназначен для деликатного очищения, жесткий абразивный – для сильных загрязнений. Состав: поролон, абразив.



68861 80х60х40 мм 40

«Твинс», губка бытовая, в упаковке 2 шт. Используются для мытья посуды и других хозяйственных нужд. Поролоновый слой мягко очищает поверхность, а абразив помогает удалить трудные загрязнения. Профильная форма губок позволяет уберечь ногти и руки от соприкосновения с грязной поверхностью и химическими моющими средствами.



68862 80

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

«Софт», губка бытовая. Используется для мытья посуды, раковин и кухонной мебели. Благодаря оригинальному рельефу поверхности, хорошо вспенивает моющие средства и удаляет стойкие загрязнения.



68863 80

«Бьюти 5», губка бытовая, в упаковке 2 шт. Состав: 100% целлюлоза. Губка изготовлена из натурального материала – целлюлоза. При высыхании губка твердеет, но достаточно смочить ее водой и она восстанавливает свою форму и свойства.



68871 105х65х20 мм 50

ГУБКИ И ЩЕТКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ



«Волна», губка бытовая для тефлона, в упаковке 2 шт. Рекомендуется для деликатной очистки керамических плит и тефлоновой посуды. Верхний слой поролон пропитан специальным составом, который оказывает щадящее воздействие на поверхность. Волнообразная форма губки также обеспечивает эффект деликатного очищения. Состав: поролон, пропитка.

68881 110х70х35 мм 160

«Сёрфер». Трехслойная губка для удаления стойких загрязнений, известкового налета с кафеля, керамических и глазурованных покрытий, хромированных изделий. Губка с двух сторон покрыта специальной чистящей пропиткой, которая справляется с трудными загрязнениями не повреждая деликатные поверхности. Имеет две чистящие стороны - гладкую и волнообразную. Материал: поролон, пропитка. Количество: 1 шт./упак.



68882 125х75х45 мм 240

«Волна Люкс». Двухслойная губка для деликатных поверхностей: стеклокерамические плиты, посуда с тефлоновым, керамическим и глазурованным покрытием, стеклянная посуда и проч. Имеет две чистящие поверхности: поролоновую и с пропиткой. Материал: поролон, пропитка. Количество: 1 шт./упак.



68883 125х75х45 мм 240

ГУБКИ В ВАКУУМНОЙ УПАКОВКЕ

«Соты», губки бытовые, в вакуумной упаковке, в упаковке 3 шт. Благодаря использованию пенополиуретана и PVA прекрасно восстанавливают форму после вскрытия упаковки, имеют долгий срок службы, отлично впитывают влагу и вспенивают моющие средства. Второй слой сделан из пенополиуретана, вспененного по уникальной «взрывной» технологии, благодаря чему он притягивает мелкий мусор, шерсть животных и волосы. Хорошо справляется с «застарелыми» загрязнениями. Состав: пенополиуретан, PVA.



68890 90х77х33 мм 50








«Скребок», губка бытовая в вакуумной упаковке. Имеет долгий срок службы, отлично впитывает влагу и вспенивает моющие средства. Рекомендуется применять на керамических поверхностях, тефлоновой посуде, кафеле и других деликатных поверхностях. Прекрасно удаляет налет и сильные загрязнения, при этом не оставляет следов и царапин. Удобна для чистки ковров, ковровых покрытий, замшевой мебели.



68891 130х80х40 мм 50





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ГУБКИ ИЗ МЕЛАМИНА		
	<p>«Бэлла», губка бытовая, в упаковке 3 шт. Специальные губки из меламина ФЭЙТ™ обладают способностью очищать поверхности БЕЗ применения чистящих средств. При использовании губка стирается и крошится, как ластик. Удаляет грязь, известь, мыльные разводы в ванной, стирает следы сильных и стойких загрязнений, в том числе от карандашей, маркеров, чернил с любой поверхности из стекла, керамики, стали, пластика.</p>	
68899	120x60x25 мм	60



	<p>«Эдвард», губка бытовая с поролоном, в упаковке 3 шт. Губка «Эдвард» отличается от губки «Бэлла» наличием поролона, который при необходимости впитывает излишнюю влагу и помогает удалить сильные загрязнения.</p>	
68900	120x60x25 мм	60



ЩЕТКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ		
	<p>«МАКСИ» щетка-утюжок. Большая щетка. размер: 152x65x75 мм. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.</p>	
68901	152x65x75 мм	24


	<p>«Смайл», щетка для посуды с дозатором для моющего средства. Щетка «Смайл» ФЭЙТ™ оснащена дозатором для моющего средства, который позволяет одним нажатием кнопки на крышке намылить щетину. Это позволяет экономить силы и время на мытье посуды и гель. Цвет: желтый, зеленый, фуксия.</p>	
68905		200



	<p>«Лайт». Щетка для мытья посуды. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.</p>	
68910	желтая, зеленая, сиреневая, фуксия	200

	<p>«ШАРЛИЗ». Щетка для мытья посуды. Предназначена для удаления стойких загрязнений. Имеет крючок для удобства хранения. Форма щетины, направленная в разные стороны, эффективно чистит в труднодоступных местах. Состав: пластик, нейлон. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.</p>	
68911	280x40x70 мм	60

ГУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ		
	<p>«Юнкер-1». Для эффективного удаления нагара, ржавчины и других особо стойких загрязнений. Материал: оцинкованная сталь.</p>	
68915	95 мм	150


	<p>«Юнкер-3». В упаковке 3 шт. Для эффективного удаления нагара, ржавчины и других особо стойких загрязнений. Материал: оцинкованная сталь.</p>	
68916	95 мм	50



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ		
СОВОК ДЛЯ МУСОРА		
	<p>«Джокер». Материал: пластик. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия. Цвета: в ассортименте.</p>	
68945	желтый, зеленый, сиреневый, фуксия	120

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ		
	<p>«Эко». Комплект для уборки (совок для мусора с резиновой кромкой + щетка). Материал: пластик, нейлон, резина.</p>	 ! НОВИНКА
68941	200 x 290 x 110 мм	24

	<p>«Бриз». Комплект для уборки (совок для мусора с резиновой кромкой + щетка). Материал: пластик, нейлон, резина.</p>	 ! НОВИНКА
68943	230 x 330 x 110 мм	24

	<p>«Бриз». Комплект для уборки на длинных ручках. Материал: пластик, нейлон, резина. Окрашенный металлический черенок. Резинка по кромке совка. Размеры: 240x250x810 мм.</p>	 ! НОВИНКА
68946	-	24

	<p>«Грасс», комплект для уборки на длинных ручках. Набор обладает рядом преимуществ: ручки изготовлены из металла, щетка имеет длинный нейлоновый ворс, прорезиненная кромка совка не позволяет пропустить даже мелкий мусор. Размер: 200x245x750 мм. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.</p>	
68947		24

	<p>"Тандем", набор для уборки на длинных ручках. Совок-ловушка. Цвет: фиолетовый. Поставляется в разобранном виде в компактной коробке. Материалы: пластик, металл, резина.</p>	
68948	260x287x870 мм	12



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШВАБРА		
	<p>Швабра «Флэт». Платформа пластиковая 370х137 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер ручки 1260 мм (в сложенном состоянии 1000 мм), сменная насадка из хлопка. Длина ворса: 8 мм. Удобна в использовании благодаря подвижному креплению ручки к моющей платформе с насадкой. Подходит для сухой и влажной уборки. Насадка из микрофибры легко удаляет пыль, не оставляя разводов и ворсинок. Короткий ворс насадки идеально подходит для финишной протирки пола. Цвета в ассортименте. Состав: металлическая телескопическая ручка, насадка из микрофибры.</p>	

РУЧКА ДЛЯ ШВАБРЫ		
	<p>«Флаундер», прямая ручка, предназначена для швабр «ФЛАУНДЕР», «ФЛЭТ», принтованных насадок-щеток и мопов. Материалы: металл, пластик.</p>	

ШВАБРА		
	<p>Швабра «Флаундер-ПРОФИ». Легкая, но прочная швабра для уборки помещений. Насадка из микрофибры крепится к основанию моющей платформы двумя зажимами pedalного типа. Телескопическая металлическая ручка позволяет настроить удобную длину. Материалы: пластик, металл, микрофибра.</p>	

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ		
	<p>Сменная насадка для швабры «Флаундер-ПРОФИ» 68958. Ворс из микрофибры впитывает большой объем жидкости и справляется с трудными загрязнениями без использования моющих средств. Не оставляет разводов и ворсинок. Состав: микрофибра. Цвет: в ассортименте.</p>	

ШВАБРА		
	<p>Швабра «Флаундер-2». Платформа – пластиковая 400х120 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер ручки 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из хлопка. Длина ворса: 60 мм. Удобное подвижное соединение ручки к моющей платформе позволяет вымыть полы в труднодоступных местах. Платформа для насадки изготовлена из легкого, но прочного пластика, поэтому мытье полов такой шваброй не требует больших трудозатрат даже при мытье вертикальных поверхностей. Для данной швабры подойдет как хлопковая насадка (арт.68965), так и насадка из микрофибры (арт. 68964).</p>	

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШВАБРА «Флаундер-4»		
	<p>Швабра «Флаундер-4». Платформа – пластиковая 400х120 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из микрофибры. Длина ворса: 60 мм. Удобное подвижное соединение ручки к моющей платформе позволяет вымыть полы в труднодоступных местах. Платформа для насадки изготовлена из легкого, но прочного пластика, поэтому мытье полов такой шваброй не требует больших трудозатрат даже при мытье вертикальных поверхностей. Для данной швабры подойдет как насадка из микрофибры (арт. 68964), так и хлопковая насадка (арт. 68965).</p>	


ШВАБРА «Флаундер-1»		
	<p>Швабра «Флаундер-1». Платформа – металлическая рамка, 400х120 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер ручки 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из хлопка. Длина ворса: 60 мм. Металлическая рамочная платформа для моющей насадки превосходит пластиковые аналоги по прочности. Моющая насадка снимается с платформы одним нажатием рычага. Моющая платформа швабры может двигаться под любым углом, на любой плоскости, что позволяет вымыть полы, не отодвигая крупногабаритную мебель, протереть стены от пыли за шкафами. Также такой шваброй очень удобно протирать потолки. Для данной швабры подойдет как хлопковая насадка (арт. 68965), так и насадка из микрофибры (арт. 68964).</p>	

ШВАБРА «Флаундер-3»		
	<p>Швабра «Флаундер-3». Платформа – металлическая рамка, 400х120 мм, ручка-телескоп металлическая, макс. размер ручки 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), сменная насадка из микрофибры. Длина ворса: 60 мм. Металлическая рамочная платформа для моющей насадки превосходит пластиковые аналоги по прочности. Моющая насадка из микрофибры снимается с платформы одним нажатием рычага. Моющая платформа швабры может двигаться под любым углом, на любой плоскости, что позволяет вымыть полы, не отодвигая крупногабаритную мебель, протереть стены от пыли за шкафами. Также такой шваброй очень удобно протирать потолки. Для данной швабры подойдет как насадка из микрофибры (арт. 68964), так и хлопковая насадка (арт. 68965).</p>	

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБРЫ		
	<p>Сменная насадка для швабры. Материал: микрофибра. Подходит для швабр «Флаундер» 68960-68963. Загрязненную насадку из микрофибры рекомендуется стирать в стиральной машине в режиме «Деликатные ткани/ Синтетика». Ворс из микрофибры впитывает большой объем жидкости, справляется с трудными загрязнениями (жир, масло и пр.) без использования моющих средств, не оставляет разводов и ворсинок.</p>	


		ПЕРЧАТКИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
		<p>42,00 р.</p> <p>♦ Защищают кожу рук от негативного воздействия различных ПАВ (поверхностно-активных веществ) при выполнении хозяйственных работ по дому, в саду и т.д.</p> <p>♦ Изготовлены из высококачественного латекса, с внутренним х/б напылением.</p>
<p>См. на стр. 273</p>		<p>12403M S</p> <p>12404M M</p> <p>12405M L</p> <p>12406M XL</p>



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68965	 <p>Сменная насадка для швабры. Материал: хлопок. Подходит для швабр «Флаундер» 68960 - 68963. Насадку из хлопка рекомендуется стирать в стиральной машине в режиме «Хлопок». Насадка из хлопка прекрасно сплавляется с загрязнениями, большим объемом пролитой жидкости, долговечна. Насадку из хлопка рекомендуется перед использованием прополоскать для удаления технического ворса.</p>	100


ШВАБРА С ОТЖИМОМ

68966	 <p>«Бабочка Люкс», швабра с отжимом. Оснащена прочной телескопической ручкой. Моющая платформа с отжимным механизмом «Бабочка Люкс» сохраняет руки хозяйки в чистоте и сухости. Возможность регулирования влажности насадки при отжиме. Подходит для мытья полов, как с моющими средствами, так и без них. Сменные насадки можно купить отдельно (арт. 68967). Состав: металлическая ручка-телескоп, механизм отжима из металла и пластика, сменная насадка из ПВА губки. Цвета: в ассортименте.</p>	30
-------	--	----


68971	 <p>«Бабочка Аполлон». Швабра складывающаяся с отжимом. Телескопическая ручка. Материал: металл, пластик, ПВА.</p>	30
-------	---	----


68972	 <p>«Бабочка Махаон». Швабра складывающаяся с отжимом. Телескопическая ручка. Материал: металл, пластик, ПВА.</p>	30
-------	--	----

СМЕННАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШВАБР ТИПА «БАБОЧКА»


68967	 <p>Сменная насадка для швабр типа «Бабочка» обладает сверхвпитываемостью, сохраняет свою структуру и форму даже после многократного использования. Состав: ПВА губка.</p>	40
-------	---	----

ШВАБРА


68970	 <p>«СМИТ», набор (черенок + щетка). Черенок усиленный, длина 120 см. Состав: пластик, металл. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.</p>	48
-------	---	----

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
68975	 <p>Швабра "Свифт" - швабра со скручивающимся механизмом для отжима воды. Моп изготовлен из высококачественной микрофибры. Телескопическая ручка (макс. длина - 155 см). Материал: металл, пластик, микрофибра.</p>	24

68978	 <p>«Винтаж». Швабра с роликовым механизмом отжима. Пластиковые крепления. Телескопическая ручка. Материал: пластик, металл, ПВА.</p>	30
-------	--	----

68979	 <p>Сменная насадка для роликовой швабры «Винтаж» 68978. Материал: пластик, ПВА губка.</p>	120
-------	---	-----


ВЕДРО НА КОЛЕСИКАХ

68980	 <p>«Атлант». Ведро прямоугольное на колесиках, с плоским отжимом швабр. Подходит для работы со швабрами серии «Флаундер» и «Флэт». Материал: пластик.</p>	4
-------	--	---

ВЕДРО С ОТЖИМОМ ДЛЯ МОПА

68982	 <p>«ЧАРЛИ». Ведро для уборки, с отжимом для мопа. Компактное и прочное ведро предназначено для экономичной уборки небольших площадей. Форма и размер ведра способствуют удобной транспортировке и хранению. Отжим для мопа экономит время и энергию во время уборки. При необходимости отжим легко снимается и надевается обратно. Подходит для использования со шваброй «БАБОЧКА», любой шваброй с насадкой - моп и тряпками для мытья пола ФЭЙТ™ и ФОЗЕТ™. Состав: пластик. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.</p>	24
-------	--	----

ВЕДРО

68984	 <p>«ГЕНРИ». Ведро круглое с носиком. Материал: пластик. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.</p>	48
-------	--	----



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ С ПРИНТОМ



69001 – "Аква11". Ведро пластиковое с отжимом для мопа. Принт: "Аква". Материал: пластик.
 69002 – "Аква13". Набор для уборки мусора: Совок + Щетка-сметка. Сметка удобно крепится к ручке совка. Принт: "Аква". Материалы: пластик, нейлон.
 69003 – "Аква16", комплект для уборки на длинных ручках. Набор: совок + щетка с длинной ручкой. Длина ручек: 950 мм. Совок: 245 x 245 мм. Принт: "Аква". Материалы: металл, пластик, нейлон.
 69004 – "Аква17". Насадка-щетка. Щетина средней жесткости. Длина щетины: 65 мм. Принт: "Аква". Материалы: пластик, нейлон.
 69005 – "Аква19". Ручка с винтовым креплением. Подходит для использования с насадками-щетка и мопами ТМ ФЭЙТ. Принт: "Аква". Материалы: металл, пластик.
 69006 – "Аква20". Моп хлопковый. Подходит для использования с ручками серии "Аква". Длина ворса: 250 мм. Материалы: хлопок, пластик.

69001	ведро с отжимом для мопа, 12,5 л	12
69003	комплект для уборки	12
69004	щетка для пола	24



69011 – "Конфетти11". Ведро пластиковое с отжимом для мопа. Принт: "Конфетти". Материал: пластик.
 69012 – "Конфетти13". Набор для уборки мусора: Совок + Щетка-сметка. Сметка удобно крепится к ручке совка. Принт: "Конфетти". Материалы: пластик, нейлон.
 69013 – "Конфетти16", комплект для уборки на длинных ручках. Набор: совок + щетка с длинной ручкой. Длина ручек: 950 мм. Совок: 245 x 245 мм. Принт: "Конфетти". Материалы: Металл, пластик, нейлон.
 69014 – "Конфетти17". Насадка-щетка. Щетина средней жесткости. Длина щетины: 65 мм. Принт: "Конфетти". Материалы: пластик, нейлон.
 69015 – "Конфетти19". Ручка с винтовым креплением. Подходит для использования с насадками-щетка и мопами ТМ ФЭЙТ. Принт: "Конфетти". Материалы: металл, пластик.
 69016 – "Конфетти20". Моп хлопковый. Подходит для использования с ручками серии "Конфетти". Длина ворса: 250 мм. Материалы: хлопок, пластик.

69011	ведро с отжимом для мопа, 12,5 л	12
69012	совок для мусора с щеткой	24
69013	комплект для уборки	12
69014	щетка для пола	24
69015	ручка для щеток и мопа	24
69016	моп	24



69031 – "Флора11". Ведро пластиковое с отжимом для мопа. Принт: "Флора". Материал: пластик.
 69032 – "Флора13". Набор для уборки мусора: Совок + Щетка-сметка. Сметка удобно крепится к ручке совка. Принт: "Флора". Материалы: пластик, нейлон.
 69033 – "Флора16", комплект для уборки на длинных ручках. Набор: совок + щетка с длинной ручкой. Длина ручек: 950 мм. Совок: 245 x 245 мм. Принт: "Флора". Материалы: Металл, пластик, нейлон.
 69034 – "Флора17". Насадка-щетка. Щетина средней жесткости. Длина щетины: 65 мм. Принт: "Флора". Материалы: пластик, нейлон.
 69035 – "Флора19". Ручка с винтовым креплением. Подходит для использования с насадками-щетка и мопами ТМ ФЭЙТ. Принт: "Флора". Материалы: металл, пластик.
 69036 – "Флора20". Моп хлопковый. Подходит для использования с ручками серии "Флора". Длина ворса: 250 мм. Материалы: хлопок, пластик.

69031	ведро с отжимом для мопа, 12,5 л	12
69032	совок для мусора с щеткой	24
69033	комплект для уборки	12
69034	щетка для пола	24
69035	ручка для щеток и мопа	24
69036	моп	24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

ЧИСТЯЩИЙ РОЛИК



Чистящий ролик ФЭЙТ. Ролик предназначен для очистки мебели и вертикальных поверхностей благодаря изогнутой ручке.

69100	30 листов	96
-------	-----------	----



Чистящий ролик ФЭЙТ. Ролик предназначен для удаления пыли, шерсти, ворса с любых видов ткани. Очищает поверхность, не оставляя следов. Исползованный блок просто заменяется на новый. Ролик легко вращается и удобен в применении. Яркий единый дизайн упаковки и самого ролика выделяет продукцию на витрине. Благодаря удобной ручке, ролик приятно держать в руке. Когда намотка на ролик закончится, ручку не выкидывайте, а замените сменным блоком для ролика! Ролик позволяет производить легкую замену использованного блока на новый!

69101	40 листов	96
-------	-----------	----

СМЕННЫЙ БЛОК ДЛЯ ЧИСТЯЩЕГО РОЛИКА



Сменный блок к ролику ФЭЙТ. Применяется для удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с любых видов тканей. Состав: бумага с липким слоем.

69103	40 листов	50
-------	-----------	----

НАБОР ЧИСТЯЩИЙ



Набор «Чистящий ролик ФЭЙТ» (ролик + 2 сменных блока). Ролик предназначен для удаления пыли, шерсти, ворса с любых видов ткани. Очищает поверхность, не оставляя следов. Исползованный блок просто заменяется на новый. Ролик легко вращается и удобен в применении. Яркий единый дизайн упаковки и самого ролика выделяет продукцию на витрине. Благодаря удобной ручке, ролик приятно держать в руке. В набор помимо ролика входит 2 сменных блока. Состав: пластик, бумага с липким слоем.

69104	40 листов	48
-------	-----------	----

ЧИСТЯЩИЙ СКЛАДНОЙ МИНИ – РОЛИК



Чистящий складной МИНИ – ролик ФЭЙТ. Складной мини-ролик обладает теми же чистящими свойствами, что и обычные ролики, но благодаря портативности ролика, его можно легко переносить в кармане или маленькой женской сумочке. Чистящий блок состоит из 30 слоев, которые легко удаляются по мере их использования. Ролик легко вращается и удобен в применении. Мини-ролик представлен в яркой блистерной упаковке. Размер в сложенном состоянии: 10 x 3,5 см. Состав: пластик, бумага с липким слоем.

69105	30 листов	48
-------	-----------	----

МОЮЩИЙСЯ ЧИСТЯЩИЙ РОЛИК



Моющийся чистящий ролик ФЭЙТ (многозавальный, без сменных блоков). Ролик предназначен для удаления пыли, шерсти, ворса с любых видов ткани. Имеет полиуретановую поверхность со специальной клеевой пропиткой. Очищает поверхность, клеевый слой не оставляет следов на одежде. Для восстановления липкости клеевого слоя достаточно ополоснуть ролик водой. Липкий ролик служит до 100 раз дольше в отличие от ролика с бумажными листами. Ролик легко вращается и удобен в применении. Ролик упаковывается в защитный пластиковый футляр для более длительного хранения. Состав: Пластик, полиуретан, клеевая основа.

69108		48
-------	--	----



КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ЩЕТКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ



Щетка чистящая для одежды двухсторонняя. Собирает и удаляет пыль, пух, волосы со всех типов тканей; двухсторонняя, можно держать в правой и левой руке; чистит в направлении стрелок на щетке. Самоочищается в направлении, противоположном от стрелки, используя любой кусок ткани. Состав: пластик, терилен.

69109

50



Щетка для одежды складная. Легко поместится в сумке или даже кармане. Кроме того, ручка щетки может использоваться как рожек для обуви. Состав: пластик, терилен.

69110

100

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА



Предназначены для утилизации пищевых и непищевых мусорных отходов, могут использоваться в ремонтных и строительных работах. Изготовлены из особо прочного полиэтилена (ПНД).

69200

30 л, 25 шт. (10 мкм) 50

69202

60 л, 20 шт. (12 мкм) 30

69204

120 л, 10 шт. (14 мкм) 30

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА С РУЧКАМИ



Предназначены для утилизации пищевых и непищевых мусорных отходов, могут использоваться в ремонтных и строительных работах. Застывающиеся ручки и качественная перфорация делают использование в быту более удобным. Изготовлены из особо прочного полиэтилена (ПНД).

69206

35 л, 15 шт. (12 мкм) 30

69208

60 л, 10 шт. (14 мкм) 30

69210

120 л, 10 шт. (16 мкм) 20

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА



Двухслойные особопрочные. Предназначены для утилизации мусорных отходов, при ремонтных и строительных работах. Материал: ПВД, ПНД.

69216

120 л, 10 шт. 30

69218

180 л, 10 шт. 20

69220

240 л, 10 шт. 20

ПАКЕТЫ ДЛЯ БУТЕРБРОДОВ



Предназначены для хранения и транспортировки пищевых продуктов. Помогают сберечь еду в целостности и сохранности, сохраняют ее вкус и свежесть. Материал пакета не вступает в реакцию с продуктами, не пропускает кислород и влагу. Рулон пакетов 200 шт. для удобства использования намотан на картонную шпулю.

69240

Классик-100, 20 x 30 см, 100 шт. (7 мкм) 50

69242

Макси-100, 24 x 40 см, 100 шт. (7 мкм) 50

69243

Макси-200, 24 x 40 см, 200 шт. (7 мкм) 40

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ФОЛЬГА ПИЩЕВАЯ



Фольга пищевая. Материал: алюминий. Упаковка: картонная коробка.

69251

290 мм x 10 м (9 мкм)

48



Фольга пищевая «Премиум». В комплекте с ножом. Материал: алюминий. Упаковка: картонная коробка.

69252

290 мм x 8 м (12 мкм)

48

РУКАВ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ



Рукав для запекания с зажимами. Для приготовления низкокалорийных блюд в собственном соку. Позволяет сохранять витамины и полезные микроэлементы. Защищает противни и духовые шкафы от загрязнений. Материал: полиэтилен. Упаковка: картонная коробка.

69255

300 x 3000 мм

48

ПАКЕТЫ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ



Предназначены для приготовления низкокалорийных блюд из мяса, рыбы, овощей в собственном соку, без использования масла и жира. Позволяют уменьшить время готовки, благодаря чему в продуктах сохраняются витамины и полезные микроэлементы. Изготовлены из специального термостойкого материала, максимально допустимая температура использования - 200°C. Кроме того, пакеты для запекания предотвращают загрязнение духовки и избавляют от утомительного мытья противней и сковородок. Материал: полиэтилен. Количество: 4 шт./упак. В комплекте 4 зажима.

69257

350 мм x 400 мм

48

БУМАГА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ



Предназначена для выпекания кондитерских и хлебобулочных изделий в газовых или электрических духовых шкафах при температуре до 220°C. Используется для приготовления здоровой пищи, так как исключает использование жиров для смазывания формы. Специальное силиконовое покрытие повышает водо- и жиросталкивающие свойства бумаги. Предохраняет от пригорания и прилипания блюда к форме, а также избавляет от необходимости мыть противень. Материал: бумага. Количество: 1 рулон. Цвет: белый.

69261

300 мм x 5000 мм

48



Бумага д/выпечки "ФИЛИГРАНЬ". Идеально подходит для выпекания в газовых или электрических духовых шкафах при температуре до 220°C. Исключает использование жиров для смазывания формы. Предохраняет от пригорания и прилипания блюда к форме, а также избавляет от необходимости мыть противень.

69265

300 x 5000 мм

60



КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

КОФР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ



Кюфр для хранения одеял, покрывал, пледов, подушек, верхней одежды и проч. Материал: вискоза, полиэтилен.



69310 900 x 440 x 150 мм 30



Органайзер для текстильных мелочей. Предназначен для хранения носков, трусов, перчаток, носовых платков и проч. Материал: вискоза, картон.



69315 16 ячеек 50
69316 9 ячеек 50



Кюфр. Предназначен для хранения бытовых мелочей. Материал: вискоза, картон.



69320 190 x 190 x 180 мм 40



Кюфр подвесной. Предназначен для хранения домашней обуви, шарфиков, перчаток, зонтов, шапок и проч. Материал: вискоза.



69325 150 x 300 x 520 мм, узкий, 5 ячеек 72
69326 150 x 300 x 700 мм узкий, 6 ячеек 48
69328 300 x 300 x 800 мм, стандартный, 4 ячейки 48
69329 300 x 300 x 1000 мм, стандартный, 5 ячеек 48

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ЧЕХОЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ




69340 - Чехол для одежды. Предназначен для пиджаков, рубашек, блузок и проч.
69345 - Чехол для одежды. Предназначен для хранения платьев, плащей, и прочей длинной одежды.
69350 - Чехол для одежды со вставкой. Предназначен для хранения курток, пуховиков, полушубков и проч.
69355 - Чехол для одежды со вставкой. Предназначен для хранения пальто, шуб, дубленок и проч.
69360 - Сумка-чехол для одежды с ручками. Предназначена для хранения и переноски одежды. Материал: вискоза, полиэтилен.



69340 900 x 600 мм, "Классик" 60
69345 1370 x 600 мм, "Макси" 60
69350 900 x 600 x 100 мм, для объемной одежды "Классик" 60
69355 1370 x 600 x 100 мм, для объемной одежды "Макси" 60
69360 1100 x 650 мм, сумка-чехол для одежды с ручками 60

СТЕНД ТОРГОВЫЙ



14 крючков в комплекте.



69501 1650x600x450 мм 1

СТОЙКА ТОРГОВАЯ ДЛЯ ШВАБР



69505 600 x 400 x 400 мм 1





Сантехника

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ИНСТРУМЕНТ САНТЕХНИКА

КЛУППЫ ТРУБНЫЕ



Набор для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: высокопрочная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

70003	3 шт. (1/2" - 3/4" - 1")	4
70005	5 шт. (3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4")	4
70006	6 шт. (1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4")	4



Набор для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: высокопрочная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.

70008	2 шт. (1 1/2" - 2")	2
-------	---------------------	---

РЕЗЦЫ ДЛЯ КЛУППОВ



Запасные. Набор 4 шт. Материал: высокопрочная инструментальная сталь.

70015	1/2"	200
70017	3/4"	200
70020	1"	200
70022	1 1/4"	100

КЛУПП ТРУБНЫЙ



Для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: высокопрочная инструментальная сталь.

70031	3/8"	20
70032	1/2"	20
70033	3/4"	20
70034	1"	20
70035	1 1/4"	20

УДЛИНИТЕЛЬ-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛУППА



Рычаг с реверсивным держателем для клуппа. Материал: высокопрочная инструментальная сталь.

70040	для клуппов 70031-70035	10
-------	-------------------------	----

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

КЛУППЫ ТРУБНЫЕ



Набор для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: металлический корпус клуппов, режцы из высококачественной инструментальной стали. Упаковка: пластиковый чемодан.

70043	3 шт. (1/2" - 3/4" - 1")	4
70045	5 шт. (3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4")	4

КЛУПП ТРУБНЫЙ



Для нарезания наружной резьбы на металлических трубах стандартного диаметра. Материал: высокопрочная инструментальная сталь.

70062	1/2"	25
70063	3/4"	25
70064	1"	20
70065	1 1/4"	20

УДЛИНИТЕЛЬ-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛУППА



Рычаг с реверсивным держателем для клуппа. Материал: легированная сталь.

70070		10
-------	--	----

КЛЮЧ РАЗВОДНОЙ



Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием.

70101	150 мм	6/120
70102	200 мм	6/96
70103	250 мм	6/72
70104	300 мм	6/36



Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием, ПВХ покрытие рукоятки.

70106	150 мм	6/120
70107	200 мм	6/96
70108	250 мм	6/72
70109	300 мм	6/36



Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием.

70115	150 мм (20 мм)	6/120
70120	200 мм (25 мм)	6/96
70125	250 мм (30 мм)	6/72
70130	300 мм (35 мм)	6/36



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием, ПВХ покрытие ручки.	
70136	150 мм (20 мм)	6/120
70137	200 мм (25 мм)	6/96
70138	250 мм (30 мм)	6/60
70139	300 мм (35 мм)	6/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT «Модерн». Материал: термообработанная инструментальная сталь, хромированное покрытие, прорезиненная ручка.	
70142	200 мм (25 мм)	6/60
70143	250 мм (30 мм)	6/36

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT «Люкс». Увеличенный рабочий диапазон губок, шкала. Материал: термообработанная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покрытие, прорезиненная ручка.	
70161	150 мм (24 мм)	5/100
70162	200 мм (30 мм)	5/100
70163	250 мм (36 мм)	5/50
70164	300 мм (40 мм)	5/50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT Увеличенный рабочий диапазон губок. Со шкалой. Насечки на рабочей поверхности губок для максимального сцепления с крепежными элементами. Материал: штампованная термообработанная инструментальная сталь с хромированным покрытием, пластиковая прорезиненная ручка.	
70166	150 мм (24 мм)	5/100
70167	200 мм (30 мм)	5/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT HQ Экстраувеличенный рабочий диапазон губок. Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Со шкалой. Материал: штампованная термообработанная хром-ванадиевая сталь с хромированным покрытием, пластиковая прорезиненная ручка.	
70192	200 мм (40 мм)	5/50
70193	250 мм (52 мм)	5/25

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ НИЗ «НИЗ». Материал: износостойкая конструкционная легированная сталь.	
70291	150 мм	10/40
70292	250 мм	25
70293	375 мм	2

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ		
КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT HQ Тип «Стилсон». Для профессионального использования. Специальная усиленная конструкция. Материал: инструментальная сталь.	
70320	200 мм	6/48
70325	250 мм	6/36
70330	300 мм	6/24
70335	350 мм	6/24
70345	450 мм	2/12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT Пригоден для работы в ограниченном пространстве и имеет возможность работы одной рукой. Реверсивный, с огибающим принципом захвата. Материал: инструментальная сталь.	
70348	250 мм	24

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ «ГАЗОВЫЙ»		
КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	НИРС Для захватывания и вращения труб и соединительных частей трубопроводов. Универсальный 90°. Шлифованные губки. Материал: инструментальная сталь.	
70361	300 мм, 1"	6/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT Тип универсальный (90°). Материал: инструментальная сталь.	
70371	300 мм, 1"	36
70372	400 мм, 1,5"	24
70373	500 мм, 2"	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT HQ Тип универсальный (90°). Для профессионального использования. Шлифованные губки. Материал: хром-ванадиевая сталь.	
70401	300 мм, 1"	36
70402	400 мм, 1,5"	24
70403	500 мм, 2"	8

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT HQ Тип угловой (45°). Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки.	
70410	300 мм, 1"	6/24
70415	400 мм, 1,5"	4/16
70420	500 мм, 2"	2/12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT HQ Тип универсальный (90°). Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки.	
70440	300 мм, 1"	6/24
70445	400 мм, 1,5"	4/16
70450	500 мм, 2"	2/12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT HQ Тип универсальный (90°). Для профессионального использования. Пластиковые насадки на губках предотвращают повреждения поверхности захвата. Материал: хром-ванадиевая сталь.	
70451	300 мм, 1"	2/24

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT HQ Тип «шведский». Для профессионального использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, шлифованные губки.	
70456	320 мм, 1"	6/24
70457	415 мм, 1,5"	4/16

КЛЮЧ ТРУБНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ		
КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ НИЗ «НИЗ». Тип угловой (50°). Специальная конструкция захвата позволяет быстро фиксировать трубу.	
70520	250 мм, №0, Тип S (50°)	4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ НИЗ «НИЗ». Тип универсальный (90°). Специальная конструкция захвата позволяет быстро фиксировать трубу.	
70521	300 мм, №1	2
70522	400 мм, №2	2
70523	470 мм, №3	2
70524	630 мм, №4	1
70525	795 мм, №5	1

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ		
КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	НИРС «Оптим». Полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
70614	тип А2, 250 мм	5/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	НИРС «Мастер». Высокоуглеродистая инструментальная сталь, молибденовое покрытие, двухкомпонентные сине-черные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
70615	тип D4, 250 мм	5/50



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	«Стандарт». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, пластиковые ручки с антискользящим покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.	
70625	тип A2, 250 мм	5/50
	ØFIT IT	
	«Стандарт». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, пластиковые ручки с антискользящим покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.	
70627	тип B3, 250 мм	5/50
	ØFIT IT	
	«Модерн». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, пластиковые ручки с антискользящим покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.	
70630	тип A2, 250 мм	6/48
	ØFIT IT	
	«Классик». Захват трубный, усиленный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, мягкие прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
70637	тип D4, 250 мм	6/60
	ØFIT IT	
	«Стайл». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
70638	тип A2, 250 мм	6/48
	ØFIT IT	
	«Стайл». Захват трубный. Материал: инструментальная сталь с молибденовым покрытием, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
70639	тип D4, 250 мм	6/48
	ØFIT HQ	
	«Люкс». Захват трубный, усиленный. Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
70640	тип D4, 250 мм	5/50
	ØFIT HQ	
	Профи. Захват трубный. Материал: хром-ванадиевая сталь. Упаковка: пластиковый подвес.	
70642	тип D4, 250 мм	6/60
	ØFIT IT	
	Профи. Захват трубный, пластиковые вставки на губках. Функция быстрой смены диаметра захвата. Материал: ПВХ покрытие ручки, инструментальная сталь с черным покрытием. Упаковка: пластиковый подвес.	
70645	260 мм	5/50
	ØFIT HQ	
	Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Материал: хром-ванадиевая сталь, накладки на ручках из ПВХ.	
70652	тип D3, 180 мм	10/100
	ØFIT HQ	
	Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковые прорезиненные ручки. Упаковка: пластиковый подвес.	
70655	тип D4, 200 мм	10/100


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ		
	ØFIT HQ	
	Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Механизм автоматической фиксации. Материал: хром-ванадиевая сталь, накладки на ручках из ПВХ. Упаковка: пластиковый подвес.	
70657	175 мм	10/100
	ØFIT HQ	
	Для захватывания и вращения винтов, гаек, труб и для других работ. Узкие губки для работы в труднодоступных местах. Механизм автоматической фиксации. Материал: хром-ванадиевая сталь, накладки на ручках из ПВХ. Упаковка: пластиковый подвес.	
70660	240 мм	5/50
ЗЕНКОВКА ДЛЯ ТРУБ		
	ØFIT IT	
	Двусторонняя. Для снятия фасок, удаления заусенцев с пластиковых и медных труб с внутренней и наружной стороны. Материал: пластиковый корпус, лезвия из усиленной инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
70678	5-30 мм	25/100
РЕЗЕЦ ДЛЯ СНЯТИЯ ЗАУСЕНЦЕВ		
	ØFIT IT	
	Для снятия заусенцев с металлических, деревянных, пластиковых поверхностей. Материал: пластиковый корпус, быстрорежущая сталь. Упаковка: блистер.	
70679		100
РАЗВАЛЬЦОВКА		
	ØFIT IT	
	Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
70680	6-8-10-12-14-15 мм	6/36
70681	5/8", 5/16", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2"	6/36
	ØFIT IT	
	Усиленная. Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов (медь, латунь). Материал: инструментальная сталь, хромированное покрытие. Упаковка: блистер.	
70685	5-6-8-10-12-14-16 мм	6/36
70686	3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8"	6/36
ФУМ ЛЕНТА		
	4HURP	
	Для уплотнения резьбовых соединений. Толщина 0,075 мм. Плотность 0,16 г/см³. Материал: политетрафторэтилен (фторопласт).	
70688	12 мм x 10 м	250/1000
	ØFIT IT	
	Для уплотнения резьбовых соединений. Толщина 0,075 мм. Плотность 0,40 г/см³. Материал: политетрафторэтилен (фторопласт).	
70692	12 мм x 10 м	250/1000
70694	19 мм x 10 м	250/1000
70695	25 мм x 10 м	250/1000



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЛЕН САНТЕХНИЧЕСКИЙ		
БЕЛ		
	Льноволокно №11. Для герметизации резьбовых соединений. Материал: лен. Упаковка: пакетик с гриппером.	
70708	20 гр	500
70709	50 гр	200
70710	100 гр	100
70712	500 гр	25


ПЛАШКА ТРУБНАЯ		
ØFIT IT		
	Для нарезания резьбы на стальных трубах и трубах из цветных металлов. Материал: легированная инструментальная сталь.	
70714	1/2" (внешний диаметр 38 мм)	50/200
70718	3/4" (внешний диаметр 55 мм)	30/120
70722	1" (внешний диаметр 65 мм)	50/100

МЕТЧИКОДЕРЖАТЕЛЬ		
РОССИЯ		
	Универсальный. Материал: инструментальная сталь.	
70750	210 мм	200
ØFIT IT		
	Универсальный. Материал: инструментальная сталь.	
70752	M3-M12	25/125
70754	M6-M20	10/20
70755	M6-M25	10/20

Т-ОБРАЗНЫЙ		
ØFIT IT		
	Т-образный. Материал: инструментальная сталь.	
70757	M3-M6	75/150
70758	M6-M10	50/100

Т-ОБРАЗНЫЙ. С РЕВЕРСОМ		
ØFIT IT		
	Т-образный. С реверсом. Материал: инструментальная сталь.	
70759	M3-M8	43/86
70760	M5-M10	70


ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛЬ		
ØFIT IT		
	Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
70761	№2 20x7 мм	50/200
70762	№3 25x9 мм	25/125
70763	№4 30x11 мм	25/100
70764	№5 38x14 мм	25/50
70765	№6 45x16 мм	10/40
70766	№7 55x22 мм	10/20
70767	№8 65x25 мм	10/20


НАБОР РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ		
ØFIT DIY		
	Для труб из цветных металлов при мелком бытовом ремонте. В наборе: метчикодержатель, леркодержатель, 9 метчиков и 9 лерок. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая коробка.	
70780	20 шт.	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ØFIT IT		
	Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. В наборе: метчикодержатель, леркодержатель, 9 метчиков и 9 лерок (M3x0,5; M4x0,7; M5x0,8; M6x1,0; M7x1,0; M8x1,25; M10x1,5; M12x1,75; 1/8NPT). Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.	
70805	20 шт.	16

ØFIT IT		
	Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. В наборе: 2 метчикодержателя, леркодержатель 1", резьбомер, отвертка, 17 метчиков и 17 лерок. Размеры: M3x0,6; M4x0,7; M4x0,75; M5x0,8; M5x0,9; M6x0,75; M6x1,0; M7x0,75; M7x1,0; M8x1,0; M8x1,25; M10x1,25; M10x1,5; M12x1,5; M12x1,75; 1/8 NPT. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый чемодан.	
70807	40 шт.	10

ØFIT IT		
	Для тонкостенных стальных труб и труб из цветных металлов. В набор входят: 21 метчик (M3x0,5 – 3 шт.; M4x0,7 – 3 шт.; M5x0,8 – 3 шт.; M6x1,0 – 3 шт.; M8x1,25 – 3 шт.; M10x1,5 – 3 шт.; M12x1,25 – 3 шт.), 7 лерок (M3x0,5; M4x0,7; M5x0,8; M6x1,0; M8x1,25; M10x1,5; M12x1,25), отвертка, леркодержатель, метчикодержатель, резьбомер, металлический ящик. Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: металлическая коробка.	
70809	32 шт.	5/10

ШАБЛОН МЕТРИЧЕСКИЙ		
ØFIT IT		
	Для определения шага резьбы. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
70811		50/300

ПЛАШКА МЕТРИЧЕСКАЯ		
ØFIT IT		
	Материал: легированная инструментальная сталь.	

70820	3x0,5 мм (внешний диаметр 20 мм)	375/750
70821	4x0,7 мм (внешний диаметр 20 мм)	375/750
70822	5x0,8 мм (внешний диаметр 20 мм)	250/500
70823	6x1,0 мм (внешний диаметр 20 мм)	200/400
70824	8x1,0 мм (внешний диаметр 25 мм)	120/240
70825	8x1,25 мм (внешний диаметр 25 мм)	120/240
70826	10x1,0 мм (внешний диаметр 30 мм)	120/240
70827	10x1,25 мм (внешний диаметр 30 мм)	90/180
70828	10x1,5 мм (внешний диаметр 30 мм)	120/240
70829	12x1,25 мм (внешний диаметр 38 мм)	60/120
70830	12x1,75 мм (внешний диаметр 38 мм)	130/260
70832	14x2,0 мм (внешний диаметр 38 мм)	120/240
70834	16x2,0 мм (внешний диаметр 45 мм)	50/100




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
МЕТЧИКИ МЕТРИЧЕСКИЕ		
	 ØFIT IT	
	Набор 2 шт. (грубая и точная резьба). Материал: легированная инструментальная сталь.	
70840	3x0,5 мм	125/500
70841	4x0,7 мм	125/500
70842	5x0,8 мм	125/500
70843	6x1,0 мм	125/500
70844	8x1,0 мм	100/400
70845	8x1,25 мм	100/400
70846	10x1,0 мм	100/400
70847	10x1,25 мм	100/400
70848	10x1,5 мм	100/400
70849	12x1,25 мм	50/200
70850	12x1,75 мм	50/200
70852	14x2,0 мм	50/200
70854	16x2,0 мм	25/100

ТРУБОРЕЗ		
	 ØFIT IT	
	«Мини». Для труб из цветных металлов. Применяется при работе в труднодоступных местах. Материал: сталь, режущий ролик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
70912	3-22 мм	20/80
	 ØFIT DIY	
	Для труб из цветных металлов. Материал: алюминиевый сплав, режущий ролик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
70926	тип G, 3-28 мм	10/50
	 ØFIT IT	
	Профи. Упрочненный резак. Рычаг для ускоренной работы. Для труб из цветных металлов и тонкостенной стали. Материал: сталь, режущий ролик из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
70935	тип A-2, 3-32 мм	10/50
	 ØFIT HQ	
	Для труб из цветных металлов и тонкостенной стали. Материал: корпус из алюминиевого сплава, режущий ролик из HSS стали повышенной твердости. Упаковка: блистер.	
70939	6-42 мм	10/50
	 ØFIT IT	
	Профи. Для стальных труб, упрочненный резак. Материал: инструментальная сталь.	
70945	тип S-1, 15-50 мм	10/50
	 ØFIT IT	
	Усиленная конструкция. Для резки труб из пластика, цветных металлов и тонкостенной стали. Возврат режущего ролика в исходное положение осуществляется нажатием кнопки. Материал: корпус из алюминиевого сплава, режущий ролик из легированной инструментальной стали, ролики из инструментальной стали.	
70949	50 - 127 мм	12

НОЖНИЦЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБОК		
	 НУРС	
	Для резки пластиковых и металлопластиковых труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
70970	42 мм	30/60

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 НУРС	
	Для резки пластиковых и металлопластиковых труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие.	
70972	42 мм	10/50
	 ØFIT DIY	
	Для резки трубок из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.	
70980	42 мм	50
	 ØFIT IT	
	Для резки трубок из пластика и металлопластика. Специальная форма лезвия для предотвращения заминания краев трубок. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.	
70981	42 мм	50
	 ØFIT IT	
	Автоматические. Для резки трубок из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.	
70984	42 мм	7/28
	 ØFIT IT	
	Автоматические. Для профессионального использования. Предназначены для резки трубок из пластика и металлопластика. Специальная форма лезвия для предотвращения заминания краев труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.	
70985	42 мм	8/48
	 ØFIT IT	
	Пистолетные. Для резки трубок из пластика и металлопластика. Одно лезвие, с автоматическим возвратом лезвия. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.	
70986	35 мм	5/20
	 ØFIT IT	
	Автоматические, стальное лезвие специальной формы для предотвращения заминания краев трубы. Материал: корпус из алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.	
70987	51 мм	6/48
70989	64 мм	6/24
	 ØFIT IT	
	«Гигант». Для резки трубок большого диаметра из пластика и металлопластика. Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальное лезвие. Упаковка: блистер.	
70990	63 мм	12

ТИСКИ ДЛЯ ТРУБ		
	 ØFIT IT	
	Материал: инструментальная сталь, станина – стальное литье.	
70992	10-89 мм (№2)	4



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ		
CHINA		
	Профи. Оплетка: нержавеющая сталь.	
72640	40 см Г-Г	200
72650	50 см Г-Г	160
72660	60 см Г-Г	160
72680	80 см Г-Г	120
72700	100 см Г-Г	100
72720	120 см Г-Г	80
72750	150 см Г-Г	70
72800	200 см Г-Г	50
72840	40 см Г-Ш	200
72850	50 см Г-Ш	160
72860	60 см Г-Ш	160
72880	80 см Г-Ш	120
72900	100 см Г-Ш	100
72920	120 см Г-Ш	80
72950	150 см Г-Ш	70
73000	200 см Г-Ш	50

ПОДВОДКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ		
РОССИЯ		
	Набор 2 шт. Материал: нержавеющая сталь.	
73160	60 см	80

ШЛАНГ ДЛЯ ДУША		
CHINA		
	«Конус». 150 мм.	
73355	имп.-имп.	100
73356	рус.-имп.	100
73357	рус.-рус.	100

СМЕСИТЕЛИ
СМЕСИТЕЛЬ КУХОННЫЙ

CHINA		
	«Елочка». Модели отличаются формой ручек.	
73450	1. SERRA Aqua 1/2"	20
73451	2. SERRA Cascata 1/2"	20
73452	3. SERRA Moura 1/2"	20

CHINA		
	Керамические кран-буксы. Модели отличаются формой ручек.	
73550	1. SERRA Costa 1/2" керам.	20
73551	2. SERRA Cascata 1/2" керам.	20
73552	3. SERRA Moura 1/2" керам.	20

CHINA		
	«Однорукий». Модели отличаются формой ручек.	
73602	1. SERRA Espaso	10
73604	2. SERRA Forte	10
73607	3. SERRA Ponte	10
73608	4. SERRA Rio	10

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
CHINA

	Модели отличаются формой ручек.	
73651	1. SERRA Aqua 1/2"	10
73652	2. SERRA Cascata 1/2"	10
73653	3. SERRA Moura 1/2"	10
73654	4. SERRA Riacho 1/2"	10

CHINA		
	Керамический. Модели отличаются формой ручек.	
73701	1. SERRA Aqua 1/2" керам.	10
73702	2. SERRA Costa 1/2" керам.	10
73703	3. SERRA Moura 1/2" керам.	10

CHINA		
	Керамический, «однорукий». Модели отличаются формой ручек.	
73751	1. SERRA Espaso	10
73752	2. SERRA Forte	10
73754	3. SERRA Ponte	10
73755	4. SERRA Rio	10



КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

ВЕНТИЛИ ШАРОВЫЕ

ВЕНТИЛЬ ШАРОВЫЙ

CHINA



Длинная ручка, Гайка-Гайка. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

73807	1/2" Г-Г	12/144
73808	3/4" Г-Г	10/120

CHINA



Длинная ручка, Гайка-Штуцер. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

73812	1/2" Г-Ш	12/144
73814	3/4" Г-Ш	10/120

CHINA



Ручка «Бабочка», Гайка-Гайка. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

73851	1/2" Г-Г	12/144
73853	3/4" Г-Г	10/120

CHINA



Ручка «Бабочка», Гайка-Штуцер. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

73871	1/2" Г-Ш	12/144
73873	3/4" Г-Ш	10/120

CHINA



Со сгоном, для быстрого съема сантехнических конструкций без отключения всей системы. С латунированным покрытием. Полнопроходной.

73891	1/2" Г-Ш	12/144
73893	3/4" Г-Ш	8/96

ВЕНТИЛЬ ТРЕХПРОХОДНОЙ

CHINA



«Ремер». Трехпроходной, с хромированным покрытием, Ш/Ш/Г.

73950	1/2"-3/4"-1/2"	150
-------	----------------	-----

КРАН ВОДРАЗБОРНЫЙ

CHINA



Материал: латунный сплав.

73961	1/2"	144
73962	3/4"	120

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

**ПОДВОДКИ НАЛИВНЫЕ/СЛИВНЫЕ
ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН**

ПОДВОДКА НАЛИВНАЯ

РОССИЯ



Для стиральных машин. Упаковка: п/э пакет.

74015	150 см	10/350
74020	200 см	10/250
74025	250 см	10/200
74030	300 см	10/150
74035	350 см	10/130
74040	400 см	10/100
74050	500 см	10/100

ПОДВОДКА СЛИВНАЯ

РОССИЯ



Для стиральных машин. Упаковка: п/э пакет.

74120	200 см	5/40
74125	250 см	5/35
74130	300 см	5/30
74135	350 см	5/25
74140	400 см	5/20
74150	500 см	5/15

ПРОКЛАДКИ, МАНЖЕТЫ

ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ

РОССИЯ



Уплотнительная. Для проводки сантехнической.

74204	1/2" (100 шт.)	100
74206	3/4" (100 шт.)	100

ПРОКЛАДКА-КОЛЬЦО

РОССИЯ



Уплотнительная для кран-букс, смесителей и т.д.

74216	D 6 мм (50 шт.)	50
74218	D 8 мм (50 шт.)	50
74222	D 12 мм (50 шт.)	50
74224	D 14 мм (50 шт.)	50

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ

РОССИЯ



Набор. Для мелкого ремонта в бытовых условиях.

74240	300
-------	-----


МАНЖЕТА

РОССИЯ




74265	выпускная	100
-------	-----------	-----



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
		
74267	конусная	300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
		
74269	рюмочная	150

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Для установки унитаза.	
74271	круглая	200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Для уплотнения стыков труб при переходе с одного диаметра на другой.	
74275	переходная 50-40	500
74276	переходная 70-50	100
74277	переходная 70-40	100
74279	переходная 123-110	50

ВАНТУЗЫ, ТРОСЫ САНТЕХНИЧЕСКИЕ

ВАНТУЗ С РУЧКОЙ

РОССИЯ

	Для прочистки слива. Материал: пластиковая ручка, резина.	
74290	малый, D 105 мм	75
74291	большой, D 130 мм	60

ТРОС САНТЕХНИЧЕСКИЙ


ФИТ ИТ

	Для чистки сантехнических труб. Стальная проволока, с пластиковой ручкой.	
74335	5,5 мм x 3 м	10/40
74336	6,0 мм x 3 м	10/40
74356	6,0 мм x 5 м	10/40
74359	9,0 мм x 5 м	10
74360	9,0 мм x 10 м	5

РАЗНОЕ

КРАН-БУКСА

РОССИЯ


	Керамический механизм, без маховика, для российских смесителей. Материал: латунь.	
74460	(г. Самара)	500

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	С резиновой прокладкой, без маховика, для российских смесителей. Материал: латунь.	
74490	(г. Сумы)	250

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Червячный механизм. Материал: латунь.	
74491	(г. Сумы)	250


ОТВОД ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

РОССИЯ

	Материал: пластик.	
74516	белый	100

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

РОССИЯ

	Материал: пластик.	
74555	3/4"-3/4"	500


ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ

СНІНА

	Для грубой очистки воды при квартирном водозаборе. Материал: латунь.	
74566	1/2"	160


КОЛЕНО ГИБКОЕ

СНІНА

	Для слива. Материал: пластик.	
74595		100


ГОФРА ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛИВА

РОССИЯ


	Для унитаза. Материал: пластик.	
74601		40

СИФОН


РОССИЯ


	Гофрированный, пластиковый.	
74651	белый	20


РОССИЯ


	Бутылочный. Материал: нержавеющая сталь, пластик.	
74665	белый	30
74667	белый нержавеющий	30





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Бутылочный. Материал: нержавеющая сталь, пластик.	
74668	белый	20
74671	белый нержавеющий	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Гофрированный. Материал: нержавеющая сталь, пластик.	
74672	белый	20

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ		
КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Канализационное, для труб.	
74711	10 шт., 110 мм	100

КЛАПАН «ГРУША»		
КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Резиновый.	
74720	с уплотнителем	400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Резиновый.	
74721	с отверстием	400

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ УНИТАЗА ФАНОВЫЙ		
КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
CHINA		
	Гофрированный. Материал: пластик.	
74790		30


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
CHINA		
	Армированный. Материал: пластик.	
74792	320-530 мм	20

ЭКСЦЕНТРИК САНТЕХНИЧЕСКИЙ		
КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Для соединения труб.	
74799	прямой	60
74800	сдвиг 25 мм	48
74801	сдвиг 40 мм	40


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СИФОН		
CHINA		
	D=40 мм. Материал: пластик.	
74820	170 мм	50

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
CHINA		
	D=40 мм. Материал: пластик.	
74821	210 мм с носиком	50

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПЛАСТИКОВАЯ		
КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Для установки на вентиляционные отверстия.	
75020	150x150 мм, без сетки	400
75021	150x150 мм, с сеткой	400
75022	150x150 мм, съемная, с сеткой	150
75030	190x190 мм, без сетки	250
75031	190x190 мм, с сеткой	250
75032	190x190 мм, съемная, с сеткой	100
75040	170x240 мм, без сетки	250
75041	170x240 мм, с сеткой	250
75042	170x240 мм, съемная с сеткой	100
75050	200x300 мм, без сетки	150
75051	200x300 мм, с сеткой	150
75063	190x190 мм, без сетки	80
75068	245x165 мм, без сетки	70

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Без сетки.	
75073	250x170 мм, тип 2	130

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Пластиковая. Для установки на вентиляционные отверстия.	
75076	круглая, 160 мм, без сетки, белая	250

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ		
КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ		
	Металлические. Для установки на вентиляционные отверстия.	
75085	160x230 мм, без сетки, антик бронза	50
75088	200x200 мм, без сетки, антик белый	50



Садово-огородный инвентарь

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

СЕКАТОР САДОВЫЙ



Режущие кромки внахлест. Материал: лезвия из инструментальной стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.

76262

175 мм

12/60



Режущие кромки внахлест. Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

76264

200 мм

60



Режущие кромки внахлест. Целнометаллический. Материал: инструментальная сталь, ПВХ покрытие ручек. Упаковка: блистер.

76266

200 мм

12/60

КУСТОРЕЗ



Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Прямые лезвия. Материал: инструментальная сталь, деревянные ручки.

76281

500 мм

6/24

ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ



Для уборки листьев и скошенной травы. Материал: пластик.

76301

22 зуба

50

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ



Трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температуры воды от +4 до +50 °С. Максимальное рабочее давление при t = 23 °С составляет 5,9 атмосфер. Материал: пластик.

76341

1/2" x 2,0 мм, 25 м

10

76342

3/4" x 2,5 мм, 25 м

4

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА



6 режимов распыления. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка. Упаковка: блистер.

76357

100



7 режимов распыления. Скоба-фиксатор для непрерывной подачи воды. Универсальное быстросъемное соединение. Материал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка. Упаковка: блистер.

76358

48

РАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ



Для распыления различных жидкостей. Встроенный в крышку насос для создания рабочего давления. Степень распыления регулируется поворотом сопла. Материал: пластиковый корпус, латунное сопло.

76365

1 л

20

76366

1,5 л

20

СОЕДИНИТЕЛЬ



Универсальный быстросъемный. Для быстрого и надежного соединения шланга с любыми элементами и насадками поливочной системы. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76401

1/2"

50/500

76402

3/4"

25/250



Универсальный быстросъемный. С клапаном «аквастоп». Для быстрого и надежного соединения шланга с любыми элементами и насадками поливочной системы. Клапан «аквастоп» автоматически прекращает подачу воды, при отсоединении насадки. Материал: пластик. Упаковка: блистер.

76404

с аквастопом; 1/2"

50/500


76405


с аквастопом; 3/4"


25/250



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
МУФТА		
	МУФТА Для надежного соединения двух участков шланга. Материал: пластик. Упаковка: блистер.	
76407	1/2"	20/240
76408	3/4"	20/240
76409	1/2"-3/4"	20/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
АДАПТЕР		
	АДАПТЕР С внутренней резьбой. Укомплектован переходником. Для быстрого соединения элементов поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу. Материал: пластик. Упаковка: блистер.	
76411	1/2" - 3/4"	20/240
76412	3/4" - 1"	20/240


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	АДАПТЕР С внешней резьбой. Для быстрого соединения элементов поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.	
76414	3/4"	50/500


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПЕРЕХОДНИК		
	ПЕРЕХОДНИК С внешней резьбой. Для соединения поливочных шлангов диаметром 1/2", 5/8" и 3/4" с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.	
76416	1/2" - 5/8" - 3/4"	40/400


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ПЕРЕХОДНИК Двойной. Для быстрого и надежного соединения двух участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Материал: пластик. Упаковка: блистер.	
76417		20/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ПЕРЕХОДНИК Тройной. Для быстрого и надежного соединения трех участков шланга, имеющих на концах быстросъемные соединители. Материал: пластик. Упаковка: блистер.	
76419		20/240


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
АДАПТЕР ВНЕШНИЙ		
	АДАПТЕР ВНЕШНИЙ С хомутом. Для соединения поливочных шлангов разных диаметров с водонапорными трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 мм), через универсальное быстросъемное соединение. Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
76421		50/200

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	АДАПТЕР ВНЕШНИЙ С хомутом. Для соединения поливочных шлангов диаметром 1/2" с водопроводными трубами (в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 мм). Материал: резина, пластик, хомут из инструментальной стали. Упаковка: блистер.	
76422		50/200


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	СОЕДИНИТЕЛЬ Быстросъемный с внутренней резьбой. Для соединения элементов и насадок поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.	
76424	3/4"	24/240


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	СОЕДИНИТЕЛЬ Быстросъемный с внешней резьбой. Для соединения элементов и насадок поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик. Упаковка: блистер.	
76425	3/4"	24/240


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ		
	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Для соединения элементов поливочной системы, имеющих на концах быстросъемные соединители. Запорный клапан для регулировки напора воды. Материал: пластик. Упаковка: блистер.	
76426	3/4"	20/240


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Два запорных клапана. Внутренняя резьба основания 3/4". Быстросъемное соединение на разветвлениях. Для соединения элементов поливочной системы с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу 3/4". Позволяет распределить поток на две водопроводные линии. Запорные клапаны для регулировки напора воды. Материал: пластик.	
76427	3/4"	20/240


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПРОВОЛОКА ПОВДВЯЗОЧНАЯ		
	ПРОВОЛОКА ПОВДВЯЗОЧНАЯ Для подвязывания растений и кустарников. Не повреждает стебли растений благодаря мягкой ПВХ оплетке. Бобина имеет встроенный нож для отреза проволоки. Может использоваться в любых бытовых целях. Материал: металлическая проволока, оплетка из ПВХ.	
76452	30 м	20/120


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ. ШИРОКИЙ		
	СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ. ШИРОКИЙ Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.	
76801	340x75 мм	15

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ. УЗКИЙ		
	СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ. УЗКИЙ Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.	
76802	370x60 мм	15



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РЫХЛИТЕЛЬ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ		
	РЫХЛИТЕЛЬ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ 5 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.	
76806	440x55 мм	15

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ		
	ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ 7 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.	
76808	600x130 мм	10



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ		
	ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ 7 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.	
76809	600x130 мм	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
МОТЫЖКА С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ		
	МОТЫЖКА С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль – трапеция. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.	
76812	390x60 мм	10





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 РОС Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль – лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.	
76813	390x60 мм	10



ПОЛОЛЬНИК С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

	 РОС Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.	
76816	440x60 мм	15



БОРОЗДОВИЧОК С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

	 РОС Материал: углеродистая сталь (СТ3), деревянная ручка.	
76818	450x60 мм	15



СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ УДЛИНЕННЫЙ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



	 РОС Материал: углеродистая сталь (СТ3).	
76841	340x70 мм	15

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



	 РОС Материал: углеродистая сталь (СТ3).	
76842	300x70 мм	15

РЫХЛИТЕЛЬ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



	 РОС 3 зуба. Материал: углеродистая сталь (СТ3).	
76845	400x70 мм	15



	 РОС 5 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3).	
76846	440x50 мм	15



ГРАБЛИ МИНИ С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



	 РОС 6 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3).	
76850	320x110 мм	15


МОТЫЖКА С РУЧКОЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

	 РОС Мотыжка комбинированная, 2 профиля. Профиль – трапеция и лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3).	
76851	310x60 мм	15



	 РОС Мотыжка комбинированная, 2 зуба. Профиль – трапеция. Материал: углеродистая сталь (СТ3).	
76852	310x60 мм	25

	 РОС Мотыжка комбинированная, 3 зуба. Профиль – трапеция. Материал: углеродистая сталь (СТ3).	
76853	320x60 мм	15



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 РОС Мотыжка комбинированная, 3 зуба. Профиль – лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3).	
76857	320x60 мм	15

	 РОС Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. Профиль – лепесток. Материал: углеродистая сталь (СТ3).	
76858	320x60 мм	10


ПОЛОЛЬНИК МАЛЕНЬКИЙ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ




	 РОС Материал: углеродистая сталь (СТ3).	
76861	445x65 мм	15

БОРОЗДОВИЧОК ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



	 РОС Материал: углеродистая сталь (СТ3).	
76862	450x65 мм	15

ЧЕРЕНОК**РОССИЯ**


	76901-76902 – для лопат; 76904-76905 – для снеговых лопат, валиков, маховых кистей; 76907-76908 – для щеток, грабель, метл. Материал: береза.	
76901	D 40, L-1,2 м, высший сорт	10
76902	D 40, L-1,2 м, 1-й сорт	10
76904	D 29, L-1,3 м, высший сорт	20
76905	D 29, L-1,3 м, 1-й сорт	20
76907	D 25, L-1,3 м, высший сорт	20
76908	D 25, L-1,3 м, 1-й сорт	20



	 РОС  НОВИНКА Ручка для лопат. Материал: пластик.	
76915	38 мм	25

ПЛОСКОРЕЗ


	 РОС Материал: углеродистая сталь, деревянная ручка.	
76920	200 мм	5

МОТЫГА ПРЯМАЯ**РОССИЯ**


	Материал: инструментальная сталь.	
76929	90 x 170 мм	10

	 РОС Материал: углеродистая сталь (СТ3).	
76931	150x90 мм	10
76932	190x90 мм	10




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 <p>КУРС РОС</p> <p>Материал: углеродистая сталь.</p>	
76933	210 мм	10


МОТЫГА ПОЛУКРУГЛАЯ

	 <p>КУРС РОС</p> <p>Материал: углеродистая сталь.</p>	
76934	225 мм	10


МОТЫГА

	 <p>РОССИЯ</p> <p>Материал: инструментальная сталь.</p>	
76935	прямая, 160 мм	30
76936	полукруглая, 115 мм	40


ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

	 <p>РОССИЯ ! НОВИНКА</p> <p>Грабли веерные, большие. Материал: пластик.</p>	
76940	24 зуба, 610 x 540 мм	9


ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ

	 <p>КУРС РОС</p> <p>Пластмассовая основа, без черенка.</p>	
76941	310 x 450 мм	40


ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ

	 <p>КУРС РОС</p> <p>Без черенка. Материал: инструментальная сталь.</p>	
76942	400 x 450 мм	20


ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ С ЧЕРЕНКОМ

	 <p>КУРС РОС</p> <p>Черенок желтый, металлизированный. Материал: углеродистая сталь (СТ3).</p>	
76945	1553 x 440 мм	5


ГРАБЛИ С ПРЯМЫМИ ЗУБЬЯМИ


	 <p>КУРС РОС</p> <p>Материал: углеродистая сталь (СТ3).</p>	
76953	12 зубьев 85 x 370 мм	10
76955	16 зубьев 85 x 420 мм	10

ГРАБЛИ С ВИТЫМИ ЗУБЬЯМИ


	 <p>КУРС РОС</p> <p>Материал: углеродистая сталь (СТ3).</p>	
76956	8 зубьев 100 x 250 мм	10
76958	12 зубьев 100 x 365 мм	10
76959	16 зубьев 100 x 475 мм	5


ГРАБЛИ С ЧЕРЕНКОМ


	 <p>КУРС РОС</p> <p>С желтым металлизированным черенком. Прямой зуб. 12 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3).</p>	
76968	1300 x 310 мм	5

	 <p>КУРС РОС</p> <p>С желтым металлизированным черенком. Витой зуб. 12 зубьев. Материал: углеродистая сталь (СТ3).</p>	
76978	1285 x 365 мм	5


ВИЛЫ

	 <p>РОССИЯ ! АРТИ</p> <p>«АРТИ». Навозные, 4 круглых зуба, б/ч. Материал: инструментальная сталь.</p>	
76986	180 x 300 мм	5


	 <p>РОССИЯ ! АРТИ</p> <p>«АРТИ». Садовые «Огородник», 4 плоских зуба, б/ч. Материал: инструментальная сталь</p>	
76988	180 x 230 мм	5

	 <p>РОССИЯ</p> <p>Садово-огородные. 4 плоских зуба, б/ч. Материал: инструментальная сталь.</p>	
76989	210 x 265 мм	10


	 <p>КУРС РОС ! НОВИНКА</p> <p>Навозные. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.</p>	
76991	190 x 280 x 1390 мм	5


	 <p>КУРС РОС</p> <p>Навозные. 4-х рогие, с деревянным черенком. Материал: углеродистая сталь (СТ3).</p>	
76992	1553 x 270 мм	5

	 <p>КУРС РОС</p> <p>Копальные, 4-х рогие, с деревянным черенком. Материал: углеродистая сталь.</p>	
76994	1420 x 260 мм	5


	 <p>КУРС РОС ! НОВИНКА</p> <p>Садовые. Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.</p>	
76995	200 x 280 x 1390 мм	5

ГРАБЛИ ДЛЯ СЕНА


	 <p>КУРС РОС ! НОВИНКА</p> <p>Материал: пластик.</p>	
76999	12 зубьев	10

	 <p>РОССИЯ</p> <p>Пластиковые. Прямой зуб.</p>	
77000	58 см, 9 зубьев	30


ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ

	 <p>OFIT IT</p> <p>Грабли пластиковые, веерные. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет.</p>	
77001	22 зуба	50




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT Грабли пластиковые, веерные. Усиленные. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет.	
77002	22 зуба	50


	ØFIT IT Крашенные пластинчатые. Материал: инструментальная сталь.	
77003	22 зуба, 430 мм	40

	ØFIT IT С проволочным зубом. Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь.	
77004	22 зуба, 450 мм	60


	ØFIT IT Грабли веерные, регулируемые. Материал: инструментальная сталь.	
77005	22 зуба, 300 - 440 мм	25

	ØFIT IT Грабли веерные регулируемые, телескопические, 15 зубьев (190- 540 мм). Проволочный зуб. Материал: инструментальная сталь.	
77006	15 зубьев, 1200-1500 мм	24


	ØFIT IT Грабли веерные регулируемые, телескопические. Для уборки листьев и скошенной травы. 15 раздвижных зубьев (180 - 630 мм). Телескопическая ручка. Материал: инструментальная сталь, закаленные зубья, пластиковая накладдка на черенок.	
77007	15 зубьев, 1200 - 1540 мм	24


	ØFIT IT Грабли веерные регулируемые, телескопические. Для уборки листьев и скошенной травы. 15 раздвижных зубьев (190 - 490 мм). Телескопическая ручка. Материал: закаленная сталь, алюминиевый черенок, пластиковая накладдка и запорный механизм.	
77008	15 зубьев, 1200 - 1500 мм	20

ГРАБЛИ


	ØFIT IT С прямым зубом. Длина зуба – 100 мм. Материал: низкоуглеродистая 4 мм сталь (A3) с напылением из ПВХ.	
77009	12 зубьев, 100x350 мм	24


СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ

	ØFIT IT Телескопическая ручка 530–850 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
77011	узкий, 160x70 мм	12


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РЫХЛИТЕЛЬ		
	ØFIT IT Телескопическая ручка 530–850 мм. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.	
77012	180x76 мм	12

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ


	ØFIT HQ Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.	
77020	широкий, 360 мм	24

	ØFIT HQ Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.	
77021	узкий, 360 мм	24


РЫХЛИТЕЛЬ

	ØFIT HQ Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.	
77022	400 мм	12/24


ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ «МИНИ»

	ØFIT HQ Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.	
77023	420 мм	12/24


МОТЫГА «МИНИ»

	ØFIT HQ Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.	
77024	320 мм	12/24


ГРАБЛИ «МИНИ»

	ØFIT HQ Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.	
77025	310 мм	12/24


ТЯПКА «МИНИ»

	ØFIT HQ Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.	
77026	320 мм	24











НОЖ САДОВЫЙ

	ØFIT HQ Универсальный. Материал: углеродистая сталь с напылением из ПВХ, мягкая прорезиненная ручка.	
77027	290 мм	24

СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ


	ØFIT IT Ширина 70 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка.	
77030	широкий, 300 мм	70





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
77031	 <p>ØFIT IT Ширина 50 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка.</p>	узкий, 300 мм 84
РЫХЛИТЕЛЬ		
77033	 <p>ØFIT IT Ширина 81 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка.</p>	270 мм 56
ВИЛКА		
77034	 <p>ØFIT IT Ширина 75 мм. Материал: лезвие из нейлона, пластиковая ручка.</p>	270 мм 72
СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ		
77040	 <p>ØFIT IT Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием.</p>	широкий, 300 мм 50/100
77041	 <p>ØFIT IT Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием.</p>	узкий, 300 мм 50/100
НОЖ САДОВЫЙ		
77042	 <p>ØFIT IT Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.</p>	230 мм 50/100
РЫХЛИТЕЛЬ		
77043	 <p>ØFIT IT Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием.</p>	280 мм 50/100
ГРАБЛИ «МИНИ»		
77044	 <p>ØFIT IT Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.</p>	270 мм 50/100
КОРНЕУДАЛИТЕЛЬ		
77045	 <p>ØFIT IT Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.</p>	280 мм 50/100
МОТЫГА «МИНИ»		
77046	 <p>ØFIT IT Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.</p>	320 мм 50/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ТЯПКА «МИНИ»		
77047	 <p>ØFIT IT Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.</p>	270 мм 50/100
КОНУС ПОСАДОЧНЫЙ		
77048	 <p>ØFIT IT Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.</p>	280 мм 50/100
СОВОК ПОСАДОЧНЫЙ		
77050	 <p>ØFIT DIY Широкий. Материал лезвия – низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.</p>	250 мм 50/100
77051	 <p>ØFIT DIY Узкий. Материал лезвия – низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.</p>	240 мм 50/100
РЫХЛИТЕЛЬ		
77053	 <p>ØFIT DIY Материал лезвия – низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.</p>	220 мм 50/100
ВИЛКА		
77054	 <p>ØFIT DIY Материал лезвия – низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.</p>	235 мм 50/100
ГРАБЛИ ВЕЕРНЫЕ «МИНИ»		
77060	 <p>ØFIT IT Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.</p>	415 мм 50/100
ГРАБЛИ «МИНИ»		
77061	 <p>ØFIT IT Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.</p>	263 мм 50/100
МОТЫГА «МИНИ»		
77062	 <p>ØFIT IT Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.</p>	265 мм 50/100
РЫХЛИТЕЛЬ		
77063	 <p>ØFIT IT Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.</p>	360 мм 50/100




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СОВОК		
ØFIT IT		
	Материал лезвия – среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковая ручка.	
77064	290 мм	100/200


УДЛИНИТЕЛЬ		
ØFIT IT		
	Для сельскохозяйственных инструментов 77060-77064. Материал: среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ, пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
77068	380 / 760 мм	30/60

НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ		
ØFIT DIY		
	Мини. В наборе: совок посадочный широкий, лезвие 45 x 40 мм, L - 210 мм; совок посадочный узкий, лезвие 56 x 26 мм, L - 220 мм; грабли, 176 x 40 мм. Материал: инструментальная сталь, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
77067	3 шт.	100/200

ØFIT DIY		
	Для комнатных растений. Из 3-х предметов: - широкий совок; - узкий совок; - грабли. Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
77069	3 шт.	100/200

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ НАБОР		
ØFIT DIY		
	Из 3-х предметов: - совок посадочный широкий 250 мм; - рыхлитель садовый 220 мм; - мини-вилы (вилка) 235 мм. Материал лезвий – низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковые ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
77070	3 шт.	20/40


ØFIT DIY		
	Из 4-х предметов: - совок посадочный широкий 250 мм; - совок посадочный средний 240 мм; - рыхлитель садовый 220 мм; - мини-вилы (вилка) 235 мм. Материал лезвий – низкоуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковые ручки. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
77071	4 шт.	20/40

ØFIT IT		
	Из 4-х предметов: - совок посадочный широкий; - совок посадочный узкий; - рыхлитель садовый; - корнеудалитель. Материал: деревянная лакированная ручка, лезвие из углеродистой стали с хромированным покрытием. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
77073	4 шт., 280-300 мм	25/50

ØFIT IT		
	Из 5-и предметов: - совок посадочный широкий; - грабли ручные (5 зубьев); - грабли веерные (мини); - рыхлитель садовый (3 зуба); - мотыга-рыхлитель. Материал лезвий: среднеуглеродистая сталь с напылением из ПВХ. Пластиковые ручки. Упаковка: картонная коробка.	
77078	5 шт., 415-360 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СЕКАТОР		
ØFIT DIY		
	«Хобби». Режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из инструментальной стали, ручки из алюминия.	
77080	200 мм	6/60


ØFIT IT		
	Для обрезания побегов и тонких веток. Проволочная пружина. Режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из нержавеющей стали, алюминиевые ручки с ПВХ покрытием. Упаковка: блистер.	
77083	205 мм	6/60

ØFIT IT		
	Материал: лезвие из инструментальной стали, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.	
77084	200 мм	10/60


ØFIT IT		
	Усиленная пружина, режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из инструментальной стали, ПВХ ручки. Упаковка: блистер.	
77085	тип А, 200 мм	10/60

ØFIT IT		
	С ленточной пружиной, режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из 65Мп стали с тефлоновым покрытием, пластиковые ручки с мягкими рукоятками. Упаковка: блистер.	
77086	тип А, 215 мм	10/60

ØFIT IT		
	Секатор. С проволочной пружиной и скобой-фиксатором. Режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.	
77087	205 мм	10/60

ØFIT IT		
	Секатор цветочный. С проволочной пружиной и кнопкой фиксации. Режущие кромки внахлест. Материал: лезвия из нержавеющей стали, ручки из цинкового сплава, прорезиненные. Упаковка: блистер.	
77091	150 мм	12/72











ØFIT IT		
	«Люкс». С ленточной пружиной. Тип А: режущие кромки внахлест. Материал: сталь, тефлоновое покрытие лезвий.	
77093	тип А, 200 мм	10/60

ØFIT IT		
	«Люкс». С ленточной пружиной. Тип В: режущие кромки встык с упорной наковальней. Материал: сталь, тефлоновое покрытие лезвий.	
77094	тип В, 200 мм	12/60

ØFIT IT		
	С проволочной пружиной, режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из нержавеющей стали, пластиковые ручки с нейлоновыми вставками. Упаковка: блистер.	
77095	тип А, 220 мм	14/140


ØFIT IT		
	Профи. С функцией механического стопора и храповым механизмом, режущие кромки встык с упорной наковальней. Материал: тефлоновое покрытие лезвия, корпус из алюминиевого сплава, обрешиненная верхняя ручка. Упаковка: блистер.	
77096	200 мм	6/24





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРАВЫ		
	ØFIT DIY Ножницы газонные. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.	
77098	310 мм	10/60
	ØFIT IT Ножницы газонные, поворотные до 90°. Материал: лезвие из инструментальной стали, пластиковые ручки. Упаковка: блистер.	
77099	330 мм	10/20
	ØFIT IT Ножницы газонные, поворотные до 180°. Материал: лезвие из инструментальной стали с тефлоновым покрытием, обрезиненные ручки. Упаковка: блистер.	
77100	350 мм	12/36
	ØFIT IT Профи. Угол поворота 180°. Материал: лезвия из нержавеющей стали, пластиковые ручки с нейлоновой вставкой.	
77101	330 мм	8/48
КУСТОРЕЗ		
	ØFIT IT Лезвие 290 мм. Материал лезвий: инструментальная сталь с высокочастотной закалкой до HRC 47-50, с тефлоновым покрытием. Ручки из металлических трубок.	
77102	525 мм	6/24
	ØFIT IT Кусторез. Используется для подрезки тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал: стальные лезвия, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет.	
77103	500 мм	12/24
	ØFIT IT С волнистыми лезвиями. Используется для подрезки тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал: черные лезвия из инструментальной стали, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет.	
77104	500 мм	12/24
	ØFIT HQ Лезвие 220 мм. Предназначен для тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал лезвий: кованая нержавеющая сталь с высокочастотной закалкой. Ручка из легированного алюминия.	
77105	538 мм	10/20
	ØFIT IT Лезвие 250 мм. С телескопическими ручками. Предназначен для тонких веток, цветов, живой изгороди. Материал: лезвия из 65 Мп стали. Ручки из углеродистой стали, с мягкими двухцветными TPR рукоятками.	
77106	660-840 мм	6/12
	ØFIT IT Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Волнистое лезвие. Материал: инструментальная сталь, деревянные ручки.	
77107	500 мм	24


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Волнистое лезвие. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные накладки на ручки.	
77108	500 мм	6/12
	ØFIT IT Лезвие 200 мм. Для обрезания кустов и молодых побегов деревьев. Тефлоновое покрытие. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные накладки на ручки.	
77109	610 мм	12
СУЧКОРЕЗ «МИНИ»		
	ØFIT IT Лезвие 125 мм. Материал лезвий: инструментальная сталь с высокочастотной закалкой до HRC 47-50, с тефлоновым покрытием. Ручки из металлических трубок с напылением из ПВХ.	
77112	450 мм	6/24
	ØFIT HQ Лезвие 106 мм. Материал лезвий: кованая нержавеющая сталь с высокочастотной закалкой. Ручки из легированного алюминия.	
77115	317 мм	10/20
СУЧКОРЕЗ		
	ØFIT IT Для обрезания тонких веток и корней. Материал: лезвие из инструментальной стали, деревянные ручки. Упаковка: п/э пакет.	
77116	700 мм (лезвие 75 мм)	6/12
77117	630 мм (лезвие 75 мм)	6/12
	ØFIT IT Для обрезания тонких веток. С телескопическими ручками. Лезвия 150 мм. Материал лезвий: усиленная 65 Мп сталь с высокочастотной закалкой до HRC 50-52 с тефлоновым покрытием.	
77118	780-1110 мм	6/12
	ØFIT IT Для обрезания толстых веток, с упорной наковальной. С телескопическими ручками. Лезвия 132 мм. Материал лезвий: усиленная 65 Мп сталь с высокочастотной закалкой до HRC 50-52 с тефлоновым покрытием. Наковаленка выполнена из стали #45 закаленной до HRC 35-40, оцинкованная.	
77119	780-1110 мм	6/12
	ØFIT IT Лезвие 75 мм. Для обрезания тонких веток и корней. Тефлоновое покрытие лезвий. Материал: инструментальная сталь, пластиковые прорезиненные накладки на ручки.	
77120	720 мм	6/12
	ØFIT IT Для обрезания толстых веток, с упорной наковальной. Храповый механизм дожима позволяет развивать большее усилие при работе. Материал: лезвия из высокоуглеродистой стали, обрезиненные ручки из инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет.	
77121	730 мм (лезвие 85 мм)	6/12
	ØFIT IT Предназначен для тонких веток. С телескопическими ручками. Лезвия 80 мм. Материал: лезвия из 65 Мп стали, с тефлоновым покрытием. Обрезиненные ручки из инструментальной стали.	
77124	660-990 мм	6/12




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 АНУРС РОС Штыковая, изогнутая. С металлический черенком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь.	
77228	195x280x1175 мм	5

РОССИЯ		
	 Лопатка туристическая (автомобильная). Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.	
77232	145x210x580 мм	10


АНУРС РОС		
	 Туристическая с деревянным черенком. Материал: сталь 3.	
77233	150x215x550 мм	10


АНУРС РОС		
	 Туристическая. С металлическим черенком и V-ручкой. Материал: сталь 3.	
77234	160x215x760 мм	10

ЛОПАТА СКЛАДНАЯ		
	 ОFIT IT Саперная. Лезвие 20 см. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.	
77235	570 мм	24

БУР САДОВЫЙ		
	 ОFIT РОС ! НОВИНКА Бур садовый шнековый. Разборный, с возможностью увеличения длины за счет использования удлинителя 77248 . Для ручного формирования скважин в грунте, предназначенных для установки различных опор, столбов, заливки свайных фундаментов и т.д. Материал: инструментальная сталь.	
77237	L = 1000 мм, D = 250 мм	5
77238	L = 1000 мм, D = 300 мм	1
77239	L = 1000 мм, D = 350 мм	1


УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ САДОВОГО БУРА		
	 ОFIT РОС ! НОВИНКА Удлинитель для шнековых садовых буров 77237, 77238, 77239 . Резьбовое крепление. Материал: инструментальная сталь.	
77248	L = 1000 мм	10


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	 ОFIT IT Бур садовый, шнековый. Для ручного бурения грунта. Материал: инструментальная сталь	
77240	L= 850 мм, D=110 мм	10
77244	L= 1100 мм, D=110 мм	10
77245	L= 1100 мм, D=150 мм	10


РОССИЯ		
	 В комплекте 2 насадки: 150 и 200 мм. Материал: инструментальная сталь.	
77241	L = 1000 мм	5

КУЛЬТИВАТОР РУЧНОЙ		
	 ОFIT IT 6-звездочный. Предназначен для рыхления почвы. Разборный принцип конструкции позволяет использовать культиватор с 1, 2 или 3 насадками со звездочками. В рукоятке может быть закреплена 1 насадка. Для работы с основанием используется деревянный черенок (D=23 мм). Материал: алюминиевый сплав, пластиковая рукоятка. Упаковка: картонная коробка	
77249		12

КОСА		
	 РОССИЯ ОАТИ «АТИ». Коса. Материал: инструментальная сталь.	
77251	№ 5 тип «Соболь», 500 мм	30
77253	№ 6 тип «Соболь», 600 мм	25

ОFIT IT		
	 Коса. Материал: инструментальная сталь.	
77257	600 мм	50
77258	700 мм	50
77259	800 мм	25

РОССИЯ ОАТИ		
	 «АТИ». Набор коса с деревянным косовищем. Брусок для заточки в комплекте.	
77261	«Косарь» №6, лезвие 600 мм, длина 1880 мм, 1,8 кг	6

РОССИЯ ОАТИ		
	 «АТИ». Набор коса с металлическим косовищем. Брусок для заточки в комплекте.	
77263	«Косарь-М» №6, 600 мм, длина 1550 мм, 1,8 кг	5

 <p>77612</p>	 РОС ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ 2450,00 р. <ul style="list-style-type: none"> ♦ объем 110 л ♦ грузоподъемность 220 кг ♦ диаметр колеса 380 мм ♦ рама из крашеной стальной трубы 32 x 1,2 мм. 	 <p>БУР САДОВЫЙ ШНЕКОВЫЙ от 560,00 р. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Бур садовый шнековый. ♦ Разборный, с возможностью увеличения длины за счет использования удлинителя ♦ диаметр бурения от 250 мм до 350 мм! </p>
	<p>См. на стр. 211</p>	<p>77237 -77248</p>



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОСЫ

РОССИЯ



«АРТИ». Для крепления косы к деревянному косовищу. Материал: инструментальная сталь.

77265 ПК-1 100

РОССИЯ



«АРТИ». Кольцо для крепления косы к деревянному косовищу. Материал: инструментальная сталь.

77266 ПК-4 200

РОССИЯ



«АРТИ». Ручка к деревянному косовищу. Материал: инструментальная сталь, дерево.

77267 80

СЕРП

РОССИЯ



«АРТИ». Материал: инструментальная сталь, дерево.

77270 "Жнец-30" 80

77271 "Жнец-47" 50

КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА

IT



Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка.

77272 45 м (для шланга 1/2") 6

IT



Малая. Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка.

77274 60 м (для шланга 1/2") 6

IT



Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка.

77276 45 м (для шланга 1/2") 6

IT



Большая, на колесах. Материал: пластиковый корпус, металлический каркас. Упаковка: картонная коробка.

77278 60 м (для шланга 1/2") 6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ ДЛЯ ШЛАНГА

IT



Для фиксации шланга в месте его сгиба, предотвращает его заламывание и перекручивание. Позволяет прокладывать шланг по периметру грядки, не допуская захода шланга на грядку при его перемещении. Материал: ABS-пластик, полипропилен. Упаковка: картонный подвес.

77280 12/24

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ

РОССИЯ



«Садовод Стандарт». Трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температур: от +5 °С до +40 °С. Максимальное рабочее давление 6 атмосфер.

77279 3/4" x 1,8 мм, 25 м 1

РОССИЯ



«Дождьмастер». Трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температур: от +5 °С до +40 °С. Максимальное рабочее давление 6 атмосфер.

77281 1/2" x 1,8 мм, 25 м 1

77282 3/4" x 2,0 мм, 25 м 1

77283 1" x 2,8 мм, 25 м 1

РОС



Усиленный, трехслойный, армированный. Рабочий диапазон температуры воды от 0 °С до +50 °С. Максимальное рабочее давление при t=23 °С составляет 5,9 атмосфер. Материал: пластик.

77284 1/2" x 2,0 мм, 25 м 10

77285 3/4" x 2,5 мм, 25 м 4

77286 1" x 3,0 мм, 25 м 3

77287 1/2" x 2,0 мм, 50 м 1

77288 3/4" x 2,5 мм, 50 м 2

НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА

IT



Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: Блister.

77290 130 мм 18/216

НАБОР ПОЛИВОЧНЫЙ

IT




Набор поливочный 4 шт. (насадка для полива, соединитель, соединитель с автостопом, адаптер внешний). Материал: ABS пластик.

77291 1/2" 25/100

77292 3/4" 25/100




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА		
ØFIT IT		
	С кнопкой включения. 7 режимов подачи воды. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло и корпус из ABS пластика, мягкая ПВХ ручка.	
77295	210 мм	24/96


ØFIT HQ		
	Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Рабочий диапазон температур: от 0°C до +50°C. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий.	
77298	190 мм	12/48


ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВА		
ØFIT IT		
	Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
77299	190 мм	8/48

ØFIT IT		
	Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло из латуни, корпус из цинкового сплава с резиновым покрытием, мягкая ПВХ ручка. Упаковка: блистер.	
77300	145 мм	12/72


ØFIT HQ		
	Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: сопло из латуни, корпус из цинкового сплава с резиновым покрытием, мягкая ПВХ ручка. Упаковка: блистер.	
77301	155 мм	8/48


ØFIT HQ		
	Профи. Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий.	
77303	185 мм	8/48


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ØFIT IT		
	9 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
77304	180 мм	8/48

ØFIT IT		
	8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластиковый корпус, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
77305	170 мм	6/36

ØFIT HQ		
	Профи. 6 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: корпус из цинкового сплава, мягкая прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
77306	170 мм	6/36

ØFIT IT		
	8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
77307	200 мм	12/48


ØFIT HQ		
	Профи. 6 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Рабочий диапазон температур: от 0°C до +50°C. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий.	
77308	200 мм	24


ØFIT HQ		
	Профи. 6 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Рабочий диапазон температур: от 0 °C до +50 °C. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминий.	
77309	210 мм	24


ØFIT IT		
	На штанге. 10 режимов распыления. С регулятором напора подачи воды. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Материал: ABS пластиковый корпус, алюминиевая штанга. Упаковка: картонный подвес.	
77310	920 мм	12



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Шланг соединительный. Внешний диаметр 11 мм, Внутренний диаметр 8 мм. Максимальное рабочее давление до 8 атм. Диапазон рабочих температур: от +5 °С до +50 °С. Совместим со всеми элементами и насадками аналогичной поливочной системы. Материал: пластик. Упаковка: картонная коробка.	
77318	6 м	24


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	На пике, 3 сопла. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес.	
77343		25/100

РАСПЫЛИТЕЛЬ-НАСАДКА		
	ØFIT DIY	
	«Стандарт». Материал: пластик.	
77324	SX-200B	300
77325	SX-300B	300

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Импульсный, пластиковый. На пике. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Радиус разбрызгивания – 17 метров. Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес.	
77345		25/50

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ		
	ØFIT IT	
	Применяется для разбрызгивания различных жидкостей, в том числе химикатов. Напор от струи до распыления регулируется поворотом сопла. Материал: пластиковая емкость, латунный носик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
77326	1,0 л	20
77327	1,5 л	20
77328	2,0 л	20


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Распылитель на пике импульсный. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: цинковый сплав, пластик. Упаковка: картонный подвес.	
77347		12/48

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Предназначен для обработки садово-огородных растений и опрыскивания помещений специальными препаратами от насекомых и грызунов. Упаковка: картонная коробка.	
77330	5 л	6
77333	8 л	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Круговой, пластиковый. На пике. 3 сопла. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
77350		25/100

РАСПЫЛИТЕЛЬ		
	ØFIT IT	
	На пике. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.	
77340		120


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Распылитель вращающийся. «Н» тип подставки. Для стационарного орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда позволяют использовать его в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
77354		40

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	На пике. 5 функций. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.	
77342		20/120

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Распылитель вращающийся. «Н» тип подставки. Для стационарного орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Два соединительных гнезда позволяют использовать его в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
77355		40


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Распылитель импульсный. «Н» тип подставки. Применяется для стационарного орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Два соединительных гнезда распылителя обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.	
77356		10/40




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	На подставке. 8 режимов. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режима распыления. Материал: пластик. Упаковка: п/з пакет с картонным подвесом.	
77358		100


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Распылитель «качающийся» - осциллятор, 20 отверстий. Предназначен для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота направляющей от 0° до 270° позволяет орошать заданный участок. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.	
77362		6/12


ЛЕЙКА САДОВАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ	
	Материал: пластик.	
77371	1,3 л	15
77372	2 л	15

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ	
	Материал: пластик.	
77375	5 л	5
77378	8 л	5
77379	10 л	5


РУКОМОЙНИК ПЛАСТИКОВЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ	
	Материал: пластик.	
77383	3 л	20


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	РОССИЯ	
	Материал: пластик.	
77385	5 л	8

СОЕДИНИТЕЛЬ


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.	
77400	1/2"	20/240
77401	3/4"	20/240


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Встроенный клапан автостопа перекрывает поток воды при снятии насадки. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.	
77405	1/2", автостоп	20/240
77406	3/4", автостоп	20/240

МУФТА РЕМОНТНАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Применяется для быстрого и надежного соединения 2-х участков шланга. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.	
77409	1/2" - 3/4"	20/240
77410	1/2" - 1/2"	20/240
77411	3/4" - 3/4"	20/240

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внешней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.	
77412	1/2"	100/400
77413	3/4"	100/400
77414	1"	100/400

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внешней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.	
77415	1/2" - 3/4"	100/400
77416	3/4" - 1"	20/240

АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном с внутренней резьбой. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.	
77418	3/4"	20/240


ПЕРЕХОДНИК

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Применяется для быстрого монтажа 2-х участков шланга с соединителем на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.	
77421		20/240

ТРОЙНИК

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	Применяется для быстрого и надежного монтажа 3-х участков шланга с соединителями на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.	
77422		20/240

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT	
	2-х канальный. Применяется для быстрого и надежного соединения шлангов с трубой или краном d=3/4". Позволяет распределить поток воды на 2 линии. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.	
77425	3/4"	20/240





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
АДАПТЕР ВНЕШНИЙ		
	ØFIT IT Применяется как переходник между соединителем и трубой или краном без резьбы. С хомутом. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.	
77426	1/2" - 3/4"	50/200


РАЗВЕТВИТЕЛЬ		
	ØFIT IT 4-х канальный с запорными клапанами. Применяется для быстрого и надежного подключения шлангов (с универсальными соединителями на концах) к трубе или крану с внешней резьбой 3/4". Позволяет распределить поток воды на 4 линии. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.	
77429		18


СОЕДИНИТЕЛЬ		
	ØFIT IT Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. С запирающим механизмом. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками.	
77430	1/2"	24/240
77431	3/4"	24/240
77433	1/2", автостоп	24/240
77434	3/4", автостоп	24/240


МУФТА РЕМОНТНАЯ		
	ØFIT IT Применяется для быстрого и надежного соединения двух участков шланга. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками.	
77436	1/2"	24/240
77437	3/4"	24/240

СОЕДИНИТЕЛЬ		
	ØFIT IT Применяется для быстрого и надежного соединения гибкого шланга с любой насадкой поливочной системы. Материал: латунь. Упаковка: блистер.	
77440	1/2"	96
77441	3/4"	96

СОЕДИНИТЕЛЬ С АВТОСТОПОМ		
	ØFIT IT Применяется для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой поливочной системы. Встроенный клапан автостопа перекрывает поток воды при снятии насадки. Материал: латунь. Упаковка: блистер.	
77445	1/2"	96
77446	3/4"	96


МУФТА РЕМОНТНАЯ		
	ØFIT IT Применяется для быстрого и надежного соединения 2-х участков шланга. Материал: латунь. Упаковка: блистер.	
77450	1/2"	96
77451	3/4"	96

АДАПТЕР ВНЕШНИЙ		
	ØFIT IT Применяется как переходник между соединителем и трубой с внешней резьбой. Материал: латунь. Упаковка: блистер.	
77455	1/2"-3/4"	96
77456	3/4"-1"	96


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ		
	ØFIT IT Применяется как переходник между соединителем и трубой с внутренней резьбой. Материал: латунь. Упаковка: блистер.	
77458	3/4"	96


ПЕРЕХОДНИК		
	ØFIT IT Применяется для быстрого монтажа 2-х участков шланга с соединителями на концах. Материал: латунь. Упаковка: блистер.	
77461		96

ТРОЙНИК ЛАТУНЬ		
	ØFIT IT Применяется для быстрого и надежного монтажа 3-х участков шланга с соединителями на концах. Материал: латунь. Упаковка: блистер.	
77462		96

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ		
	ØFIT IT 2-х канальный. Применяется для быстрого и надежного соединения шлангов с трубой или краном d=3/4". Позволяет распределить поток воды на 2 линии. Материал: латунь. Упаковка: блистер.	
77465	3/4"	10/40


КОЛЫШЕК САДОВЫЙ		
	ØFIT IT Для поддержки растений и прочих садовых конструкций. Материал: трубка из инструментальной стали с ПВХ покрытием.	
77471	11 x 500 мм	20
77472	11 x 1000 мм	40
77473	11 x 1500 мм	40
77474	11 x 2000 мм	30


РЕШЕТКА САДОВАЯ		
	РОССИЯ Решетка садовая для организации различных ограждений на садовом участке. Материал: пластик.	
77476	1 x 20 м (ячейка 15 x 15 мм), зеленая	1
77477	1,5 x 25 м (ячейка 18 x 18 мм), зеленая	1


РОССИЯ		
	Решетка заборная. Может использоваться для создания декоративного ограждения садового участка, а также в качестве шпалерной решетки для вьющихся растений. Материал: пластик.	
77478	1,8 x 25 м (ячейка 60 x 60 мм), зеленая	1

ЗАБОР ДЕКОРАТИВНЫЙ		
	РОССИЯ Комплект 6 шт. Общая длина 1,9 м. Материал: пластик.	
77483	зеленый	20
77484	желтый	20
77485	коричневый	20




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ЗАБОР ДЕКОРАТИВНЫЙ		
	ØFIT РОС	
	«Ромб». Комплект - 2 шт. Длина секции - 60 см. Общая длина - 1,2 м. Материал: пластик.	
77489	зеленый	20

	ØFIT РОС	
	«Штакетник». Комплект - 4 шт. Длина одной секции - 50 см. Общая длина - 2,0 м. Материал: пластик.	
77490	зеленый	20


МОДУЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ		
	ØFIT РОС	
	Применяется для быстрого обустройства открытых площадок, садовых дорожек, террас и пр. Комплект 11 шт. = 1 кв. м. Материал: пластик.	
77491	300 x 300 мм, «терракот»	1
77492	300 x 300 мм, зеленый	1


ПОДСТАВКА ДЛЯ КУСТОВ		
	РОССИЯ	
	Материал: пластик.	
77493	800 мм	1
77494	640 мм	1


ПОДСТАВКА ДЛЯ КУСТОВ КЛУБНИКИ		
	РОССИЯ	
	Материал: пластик.	
77495	250 мм, 1 шт.	200
77496	250 мм, 20 шт.	30

ЯРЛЫКИ САДОВЫЕ		
	ØFIT ИТ	
	В комплекте маркировочный карандаш. Для маркировки сортов семян и растений, в том числе и при выращивании рассады. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
77500	13 x 120 мм, 25 шт.	96/288

	ØFIT ИТ	
	Применяются для маркировки сортов семян и растений, в том числе и при выращивании рассады. Материал: полипропилен.	
77501	55 x 35 x 150 мм, 15 шт.	50


СКАМЕЙКА САДОВАЯ СКЛАДНАЯ		
	ØFIT ИТ	
	Компактная складная конструкция. Возможность использования в качестве садовой скамейки и опоры для коленей. Легкая и надежная конструкция. Материал: инструментальная сталь, вспененный ПВХ. Упаковка: картонная коробка.	
77503		5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КОВРИК ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ		
	ØFIT ИТ	
	Коврик теплоизолирующий. Для использования в быту, туризме, занятиях спортом и др. Материал: вспененный полиуретан.	
77505	400x180x20 мм	50


КОНТЕЙНЕР САДОВЫЙ		
	ØFIT ИТ	
	Предназначен для садовых хозяйственных нужд: хранения садового инвентаря, сбора листьев, травы, урожая. Благодаря складному каркасу, контейнер компактно складывается и занимает мало места при хранении. Материал: полипропилен, стальная проволока.	
77507	95 л	24

ХОМУТЫ		
	ØFIT ИТ	
	Для подвязки растений, скрутки проводов, мешков, пакетов. Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.	
77508	50 шт., 137 x 7 мм	100/200

ПРОВОЛОКА ПОДВЯЗочНАЯ		
	ØFIT ИТ	
	Для подвязки растений, скрутки проводов, мешков, пакетов и других хозяйственных нужд. Материал: стальная проволока, пластиковая оплетка. Упаковка: картонный подвес.	
77512	20 м	100/200
77513	30 м	20/200


ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ		
	ØFIT ИТ	
	Для формирования грядок и их защиты от сорняков. Материал: полипропилен.	
77515	9000 x 200 мм, толщина 0,5 мм	18


ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ		
	РОССИЯ	
	Гофрированный. Материал: пластик.	
77520	d=16 мм, длина 20 м	1


КРЕСТОВИНА ПЛАСТИКОВАЯ		
	РОССИЯ	
	Применяется для монтажа 4-х участков шланга. 1/2". Материал: пластик.	
77530	d=16 мм	200





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
НИППЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ		
РОССИЯ		
	Применяется для монтажа 2-х участков шланга. Материал: пластик.	
77531	d=16 мм	600


ПЕРЕХОДНИК ПЛАСТИКОВЫЙ		
РОССИЯ		
	Переходник под внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик.	
77532	d=16 мм	600

ТРОЙНИК		
РОССИЯ		
	Применяется для монтажа 3-х участков шланга. Материал: пластик.	
77533	d=16 мм	200


ОРОСИТЕЛЬ (ФОНТАНЧИК) ДЛЯ ШЛАНГА		
РОССИЯ		
	На пике. Материал: пластик.	
77536	d=16 мм	250


РАСПЫЛИТЕЛЬ ВЕЕРНЫЙ ДЛЯ ШЛАНГА		
РОССИЯ		
	Материал: пластик.	
77537	d=16 мм	100


ТАЧКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ		
OFIT IT		
	Грузоподъемность 130 кг. Объем 58 л. Диаметр надувного колеса 13"х3". Вес 10,6 кг. Кузов: стальной окрашенный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.	
77540	58 л, грузоподъемность 130 кг	1


ТАЧКА САДОВАЯ		
OFIT IT		
	Грузоподъемность 100 кг. Объем 65 л. Диаметр надувного колеса 13"х3". Вес 8,6 кг. Кузов: стальной, оцинкованный. Рама: гнуто-сварная, трубчатая оцинкованная. Колесо на шарикоподшипнике. Прорезиненные ручки. Может использоваться с колесом FIT 77565.	
77543	65 л, грузоподъемность 100 кг	1


ТАЧКА САДОВАЯ		
OFIT IT		
	Грузоподъемность 120 кг. Объем 65 л. Диаметр надувного колеса 16"х4". Вес 9,5 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.	
77550	65 л, грузоподъемность 120 кг	1

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ		
OFIT HQ		
	Профи. Грузоподъемность 200 кг. Объем 100 л. Диаметр надувного колеса 16"х4". Вес 15 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.	
77551	100 л, грузоподъемность 200 кг	1


ТАЧКА САДОВАЯ		
OFIT HQ		
	Профи. Двухколесная. Грузоподъемность 250 кг. Объем 100 л. Диаметр надувного колеса 16"х4". Вес 17 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.	
77552	100 л, грузоподъемность 250 кг	1


ТАЧКА САДОВАЯ		
OFIT IT		
	Грузоподъемность 140 кг. Объем 65 л. Диаметр надувного колеса 13"х3". Вес 9,6 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.	
77555	65 л, грузоподъемность 140 кг	1

ТАЧКА САДОВАЯ		
OFIT IT		
	Профи. Грузоподъемность 210 кг. Объем тачки 75 л. Диаметр надувного колеса 16"х4". Вес тачки 15 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.	
77556	75 л, грузоподъемность 210 кг	1

ТАЧКА САДОВАЯ		
OFIT IT		
	Двухколесная. Профи. Грузоподъемность 165 кг. Объем тачки 78 л. Диаметр надувного колеса 16"х4". Вес тачки 13,9 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, окрашенная. Прорезиненные ручки.	
77557	78 л, грузоподъемность 165 кг	1


ТАЧКА САДОВАЯ		
OFIT IT		
	Двухколесная. Грузоподъемность 140 кг. Объем 75 л. Диаметр надувного колеса 13"х4". Вес 11,5 кг. Кузов: стальной оцинкованный. Рама из стальных труб, оцинкованная.	
77558	75 л, грузоподъемность 140 кг	1

КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ		
OFIT IT		
	С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 150 кг. Диаметр надувного колеса 13"х3". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки универсальной 77540. Посадочная ширина 93 мм. Посадочный диаметр 16 мм.	
77559	13"х3" для тачки 77540	1


КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ		
OFIT IT		
	С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 150 кг. Диаметр надувного колеса 16"х4". Пластиковая втулка. Диск крашенный. Для тачки садовой 77550. Посадочная ширина 100 мм. Посадочный диаметр 15 мм.	
77560	16"х4" для тачки 77550	1


КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ		
OFIT IT		
	С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 200 кг. Диаметр надувного колеса 16"х4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки 77551. Посадочная ширина 100 мм. Посадочный диаметр 16 мм.	
77561	16"х4" для тачки 77551	1




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	ØFIT IT С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 200 кг. Диаметр надувного колеса 16"х4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки 77552. Посадочная ширина 80 мм. Посадочный диаметр 20 мм.	
77562	16"х4" для тачки 77552	1

	ØFIT IT С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 160 кг. Диаметр надувного колеса 13"х3". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки строительной 77555. Посадочная ширина 90 мм. Посадочный диаметр 16 мм.	
77565	13"х3" для тачки 77555	1

	ØFIT IT С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 220 кг. Диаметр надувного колеса 16"х4". Шариковый стальной подшипник. Диск оцинкованный. Для тачки строительной Профи 77556. Посадочная ширина 130 мм. Посадочный диаметр 16 мм.	
77566	16"х4" для тачки 77556	1


	ØFIT IT С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 160 кг. Диаметр надувного колеса 16"х4". Шариковый стальной подшипник. Диск крашенный. Для тачки 2-х колесной Профи 77557. Посадочная ширина 90 мм. Посадочный диаметр 20 мм.	
77567	16"х4" для тачки 77557	1


	ØFIT IT С резиновой шиной и камерой. Грузоподъемность колеса 140 кг. Диаметр надувного колеса 13"х4". Шариковый стальной подшипник. Диск оцинкованный. Для тачки 2-х колесной 77558. Посадочная ширина 28+54 мм (несимметричный). Посадочный диаметр 16 мм.	
77568	13"х4" для тачки 77558	1


ШИНА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ КОЛЕСА

	ØFIT IT Рабочее давление: 2 атм (бар). Максимальное давление: 3,2 атм (бар). Материал: резина.	
77569	3,00-8 (13" х 3") для колеса 77559, 77621	20
77570	4,00/4,80-8 (16" х 4") для колеса 77560, 77561, 77562, 77566, 77567	20
77575	3,00/3,25-8 (13" х 3") для колеса 77565, 77622, 77623, 77625	20
77578	4,00-6 (13" х 4") для колеса 77568	20


КАМЕРА ЗАПАСНАЯ ДЛЯ КОЛЕСА


	ØFIT IT Материал: резина.	
77581	3,00-8 для колеса 77559, 77565, 77621	50
77582	4,00-8 для колеса 77560, 77561, 77562, 77566, 77567	50
77583	4,00-6 для колеса 77568	50


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ТАЧКА САДОВАЯ		
	НУРС РОС ! НОВИНКА Рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Посадочный диаметр колеса: 16 мм.	
77601	65 л, грузоподъемность 80 кг, диаметр колеса: 350 мм	1

	НУРС РОС ! НОВИНКА Рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Посадочный диаметр колеса: 16 мм.	
77602	80 л, грузоподъемность 100 кг, диаметр колеса: 360 мм	1

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ

	ØFIT РОС ! НОВИНКА Рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм.	
77605	65 л, грузоподъемность 100 кг	1

	ØFIT РОС ! НОВИНКА Рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм.	
77607	90 л, грузоподъемность 120 кг	1


	ØFIT РОС ! НОВИНКА Рама из крашеной стальной трубы 32 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 380 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм.	
77611	90 л, грузоподъемность 200 кг	1

	ØFIT РОС ! НОВИНКА Рама из крашеной стальной трубы 32 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 380 мм. Посадочный диаметр колеса: 16 мм.	
77612	110 л, грузоподъемность 220 кг	1

ТАЧКА САДОВАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ

	НУРС РОС ! НОВИНКА Двухколесная. Объем: 65 л. Грузоподъемность: 90 кг. Рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм.	
77615	65 л, грузоподъемность 90 кг	1

ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ


	ØFIT РОС ! НОВИНКА Двухколесная. Объем: 80 л. Грузоподъемность: 110 кг. Рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм.	
77617	80 л, грузоподъемность 110 кг	1




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ТАЧКА СТРОИТЕЛЬНАЯ ДВУХКОЛЕСНАЯ		
	OFIT ROS НОВИНКА Двухколесная. Объем: 110 л. Грузоподъемность: 240 кг. Рама из крашеной стальной трубы 32 x 1,2 мм. Тип кузова: стальной оцинкованный. Тип колеса: пневматическое, с камерой. Диаметр колеса: 360 мм. Посадочный диаметр колеса: 25,4 мм.	
77619	110 л, грузоподъемность 240 кг	1


КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ		
	РОССИЯ НОВИНКА Колесо пневматическое (с камерой). Диск стальной крашенный. Посадочная ширина 95 мм. 77621 - Для тачки ТМ КУРС 77601. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм. 77622 - Для тачек: ТМ КУРС 77602/77607, ТМ FIT 77605. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм. 77623 - Для тачек: ТМ КУРС 77615, ТМ FIT 77617/77619. Стальной подшипник с посадочным диаметром 25,4 мм. 77625 - Для тачек ТМ FIT 77611/77612. Стальной подшипник с посадочным диаметром 16 мм.	
77621	350 x 70 x 220 мм	5
77622	360 x 70 x 225 мм	5
77623	360 x 70 x 225 мм	5
77625	380 x 90 x 225 мм	5


НАСАДКА ДЛЯ ПОЛИВА		
	OFIT IT Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.	
77651	130 мм	240


	OFIT IT Поворотное сопло позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.	
77652	130 мм	20/240

ПИСТОЛЕТ ПОЛИВОЧНЫЙ		
	OFIT IT Эргономичное кольцо на корпусе пистолета позволяет регулировать подачу воды от струи до распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, сопло из цинкового сплава. Упаковка: блистер.	
77656	190 мм	12/48


	OFIT IT 7 режимов распыления. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
77671	170 мм	12/48


	OFIT IT 8 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: цинковый сплав, прорезиненная ручка. Упаковка: блистер.	
77672	170 мм	12/48


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	OFIT IT 7 режимов распыления. Применяется для полива растений и орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками, алюминиевый сплав. Упаковка: блистер.	
77675	210 мм	12/48

РАСПЫЛИТЕЛЬ		
	OFIT IT На пике. 5 функций. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.	
77681	5 режимов	96

	OFIT IT На пике, 3 сопла. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Радиус полива регулируется изменением угла наклона сопел. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонный подвес.	
77683		48


	OFIT IT На пике, импульсный. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Регулировка поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать заданный участок. Два соединительных гнезда обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей. Материал: пластик. Упаковка: картонный подвес.	
77685		48

	OFIT IT На подставке, 3 сопла. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Радиус полива регулируется изменением угла наклона сопел. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.	
77692		48

	OFIT IT На подставке, 8 режимов. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.	
77693	8 режимов	48

	OFIT IT На подставке, 8 режимов. Применяется для орошения почвы. Присоединяется к шлангу при помощи универсального соединителя. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. При помощи вращения поливочной головки распылителя осуществляется выбор режимов распыления. Материал: ABS пластик. Упаковка: картонная коробка.	
77694	8 режимов	48



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		
		
Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.		
77701	1/2"	240
77702	3/4"	240
77705	1"	20/200


		
С клапаном "автостоп". Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Клапан "автостоп" автоматически прекращает подачу воды при отсоединении насадки. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.		
77703	1/2", с автостопом	240
77704	3/4", с автостопом	240
77706	1", с автостопом	20/200


МУФТА РЕМОНТНАЯ		
		
Применяется для быстрого и надежного соединения двух участков шланга. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.		
77707	1"	20/200
77708	3/4"-1"	20/200
77709	1/2"-3/4"	240
77710	1/2"	240
77711	3/4"	240


АДАПТЕР ВНЕШНИЙ		
		
Внутренняя резьба. Применяется как переходник между универсальным соединителем поливочной системы и трубой или краном, имеющим внешнюю резьбу. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.		
77712	1/2"	240
77713	3/4"	240
77714	1"	240

		
С переходником. Внутренняя резьба. Применяется как переходник между универсальным соединителем поливочной системы и трубой или краном, имеющим внешнюю резьбу. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.		
77715	1/2" - 3/4"	240
77716	3/4" - 1"	240
77717	1/2" - 3/4"-1"	240

АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ		
		
Внешняя резьба. Применяется как переходник между универсальным соединителем поливочной системы и трубой или краном, имеющим внутреннюю резьбу 3/4". Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.		
77718	1/2"	20/240
77719	3/4"	240


ПЕРЕХОДНИК		
		
Применяется для быстрого и надежного монтажа двух участков шланга с универсальными соединителями на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.		
77721		240

ТРОЙНИК		
		
Применяется для быстрого и надежного монтажа трех участков шланга с универсальными соединителями на концах. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.		
77722		240

АДАПТЕР С ВЕНТИЛЕМ		
		
Применяется для быстрого и надежного подключения шлангов и труб с внешней резьбой D=3/4" или D=1/2" к трубе с внутренней резьбой D=3/4". Материал: ударопрочный ABS пластик. Упаковка: блистер.		
77724		20/240


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДВОЙНОЙ С КЛАПАНАМИ		
		
Применяется для быстрого и надежного подключения шлангов с универсальными соединителями на концах к трубе или крану с внешней резьбой 3/4" или 1/2". Позволяет распределить поток воды на 2 линии. Материал: ABS пластик. Упаковка: блистер.		
77725		120

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		
		
Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.		
77741	1/2"	20/240
77742	3/4"	14/140

		
С клапаном "автостоп". Применяется для быстрого и надежного соединения поливочных шлангов с любой насадкой поливочной системы. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Клапан "автостоп" автоматически прекращает подачу воды при отсоединении насадки. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.		
77743	1/2", с автостопом	20/240
77744	3/4", с автостопом	14/140

МУФТА РЕМОНТНАЯ		
		
Применяется для быстрого и надежного соединения двух участков шланга. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.		
77749	1/2"-3/4"	20/240
77750	1/2"	20/240
77751	3/4"	14/140




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ПЕРЕХОДНИК		
ØFIT IT		
	С запорным клапаном. Применяется для быстрого и надежного соединения двух шлангов, с универсальными соединителями на концах, запорный клапан для регулировки подачи воды. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.	
77756		20/200

ØFIT IT		
	Переходник с запорным клапаном. Применяется для быстрого и надежного соединения поливочного шланга 3/4" с любой насадкой, имеющей универсальный соединитель. Запорный клапан для регулировки подачи воды. Совместим со всеми элементами аналогичной поливочной системы. Материал: ABS пластик с прорезиненными вставками. Упаковка: блистер.	
77758		20/240

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРОВ		
НУРС РОС		
	Для садовых триммеров. Материал: нейлон.	
77871	«Круглая» 1,3 мм x 15 м	480
77872	«Круглая» 1,6 мм x 15 м	350
77873	«Круглая» 2,0 мм x 15 м	300
77874	«Круглая» 2,4 мм x 15 м	240
77875	«Круглая» 3,0 мм x 15 м	180
77882	«Квадрат» 1,6 мм x 15 м	180
77883	«Квадрат» 2,0 мм x 15 м	180
77884	«Квадрат» 2,4 мм x 15 м	180
77885	«Квадрат» 3,0 мм x 15 м	180
77891	«Звездочка» 1,3 мм x 15 м	480
77892	«Звездочка» 1,6 мм x 15 м	350
77893	«Звездочка» 2,0 мм x 15 м	300
77894	«Звездочка» 2,4 мм x 15 м	240
77895	«Звездочка» 3,0 мм x 15 м	180
77898	«Звездочка» 2,0 мм x 25 м	300
77899	«Звездочка» 2,4 мм x 25 м	240
77900	«Звездочка» 3,0 мм x 25 м	180

ØFIT РОС		
	Для садовых триммеров. Материал: нейлон.	
77931	«Круглая» 1,2 мм x 15 м	150
77932	«Круглая» 1,2 мм x 25 м	120
77933	«Круглая» 1,2 мм x 50 м	70
77935	«Круглая» 1,5 мм x 15 м	120
77936	«Круглая» 1,5 мм x 25 м	100
77939	«Круглая» 2,0 мм x 15 м	110
77940	«Круглая» 2,0 мм x 25 м	90
77941	«Круглая» 2,0 мм x 50 м	50

ØFIT РОС		
	Для садовых триммеров. Материал: нейлон.	

77951	«Звездочка» 1,2 мм x 15 м	150
77952	«Звездочка» 1,2 мм x 25 м	150

ØFIT РОС		
	Для садовых триммеров. Материал: нейлон.	
77965	«Звездочка» 1,5 мм x 15 м	120
77966	«Звездочка» 1,5 мм x 25 м	100
77967	«Звездочка» 1,5 мм x 50 м	60
77970	«Квадрат» 1,5 мм x 15 м	120
77971	«Квадрат» 1,5 мм x 25 м	120
77972	«Квадрат» 1,5 мм x 50 м	100

ØFIT РОС		
	Для садовых триммеров. Материал: нейлон.	
77979	«Звездочка» 2,0 мм x 15 м	110
77980	«Звездочка» 2,0 мм x 25 м	90
77981	«Звездочка» 2,0 мм x 50 м	50
77984	«Квадрат» 2,0 мм x 15 м	110
77985	«Квадрат» 2,0 мм x 25 м	90
77986	«Квадрат» 2,0 мм x 50 м	50

ØFIT РОС		
	Для садовых триммеров. Материал: нейлон.	
78000	«Звездочка» 2,5 мм x 10 м	140
78001	«Звездочка» 2,5 мм x 15 м	100
78002	«Звездочка» 2,5 мм x 25 м	60
78005	«Квадрат» 2,5 мм x 10 м	140
78006	«Квадрат» 2,5 мм x 15 м	100
78007	«Квадрат» 2,5 мм x 25 м	60



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

OFIT **РОС**



Для садовых триммеров. Материал: нейлон.

78010	«Звездочка» 2,9 мм x 10 м	110
78011	«Звездочка» 2,9 мм x 15 м	80
78012	«Звездочка» 2,9 мм x 25 м	50
78015	«Квадрат» 2,9 мм x 10 м	110
78016	«Квадрат» 2,9 мм x 15 м	80
78017	«Квадрат» 2,9 мм x 25 м	50

OFIT **РОС**



Леска крученая. Для садовых триммеров.
Материал: нейлон.

78023	«Квадрат» 2,0 мм x 15 м	100
78026	«Квадрат» 2,4 мм x 15 м	100
78029	«Квадрат» 2,9 мм x 15 м	80

КАШПО

РОССИЯ



Кашпо для комнатных растений.
Материал: пластик.

78101	1 л	24
78102	2 л	24
78106	6 л	12
78110	12 л	12

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

ПОДСТАВКА ДЛЯ КАШПО

РОССИЯ



Подставка для кашпо. Материал: пластик.

78113	125 мм	192
78114	220 мм	34

ЯЩИК БАЛКОННЫЙ

РОССИЯ



Ящик балконный, для выращивания цветов.
Материал: пластик.

78117	420 x 145 x 110 мм	60
78118	620 x 160 x 135 мм	24

ЯЩИК БАЛКОННЫЙ

ИЗРС **РОС**



В комплекте с поддоном. Для выращивания цветов. Можно использовать как в помещении, так и на открытых площадках. Материал: пластик.

78122	600 x 200 x 163 мм	32
-------	--------------------	----

МАТЕРИАЛ УКРЫВНОЙ

РОССИЯ



Укрывной материал для защиты растений и создания для них благоприятного микроклимата. Белый. Материал проницаем для воды, воздуха и света.

78162	СУФ 17 - 2,1x10 м (21 кв. м)	5/10
78163	СУФ 17 - 3,2x10 м (32 кв. м)	5/10
78165	СУФ 30 - 2,1x10 м (21 кв. м)	5/10
78166	СУФ 30 - 3,2x10 м (32 кв. м)	5/10
78168	СУФ 42 - 2,1x10 м (21 кв. м)	10
78169	СУФ 42 - 3,2x10 м (32 кв. м)	10



Товары для отдыха

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

МАНГАЛ

РОССИЯ



Мангал разборный. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: картонная коробка.

78205	"Эконом" 400 x 350 x 250 мм, без шампуров	5
-------	---	---

РАЗДУВАТЕЛЬ ДЛЯ МАНГАЛА		
-------------------------	--	--

РОССИЯ



Веер для раздувания углей в мангале. Цвет в ассортименте. Материал: ПВХ.

78220		150
-------	--	-----

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ		
------------------	--	--

ØFIT IT



Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.

78301	250 x 220 x 270 мм	50
78302	320 x 270 x 340 мм	25

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ С СУМКОЙ		
---------------------------	--	--

ØFIT IT



В комплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.

78305	310 x 310 x 400 мм	25
-------	--------------------	----

СТУЛ СКЛАДНОЙ		
---------------	--	--

ØFIT IT



В комплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.

78308	450 x 450 x 720 мм	15
-------	--------------------	----

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

ØFIT IT



С подлокотниками и подстаканником. В комплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас из инструментальной стали, полиэстер.

78315	540 x 540 x 850 мм	8
78317	600 x 600 x 1000 мм	6

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ С СУМКОЙ		
---------------------------	--	--

ØFIT IT



Материал: каркас алюминиевого сплава, полиэстер.

78321	440 x 460 x 750 мм	10
-------	--------------------	----

ТАБУРЕТ СКЛАДНОЙ С СУМКОЙ		
---------------------------	--	--

ØFIT IT



6 внешних отделений, 2 застёжки на молнии. В комплекте с чехлом для транспортировки. Материал: каркас алюминиевого сплава, полиэстер.

78331	270 x 320 x 350 мм	15
78332	300 x 300 x 400 мм	15

СТОЛ СКЛАДНОЙ		
---------------	--	--

ØFIT IT



Для расположения различных предметов, принятия пищи и т.д. С чехлом для переноски. Материал: алюминий, пластиковые соединительные элементы.

78351	700 x 700 x 700 мм	6
-------	--------------------	---

СТОЛ СКЛАДНОЙ		
---------------	--	--

ØFIT IT



Для расположения различных предметов, принятия пищи и т.д. Двухпозиционная регулировка высоты стола (57 см или 27 см). Материал: алюминий, МДФ, пластик. Упаковка: картонная коробка.

78355	600 x 450 мм, высота 270/570 мм	8
-------	---------------------------------	---



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ШАТЕР КЕМПИНГОВЫЙ		
	С противомоскитной сеткой. Для оборудования навеса над местом отдыха. Материал: полиэтилен (100 г/м ²), каркас из инструментальной стали, пластиковые соединительные элементы.	
78362	2500 x 2500 x 2500 мм	1

ТЕНТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ		
	Для оборудования навеса над местом отдыха и укрывания снаряжения от осадков и солнечного света. Материал: полиэтил (90 г/м ²), люверсы из алюминиевого сплава.	
78367	4000 x 5000 мм	10

ПАЛАТКА ТУРИСТИЧЕСКАЯ		
	Двухместная. С противомоскитной сеткой и вентиляционными отверстиями. Материал: внешний слой и внутренний слой - полиэстер (170Т), дно - полиэтилен (110г/м ²), фибerglassовый каркас (6,9 мм), колышки из инструментальной стали.	
78371	1400x2700x1100 мм	10

СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК		
	Для транспортировки и хранения продуктов питания при пониженной температуре. 2 охлаждающих блока в комплекте. Материал: полиэстер, шерстяная термоизолирующая прокладка, пластик, хладагент.	
78381	250 x 200 x 280 мм	20

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	Для транспортировки и хранения продуктов питания при пониженной температуре. Алюминиевый теплоотражающий слой внутри сумки. 2 охлаждающих блока в комплекте. Материал: полиэстер, шерстяная термоизолирующая прокладка, каркас и ручка из алюминиевого сплава, хладагент.	
78382	440 x 240 x 260 мм	16

	Для транспортировки и хранения продуктов питания при пониженной температуре. Алюминиевый теплоотражающий слой внутри сумки. 2 охлаждающих блока в комплекте. Материал: полиэстер, шерстяная термоизолирующая прокладка, хладагент.	
78384	320 x 250 x 260 мм	16